

# PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE<sup>MC</sup>



SM609

Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MC</sup>**

- Fabrication en cuir de vache refendu de première qualité
- Entièrement doublés de Thinsulate<sup>MC</sup> pour une chaleur supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Doublure plus mince offrant une meilleure dextérité que le boa acrylique
- Bout des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection ultime

| No modèle     | Taille   | Poids de la doublure (g) | Prix promo        |
|---------------|----------|--------------------------|-------------------|
| <b>SAS500</b> | Dames    | 100                      | <b>5,55/paire</b> |
| <b>SAN637</b> | Moyen    | 100                      | <b>5,85/paire</b> |
| <b>SAL544</b> | Grand    | 40                       | <b>5,80/paire</b> |
| <b>SM609</b>  | Grand    | 100                      | <b>6,50/paire</b> |
| <b>SAP248</b> | T-Grand  | 100                      | <b>6,55/paire</b> |
| <b>SAP249</b> | 2T-Grand | 100                      | <b>6,65/paire</b> |

## RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Source d'alimentation: Électrique
- 240 V, 34121 BTU/h, 10 000W
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Protection contre la surchauffe
- Un niveau de chaleur, air soufflé

**MATRIX<sup>MC</sup>**  
PRODUITS INDUSTRIELS

| No modèle    | Prix promo    |
|--------------|---------------|
| <b>EA786</b> | <b>765,00</b> |



ND337

## CONTENANTS POUR SEL/SABLE




NJ450

- Fabriqués en polyéthylène durable très résistant
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains

| No modèle                            | Dimensions<br>lo" x la" x h"                   | Couleur | Prix promo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>CAPACITÉ DE 5,5 P<sup>3</sup></b> |                                                |         |               |
| <b>ND337</b>                         | 30 x 24 x 24                                   | Jaune   | <b>149,00</b> |
| <b>ND202</b>                         | 30 x 24 x 24                                   | Gris    | <b>149,00</b> |
| <b>CAPACITÉ DE 10 P<sup>3</sup></b>  |                                                |         |               |
| <b>NM947</b>                         | 48 x 24 x 24                                   | Jaune   | <b>239,00</b> |
| <b>NM948</b>                         | 48 x 24 x 24                                   | Gris    | <b>239,00</b> |
| <b>NJ450</b>                         | Pelle en plastique recyclé noir, 1 gallon      |         | <b>16,95</b>  |
| <b>PE095</b>                         | Pelle à main jaune en polyéthylène, 1 gallon   |         | <b>17,95</b>  |
| <b>PE096</b>                         | Pelle à main blanche en polyéthylène, 1 gallon |         | <b>17,95</b>  |

**KLETON**

## SOCLES ROULANTS EN BOIS DUR DE PREMIÈRE QUALITÉ



MA189

- Dessus en tapis aide à éviter les marques ou les égratignures sur l'équipement déplacé
- Bois de 1-3/4", capacité de 1400 lb, roulettes non marquantes de 4"

| No modèle    | Dimensions<br>la" x p" | Plateforme | Prix promo    |
|--------------|------------------------|------------|---------------|
| <b>MA188</b> | 18 x 24                | Standard   | <b>115,00</b> |
| <b>MA189</b> | 18 x 24                | Avec Tapis | <b>145,00</b> |
| <b>MD517</b> | 18 x 30                | Standard   | <b>129,00</b> |
| <b>MD518</b> | 18 x 30                | Avec Tapis | <b>169,00</b> |

Prix en vigueur jusqu'au 29 mars 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.  
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDM219010NA

## ÉPANDEUR ROTATIF

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec quincaillerie chromée
- Boîte d'engrenage en nylon robuste qui améliore la durée de vie du produit
- Commandes sur le manche pour des ajustements précis
- Roues pneumatiques de 12" x 4"
- Couverture: 16 000 pi<sup>2</sup>
- Capacité: 100 lb



Comprend une grille & une housse pour la pluie

**outilsaurora™**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| NJ142     | 159,00     |

## PRODUIT DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORM<sup>MC</sup>

- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux
- Couleur orange distinctive facile à voir qui vous permet d'en utiliser moins sans compromettre la sécurité des piétons
- Format: 44 lb (20 kg)
- Point de fonte: -32°C (-25°F)



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| JB597     | 25,95      |

## PRODUIT DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICE<sup>MC</sup>

- Un produit de déglacage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Produit de déglacage écologique
- Format: 44 lb (20 kg)
- Point de fonte: -24°C (-11°F)



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| NJ140     | 26,95      |

## GRATTE À TOITURE

- Idéale pour enlever la neige sur les toitures, les auvents et les bâches
- Lame en poly de 24" x 6" x 1-7/8"
  - Manche en aluminium léger qui s'allonge jusqu'à 16'



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| ND952     | 49,95      |

## PELLES À NEIGE EN POLY

- Manche en acier avec revêtement en poudre
- Poignée en D ergonomique en poly



NM810



NM809



**outilsaurora™**

| No modèle | Lame"           | Longueur hors tout" | Bande d'usure acier | Prix promo |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|
| NM810     | 19-3/4 x 13     | 51                  | Non                 | 16,95      |
| NM809     | 19-3/4 x 13-1/8 | 51                  | Oui                 | 17,95      |

## GRATTOIRS À NEIGE EN POLY A/BANDE D'USURE EN ACIER

- Matériau du manche: Acier
- Prise en D



**outilsaurora™**



NM812



NM811

| No modèle | Lame"           | Longueur du manche" | Longueur hors tout" | Prix promo |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|
| NM812     | 21-1/4 x 9-1/4  | 42                  | 50-1/4              | 18,95      |
| NM811     | 24-1/2 x 10-3/4 | 42-1/8              | 51-3/8              | 24,95      |

## GRATTOIRS

- Outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau du manche: Frêne
- Type de prise: Droit
- Longueur du manche: 48"
- Matériau de la lame: Acier durci



ND115

| No. modèle | Série                | Lame"         | Poids lb | Prix promo |
|------------|----------------------|---------------|----------|------------|
| ND067      | Nordic <sup>MC</sup> | 7 x 5-1/2     | 2,35     | 19,95      |
| ND040      | Alpine <sup>MC</sup> | 7 x 6         | 3,82     | 37,95      |
| ND115      | Yukon <sup>MC</sup>  | 8-1/2 x 6-1/4 | 5,15     | 47,95      |

## GANTS ZX-30° DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

- Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Endos sans enduit permettant la respirabilité et limitant la transpiration
- Ajustement et confort exceptionnels



SFQ726

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle     | Taille        | Prix promo        |
|---------------|---------------|-------------------|
| <b>SFQ726</b> | Moyen (8)     | <b>6,39/paire</b> |
| <b>SFQ727</b> | Grand (9)     | <b>6,39/paire</b> |
| <b>SFQ728</b> | T-Grand (10)  | <b>6,39/paire</b> |
| <b>SFQ729</b> | 2T-Grand (11) | <b>6,39/paire</b> |

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Qualité standard
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Pouvoir thermique modéré
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Conception à paume renforcée
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Doublure: Molleton de coton



SR521

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle     | Taille   | Prix promo        |
|---------------|----------|-------------------|
| <b>SR521</b>  | Grand    | <b>4,90/paire</b> |
| <b>SAM023</b> | T-Grand  | <b>4,99/paire</b> |
| <b>SDL881</b> | 2T-Grand | <b>5,30/paire</b> |

## GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Première qualité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Excellents confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Style de poignet: À ourlet
  - Comprend un poignet élastique



SFV195

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle     | Taille  | Prix promo        |
|---------------|---------|-------------------|
| <b>SFV195</b> | Petit   | <b>7,70/paire</b> |
| <b>SFV196</b> | Moyen   | <b>7,85/paire</b> |
| <b>SFV197</b> | Grand   | <b>8,30/paire</b> |
| <b>SFV198</b> | T-Grand | <b>8,50/paire</b> |

## COIFFES D'HIVER

- Fournissent une meilleure protection contre le froid et le vent
- Se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un masque de soudeur ou un casque de sécurité
- Extérieur résistant aux flammes
- Taille unique



SAJ553

### FROID DOUX

- Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur

### FROID MOYEN

- Extérieur en tissu croisé, doublé de polyfibre/coton



SAM456

### FROID INTENSE

- Extérieur en tissu croisé, avec doublure isolante en mouton et couvre-nuque complet



SAM455

| No modèle     | Description   | Prix promo   |
|---------------|---------------|--------------|
| <b>SAJ553</b> | Froid doux    | <b>5,25</b>  |
| <b>SAM456</b> | Froid moyen   | <b>7,45</b>  |
| <b>SAM455</b> | Froid intense | <b>11,25</b> |

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

## GANTS DE CORDEUR EN CUIR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Première qualité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Excellents confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Style de poignet: À ourlet
- Comprend une bande réglable avec bouton-pression



SFV187

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle     | Taille  | Prix promo        |
|---------------|---------|-------------------|
| <b>SFV187</b> | Petit   | <b>8,95/paire</b> |
| <b>SFV188</b> | Moyen   | <b>9,10/paire</b> |
| <b>SFV189</b> | Grand   | <b>9,35/paire</b> |
| <b>SFV190</b> | T-Grand | <b>9,65/paire</b> |

## CRAMPONS DE GLACE MI-SEMELLE

- Fermeture à boucles et crochets convenant à toutes les pointures
- Chaque crampon à mi-semelle comprend cinq clous permettant une meilleure prise et plus de traction
- Sac à ficelles en polyester résistant à l'eau et réutilisable, pratique pour ranger et transporter les crampons à mi-semelle
- Pour le travail général et les loisirs sur la glace ou la neige
- Taille unique
- Couleur: Noir



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle     | Prix promo   |
|---------------|--------------|
| <b>SGG012</b> | <b>17,95</b> |

CF836



## BACS EMPILABLES & À SUSPENDRE

- Conçus pour être suspendus à des supports, des panneaux, des rails ou des chariots
- Les bacs réduisent et contrôlent les inventaires, réduisent également les temps d'assemblage et minimisent la manipulation des pièces
- Nervures de renforcement sur les deux côtés, ce qui empêche l'écrasement du bac
- Résistent aux acides doux et aux alcalis

KLETON

| No modèle | Couleur | Dim. extérieures<br>la" x p" x h" | Cap.<br>lb | Prix<br>promo |
|-----------|---------|-----------------------------------|------------|---------------|
| CF832     | Rouge   | 5 1/2 x 10 7/8 x 5                | 30         | 3,80          |
| CF833     | Jaune   | 5 1/2 x 10 7/8 x 5                | 30         | 3,80          |
| CF831     | Vert    | 5 1/2 x 10 7/8 x 5                | 30         | 3,80          |
| CF837     | Rouge   | 11 x 10 7/8 x 5                   | 50         | 4,40          |
| CF838     | Jaune   | 11 x 10 7/8 x 5                   | 50         | 4,40          |
| CF836     | Vert    | 11 x 10 7/8 x 5                   | 50         | 4,40          |

### DIVISEURS POUR BACS 10-7/8" p x 5" h

|       |   |   |   |      |
|-------|---|---|---|------|
| CB829 | - | - | - | 1,36 |
|-------|---|---|---|------|

## BACS EN PLASTIQUE POUR TABLETTES

- Polypropylène durable
- Conçus pour les étagères de 12", 18" et 24" de profondeur, le rangement vertical ou les chariots d'entretien
- Les bacs s'emboîtent lorsqu'ils sont vides

CC393



CC398



CC394

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM<sup>MC</sup>

| No modèle |       |       | Dim. extérieures |          |      | Prix  |
|-----------|-------|-------|------------------|----------|------|-------|
| Bleu      | Rouge | Jaune | lo"              | x la"    | x h" | promo |
| CC393     | CC394 | CC395 | 11-5/8           | x 8-3/8  | x 4  | 5,12  |
| CC396     | CC397 | CC398 | 11-5/8           | x 11-1/8 | x 4  | 7,64  |
| CC399     | CC400 | CC401 | 17-7/8           | x 8-3/8  | x 4  | 8,04  |

ORBIS



## CAISSE EN PLASTIQUE POUR PRODUITS LAITIERS


- Caisse réutilisable qui conserve sa forme et sa performance lors de l'empilage, du lavage à la pression et du transport
- Compatibilité universelle
  - Dim. extérieures: 13-1/10" la x 13-1/10" p x 11" h
  - Capacité: 40 lb
  - Homologué FDA
  - Couleur: Noir

| No modèle | Prix<br>promo |
|-----------|---------------|
| CF932     | 11,50         |

## PANNEAUX EN MÉTAL POUR BACS

- Panneaux qui se fixent aux murs, aux établis, à l'arrière d'étagères, à l'intérieur d'armoires ou de camions de service
- Fabriqués en acier laminé à froid de calibre 16
- Permettent de facilement retirer, remplir et replacer les bacs
  - Revêtement de poudre gris Kleton

CF412



KLETON

| No modèle | Dimensions<br>la" x h" | Prix<br>promo |
|-----------|------------------------|---------------|
| CF411     | 18 x 19                | 19,60         |
| CF412     | 36 x 19                | 34,20         |

## BACS EMPILABLES EN CROISÉ

- En polyéthylène résistant aux impacts; ne craque pas et ne rouille pas
- Peuvent être tournés sur 90° pour empilage en croisé
- Homologués par la FDA
- Capacité: 100 lb

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM<sup>MC</sup>

BACS

| No modèle |       |       | Dim. extérieures |       |         | Prix  |
|-----------|-------|-------|------------------|-------|---------|-------|
| Bleu      | Gris  | Blanc | lo"              | x la" | x h"    | promo |
| CD583     | CD584 | CD585 | 17-1/4           | x 11  | x 12    | 16,60 |
| CD247     | CD246 | CD248 | 25-1/8           | x 16  | x 8-1/2 | 25,90 |

### COUVERCLES

| No modèle    |              |              | Pour<br>utiliser avec | Prix<br>promo |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Bleu         | Gris         | Blanc        |                       |               |
| <b>CF016</b> | <b>CD586</b> | <b>CF017</b> | CD583, CD584 & CD585  | <b>11,20</b>  |
| <b>CF018</b> | <b>CD606</b> | <b>CF019</b> | CD247, CD246 & CD248  | <b>17,90</b>  |

## BOÎTES UTILITAIRES

- En plastique durable de catégorie commerciale
- 20" lo x 15" la x 5" h
- Capacité: 17,5 L



CD445

| No modèle | Couleur | Prix<br>promo |
|-----------|---------|---------------|
| CD445     | Gris    | 6,30          |
| CD446     | Blanc   | 9,95          |

## ARMOIRE ROBUSTE À PORTES CREUSES

- Quatre tablettes réglables renforcées de calibre 16, capacité de 500 lb par tablette, distribuées également
- Portes de 4" de profondeur pour une capacité de rangement maximale
- 12 tablettes réglables d'une capacité de 35 lb par tablette
- Moraillon à cadenas de conception unique qui empêche l'utilisation de coupe-boulons
- Dim. hors tout: 38" la x 24" p x 72" h
- Fini à revêtement de poudre gris Kleton
- Cadenas vendu séparément

**KLETON**

| No modèle    | Prix promo     |
|--------------|----------------|
| <b>FB024</b> | <b>1599,00</b> |



## ARMOIRE DE RANGEMENT ROBUSTE

- Entièrement soudée
- Armoire en acier de calibre 20, tablettes de calibre 18
- 36" la x 18" p x 72" h
- Capacité par tablette: 300 lb distribuées également
- **Comprend:** quatre tablettes entièrement ajustables, une poignée encastrée et une serrure à barillet
- Gris pâle

**RLB**  
PLUS

| No modèle    | Prix promo    |
|--------------|---------------|
| <b>FJ857</b> | <b>619,00</b> |



## ARMOIRE DE RANGEMENT ROUGH & TOUGH

- Fabrication robuste en acier de calibre 12
- Protège les outils de valeur et les pièces mécaniques
- Comprend quatre tablettes ajustables
  - 36" la x 24" p x 72" h
  - Hauteur hors tout: 78"
- Capacité par tablette: 1900 lb distribuées également

**StrongHold**

| No modèle    | Prix promo     |
|--------------|----------------|
| <b>FG816</b> | <b>1586,00</b> |



## CADENAS PROTÉGÉS EN ACIER LAMINÉ ÉCONOMIQUES

- Mécanisme de cadenas protégé minimisant les enrayages causés par la saleté
- Arceau en alliage d'acier offrant une résistance améliorée au coupage
- Corps en acier laminé pour une résistance améliorée, à l'épreuve de la rouille pour une durée de vie prolongée
- Deux clés comprises avec chaque cadenas
- Clés différentes
- Niveau de sécurité: Moyen

**SA886**



**Master Lock**

| No modèle    | Largeur du corps" | Dia." | Arceau hauteur" | Arceau largeur" | Prix promo  |
|--------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>SA886</b> | 1-1/2             | 1/4   | 5/8             | 9/16            | <b>4,90</b> |
| <b>SA888</b> | 1-3/4             | 9/32  | 13/16           | 13/16           | <b>5,99</b> |

## ARMOIRES DE RANGEMENT HI-BOY PROFONDES & SOUDÉES

- Quatre tablettes ajustables
- Poignée encastrée et serrure à barillet
  - 36" la x 24" p x 72" h
  - Matériau: Acier
- Capacité par tablette: 150 lb distribuées également

**ASM**

| No modèle    | Couleur | Prix promo    |
|--------------|---------|---------------|
| <b>FJ882</b> | Noir    | <b>549,00</b> |
| <b>FJ883</b> | Beige   | <b>549,00</b> |
| <b>FJ884</b> | Charbon | <b>549,00</b> |



## ARMOIRE DE SÉCURITÉ DE COMPTOIR POUR PRODUITS INFLAMMABLES EX SURE-GRIP<sup>MD</sup>

- Portables, elles offrent une zone de travail flexible
- Portes à autodéclenchement haute performance se refermant facilement et sûrement pour une protection maximale en cas d'incendie
- Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée assurant le fonctionnement du système de fermeture à loquet en trois points en acier inoxydable à chaque fois
- Capacité: 4 gal.
- 17" la x 17" p x 22" h
- Nbre de tablettes: 1
- Nbre de portes: 1
- Type de porte: Manuelle
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA, OSHA
- Couleur: Jaune

**Justrite**

| No modèle     | Prix promo    |
|---------------|---------------|
| <b>SAQ034</b> | <b>499,00</b> |



## PUPITRES D'ATELIER

- Fabrication durable en acier au carbone
- Station de travail à quatre compartiments et surface d'écriture légèrement inclinée
- Tiroir verrouillable de 23" la x 16" p x 3-1/2" h
- Fini émail gris



FI520



FI519



KLETON

| No modèle | Style   | Dim. hors tout<br>la" x p" x h" | Prix<br>promo |
|-----------|---------|---------------------------------|---------------|
| FI519     | Ouvert  | 34-1/2 x 30 x 53                | 259,00        |
| FI520     | Armoire | 34-1/2 x 30 x 53                | 389,00        |

### ENSEMBLE OPTIONNEL DE ROULETTES

|       |   |   |   |       |
|-------|---|---|---|-------|
| FI521 | - | - | - | 49,90 |
|-------|---|---|---|-------|

## ÉTABLIS DE SERVICE MOBILES

- Fabriqués en acier de calibre 16 entièrement soudé avec surface en bois dur laminé
  - Quatre roulettes non marquantes de 5", deux fixes et deux pivotantes avec frein
  - Dim. hors tout: 42" la x 24" p x 37" h
  - Capacité: 1200 lb distribuées également

ML327



ML326

KLETON

| No modèle | Description       | Poids<br>lb | Prix<br>promo |
|-----------|-------------------|-------------|---------------|
| ML326     | 1 tiroir/1 porte  | 190         | 1159,00       |
| ML325     | 2 portes          | 235         | 1279,00       |
| ML327     | 4 tiroirs/1 porte | 275         | 1439,00       |
| ML328     | 8 tiroirs         | 300         | 1659,00       |

## BASES ROBUSTES POUR MACHINES

- Fabriquées en acier entièrement soudé
- Dégagement de 14" entre les tablettes
  - Tablettes à bordure vers le bas en acier de calibre 14 et plaques pour ancrage au sol sur les pieds en cornières de 3/16" x 1-1/2"
  - Capacité: 1200 lb distribuées également



FH268

KLETON

| No modèle | Dimensions<br>la" x p" x h" | Poids<br>lb | Prix<br>promo |
|-----------|-----------------------------|-------------|---------------|
| FH268     | 30 x 18 x 32                | 60          | 169,00        |
| FH269     | 36 x 24 x 32                | 70          | 189,00        |
| FH270     | 48 x 24 x 32                | 85          | 219,00        |

## ÉTABLIS PRÉCONÇUS

- 72" la x 36" p x 34" h
- Capacité: 2500 lb distribuées également
- Configuration: Dessus & montants seulement



FF672


KLETON

| No modèle | Matériau de la<br>surface de travail | Prix<br>promo |
|-----------|--------------------------------------|---------------|
| FF672     | Bois recouvert d'acier               | 439,00        |
| FF658     | Bois stratifié - bordure arrondie    | 499,00        |
| FF679     | Dessus pour atelier                  | 439,00        |
| FF665     | Plastique stratifié                  | 509,00        |

## ÉTABLIS EXTRA-ROBUSTES

- Entièrement soudés, surface en bois recouverte d'acier de 3/16", montants et longerons en acier de calibre 11
  - Capacité: 5000 lb distribuées également

FF494



KLETON

| No modèle | Dimensions<br>la" x p" x h" | Prix<br>promo |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| FF494     | 72 x 30 x 34                | 799,00        |
| FF495     | 72 x 36 x 34                | 859,00        |

## TABOURET À HAUTEUR FIXE

- Châssis soudé fabriqué en acier tubulaire d'un diamètre de 7/8"
- Pieds consolidés avec un appui-pieds circulaire en tube d'acier de 3/4" et de calibre 18 pour plus de résistance et de stabilité
- Siège en acier d'un diamètre de 14" et milieu recouvert de bois dur trempé de 1/8"
- Pourvus de protecteurs à plancher aux pieds
- Couleur: Gris
- Hauteur hors tout: 30"
- Poids: 14 lb



MUR-VAN MANUFACTURING



No  
modèle

Prix  
promo

FC648

74,50

## TABOURET POUR POSITION ASSISE OU DEBOUT

- Réduisent la fatigue chez le travailleur qui ne peut s'asseoir en cours d'emploi
- Position réglable pour travaux plus minutieux
- Le siège amovible s'attache au châssis avec un système de tige double blocable qui s'ajuste facilement à 10 positions de 21" à 35"
- Offre un piétement à cinq branches qui ne bascule pas avec un siège rembourré de style vélo très confortable
- Réglage pneumatique de la hauteur de 23-1/2" à 33-1/2"



MUR-VAN MANUFACTURING



No  
modèle

Prix  
promo

FC685

199,00

## BANC ERGONOMIQUE INDUSTRIEL STAG4

- Réduit la sensation de pression dans les genoux, chevilles et dans la région lombaire
- Mécanisme d'ajustement de la hauteur à levier et inclinaison à 20° ajustable pour le positionnement des genoux
- Coussinage: coussins à double densité et mousse à cellules fermées
- Revêtement: vinyle noir/gris antibactérien et antistatique, facile d'entretien
- Levée pneumatique: 17,5" à 22,5"
- Genoux: 8,5" la x 15,5" p
- Dim. du siège: 12,5" la x 12" p
- Cinq roulettes de 3" convenant à toutes les surfaces
- Comprend un plateau pour les outils
- Capacité de charge: 300 lb
- Dim. hors tout: 28" la x 20" p x 21" h



No  
modèle

Prix  
promo

OG347

558,00

Synetik  
ErgoDesign

## TABOURET SHOPTECH

- Sièges de qualité industrielle qui offrent un confort ergonomique et un rendement plus élevé pour l'atelier, le laboratoire ou le secteur de l'expédition
- En polyuréthane moulé durable et facile à nettoyer qui offre une solution pour les salles propres ou travaux d'essayage
- Hauteur totale de 16" à 21" avec siège de 19" de largeur par 14" de profondeur
- Capacité de charge: 250 lb
- Poids: 20 lb
- Couleur: Noir

CHAISES  
HORIZON

No  
modèle

Prix  
promo

OE088

210,00



## TABOURET DE DESSINATEUR ÉCONOMIQUE

- Réglage pneumatique de la hauteur de 23" à 33"
  - Réglage manuel de la hauteur et de la profondeur du dossier
  - Appui-pieds chromé réglable
- Piétement à cinq branches renforcé de nylon robuste et durable
  - Dim. du dossier: 16" la x 9-1/2" h
- Dim. du siège: 18-3/4" la x 16-5/8" p
  - Couleur: Noir
- Capacité de charge: 250 lb
  - Largeur hors tout: 25"
  - Poids: 25 lb



SAFCO



No  
modèle

Prix  
promo

OE096

201,00

## CHAISE EN MAILLES SÉRIE ACTIV<sup>MD</sup> A-96

- Ajustement pneumatique de la hauteur du siège, entre 18" et 21-1/2"
- Dossier: 18" la x 19-1/2" h
- Siège: 19-1/4" la x 20" p
- Accoudoirs fixes
- Mécanisme d'inclinaison

CHAISES  
HORIZON

No  
modèle

Prix  
promo

OK210

169,00



## DIABLES À ROUES PNEUMATIQUES

- Fabriqu  avec tube de 1" en acier de calibre 16
- Plaque en acier de calibre 8
- Largeur hors tout: 21-1/2"
- Dim. des roues: 10" x 3"
- Fin    rev tement en poudre
- Capacit : 600 lb
- Plaque avant: 14" la x 9" p



**KLETON**

| No mod le | Description        | Hauteur" | Poids lb | Prix promo |
|-----------|--------------------|----------|----------|------------|
| MH300     |   deux poign es    | 46       | 23       | 69,90      |
| MH301     |   poign e continue | 48       | 26       | 69,90      |
| MH302     |   poign e en P     | 51       | 23       | 69,90      |

## DIABLES TRANSFORMABLES

- Se transforme rapidement d'un diable   deux roues en chariot   plateforme   quatre roues
- Fabrication en aluminium l ger
- Roulettes de 5" en polyur thane et roues de 10"
- Aucun assemblage requis
- Type de prise: Double
- Dim. de roue: 10" h x 2" la



**KLETON**

| No mod le                              | Diable Cap. lb | Hauteur" | Chariot   plateforme Cap. lb | lo" x la" | Prix promo |
|----------------------------------------|----------------|----------|------------------------------|-----------|------------|
| <b>PLAQUE AVANT: 18" la x 7-1/2" p</b> |                |          |                              |           |            |
| MO068                                  | 550            | 62       | 800                          | 20 x 56   | 289,00     |
| <b>PLAQUE AVANT: 18" la x 10" p</b>    |                |          |                              |           |            |
| ML621                                  | 600            | 52       | 1250                         | 12 x 43   | 389,00     |



## CHARIOTS UTILITAIRES

- Chariot robuste et polyvalent
- Tablette lat rale basculante soutenant jusqu'  20 lb
- Espaces de tablette sup rieure gardant les outils organis s et   port e de main
  - Comprend deux crochets
    - Nbre de tablettes: 2
    - Capacit : 500 lb
  - Bordure vers le haut
    - Roulettes de 5", 2 fixes et 2 pivotantes




**Rubbermaid**  
Commercial Products

| No mod le | Dim. hors tout la" x p" x h" | Couleur | Prix promo |
|-----------|------------------------------|---------|------------|
| MO794     | 17-3/4 x 46-1/5 x 36         | Noir    | 469,00     |
| MO795     | 17-3/4 x 46-1/5 x 36         | Gris    | 469,00     |
| MO796     | 25-1/5 x 51-1/2 x 36         | Noir    | 499,00     |
| MO797     | 25-1/5 x 51-1/2 x 36         | Gris    | 499,00     |

## TRANSPALETTES HYDRAULIQUES ROBUSTES

- Bande de roulement en polyur thane robuste li e au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux qui offrent une performance sup rieure
- Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de largeur
  - Hauteur abaiss e du transpalette: 2-7/8"
  - Hauteur  lev e du transpalette: 7-3/4"
    - Capacit : 6600 lb
- Garantie limit e de deux ans



**KLETON**

| No mod le | Dim. hors tout des fourches lo" x la" | Prix promo |
|-----------|---------------------------------------|------------|
| MJ490     | 36 x 20-1/2                           | 499,00     |
| MJ491     | 42 x 20-1/2                           | 499,00     |
| MJ492     | 48 x 20-1/2                           | 499,00     |
| MJ493     | 36 x 27                               | 499,00     |
| MJ494     | 42 x 27                               | 499,00     |
| MJ495     | 48 x 27                               | 499,00     |
| ML373*    | 48 x 27                               | 499,00     |

\*Roues directrices et rouleaux en nylon

## TRANSPALETTES HYDRAULIQUES

- Roues directrices et rouleaux enti rement en nylon robuste qui offrent une performance et une mobilit  sup rieures
  - Rouleaux en nylon qui facilitent l'entr e et la sortie des palettes
- Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de large
  - Hauteur abaiss e du transpalette: 3"
  - Hauteur  lev e du transpalette: 7-1/16"
- Fin  galvanis  qui offre une r sistance   la corrosion et est id al pour les conditions humides et froides
  - Capacit : 5500 lb
- Garantie limit e de deux ans



**KLETON**

| No mod le | Dim. hors tout des fourches lo" x la" | Prix promo |
|-----------|---------------------------------------|------------|
| MN648     | 42 x 27                               | 609,00     |
| MN059     | 48 x 27                               | 609,00     |

## CHARIOT D MONT  POUR PANNEAUX

- Plateforme ouverte
- D placez facilement les tables, le placopl tre, le contreplaqu  et les tableaux
- D placez facilement des objets l gers ou lourds   l'aide des quatre roulettes pivotantes  lastiques bleue de 5"
- Barres de panneau verticales amovibles, conviennent   toute les tailles de chargement
- Dim. hors tout: 30" lo x 27" la x 43" h
- Capacit : 1000 lb distribu es  galement





| No mod le | Prix promo |
|-----------|------------|
| MO522     | 275,00     |

**KLETON**

## DÉFENSES DE QUAI EN CAOUTCHOUC REFOULÉ

### DÉFENSES DE QUAI D-4

- Protégez les quais contre les dommages causés par les chocs
- Fabriquées en caoutchouc synthétique, résistant au vieillissement, à la température et à l'abrasion
- Faciles à installer
- Forme demi-ovale
- S'installent facilement avec ou sans outils



Barre de montage

### BARRE DE MONTAGE

- Dans tous les cas, une barre de métal percée de 3/16" x 1-1/2" doit être insérée dans l'alsage de la défense pour agir comme une rondelle continue




KH658

| Défenses ancrage<br>No modèle | Prix<br>promo | Barre de montage<br>No modèle | Prix<br>promo | Dimensions<br>la" x h" x lo" | Trous<br>d'ancrage | Poids<br>approximatif lb. |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| KH658                         | 18,90         | KH662                         | 5,29          | 4-1/2 x 3-3/4 x 12           | 2 requis, 6" *     | 4                         |
| KH659                         | 26,90         | KH663                         | 6,59          | 4-1/2 x 3-3/4 x 18           | 2 requis, 12" *    | 6                         |
| KH660                         | 38,90         | KH664                         | 7,69          | 4-1/2 x 3-3/4 x 24           | 2 requis, 18" *    | 9                         |
| KH661                         | 52,90         | KH665                         | 10,50         | 4-1/2 x 3-3/4 x 36           | 3 requis, 15" *    | 11                        |

\*Entre les trous

## ESCABEAUX INDUSTRIELS

- Durable, emboîtable et non corrosif
- Poignées moulées pour faciliter le transport
- Capacité: 500 lb
- Jaune sécurité



MN532

| No<br>modèle | Nbre de<br>marches | Dimensions<br>lo" x la" x h" | Poids<br>lb | Prix<br>promo |
|--------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| MN531        | 1                  | 28 x 20 x 13                 | 10          | 94,90         |
| MN532        | 2                  | 36 x 28 x 20                 | 20          | 159,00        |

## CALES-ROUE ROBUSTES

- Fabrication en polyuréthane durable
- Idéals pour les véhicules terrestres et l'équipement lourd
- Résistants aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Poignée de transport à prise facile
- Couleur: jaune sécurité



KH977

### CHECKERS®

| No<br>modèle | Dia. max.<br>de la roue" | Dimensions<br>la" x lo" x h" | Poids<br>lb | Prix<br>promo |
|--------------|--------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| KH977        | 65                       | 15,1 x 15 x 11               | 14,5        | 339,00        |
| KH978        | 105                      | 15,5 x 17,7 x 10             | 19          | 469,00        |
| KH979        | 165                      | 14,5 x 24,6 x 16             | 32          | 629,00        |
| KH980        | 142                      | 14,9 x 21,9 x 10,6           | 23,75       | 549,00        |



MD487

## ESCABEAUX EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6400)

- ANSI type: 1A, CSA calibre: 1A
- Montants durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus utilitaire très robuste en copolymère pour une force et une durabilité accrues
  - Marches rainurées en aluminium antidérapantes
- Branches d'écartement intérieures « enveloppantes » solidement fixées aux montants
  - Capacité: 300 lb



| No<br>modèle | Hauteur<br>nominale' | Base<br>Largeur" Prof." | Hauteur la<br>plus élevée" | Prix<br>promo |
|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| MD487        | 3                    | 19 23                   | 11                         | 139,00        |
| MD490        | 6                    | 23 39                   | 45                         | 175,00        |
| MD491        | 8                    | 26 50                   | 67                         | 215,00        |

## COFFRES DE CHANTIER


- Mécanisme de verrouillage anti coupe-boulons
  - Charnière robuste imperdable et soudée
- Grandes traverses dans le fond pour déplacer facilement avec un chariot élévateur
  - 48" la x 24" p x 27-1/2" h
  - Capacité: 15,4 pi³
  - Poids: 133 lb



| No<br>modèle | Prix<br>promo |
|--------------|---------------|
| TEP211       | 529,00        |

## PORTE-BARILS EN ACIER

- Soulève et transporte un baril de 45 gal. imp./55 gal. US sans l'intervention du conducteur
- Mâchoires qui s'agrippent sous le rebord du baril ou des joncs de roulage, ce qui l'empêche de glisser
- Les fourches du chariot se glissent facilement dans les côtés du porte-barils et sont retenues par deux écrous à oreilles
- Capacité de levage: 1000 lb
- Dim. intérieur des trous pour fourches: 5-1/2" la x 2" h



KLETON

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| DC424     | 309,00     |

## DIABLES À BARILS TOUT-EN-UN

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1-1/4"
- Diables à baril pour le transport et la distribution de barils
- Système à courroie et crochets qui retient le baril de façon sécuritaire sur le diable
- Permet de charger et de décharger facilement les palettes
- Transporte des barils de plastique, d'acier et de fibre de verre
- Les modèles à poignée en U procurent plus d'effet de levier alors que les modèles à deux poignées procurent plus de confort aux côtés latéraux du corps
- Conception à quatre roues pour plus de support et pour faciliter la manoeuvrabilité
- Capacité: 1200 lb
- Fini email durable bleu Kleton




DC266



KLETON

| No modèle | Type de poignée | Type de roues           | Poids lb | Prix promo |
|-----------|-----------------|-------------------------|----------|------------|
| DC266     | En U            | Caoutchouc moulé de 10" | 64       | 389,00     |
| DC267     | En U            | Pneumatique de 10"      | 58       | 429,00     |
| DC256     | Double          | Caoutchouc moulé de 10" | 62       | 389,00     |
| DC257     | Double          | Pneumatique de 10"      | 56       | 399,00     |



Baril non compris



DA072


## CHAUFFE-BARILS À THERMOSTAT

- Lampe-témoin au néon
- Atteignent et maintiennent une température donnée
- Le réglage HIGH (élevé) utilise les watts maximum; le MEDIUM (moyen), 1/2 des watts maximum; le LOW (bas), 1/4 des watts maximum
- Convient aux barils: 55 gal. US (45,8 gal. imp.)
- Diamètre du baril: 22,5"
- Matériau du baril: Barils en acier
- Gamme du thermostat: 60°F - 250°F

| No modèle | Puissance Watts | Tension | No NEMA type de fiche | Prix promo |
|-----------|-----------------|---------|-----------------------|------------|
| DA072     | 1750            | 120 V   | 5-15                  | 535,00     |
| DA092     | 1920            | 120 V   | 5-20                  | 519,00     |
| DA094     | 3000            | 240 V   | 6-15                  | 519,00     |

## CHARIOTS POUR BARILS EN ACIER

- Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4", construits pour résister à un usage constant
- Diamètre intérieur de 24" qui convient à des barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- 4 roulettes pivotantes comprises
- Revêtement en poudre de qualité



DC206



KLETON



DC202

| No modèle         | Roulettes          | Hauteur" | Capacité lb | Poids lb | Prix promo |
|-------------------|--------------------|----------|-------------|----------|------------|
| <b>CADRE ROND</b> |                    |          |             |          |            |
| DC202             | Polyoléfine de 3"  | 4-1/2    | 750         | 21       | 74,90      |
| DC199             | Polyuréthane de 3" | 4-1/2    | 1000        | 24       | 99,90      |
| DC200             | Polyuréthane de 4" | 5-1/2    | 1500        | 27       | 115,00     |

### CADRE EN X

|       |                    |       |      |    |       |
|-------|--------------------|-------|------|----|-------|
| DC206 | Polyoléfine de 3"  | 4-1/2 | 750  | 13 | 59,90 |
| DC203 | Polyuréthane de 3" | 4-1/2 | 1000 | 16 | 74,90 |
| DC204 | Polyuréthane de 4" | 5-1/2 | 1500 | 19 | 84,90 |

Baril non compris



## LEVEUR DE BARIL, INCLINAISON MANUELLE

- Indiqués pour le déversement à bas niveau
- Capacité de 800 lb pour un baril plein ou de 500 lb pour baril demi-plein
- Un verrou place de chaque côté du cadre positionne le baril à la verticale ou à l'horizontale en toute sécurité
- Capacité de baril: 55 gal. US (45 gal. imp.)
- Matériau du cadre: Acier
- Poids: 46 lb

MORSE

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| DA199     | 359,00     |

## APPAREIL DE LEVAGE POUR BARILS

- Permet un chargement rapide et en douceur; les barils sont soulevés en position verticale
- Capacité de baril: 30 - 85 gal. US
- Lève les barils en plastique ou en acier à rebord d'un diamètre de 18"-26"
- Lève les barils en fibres à rebord d'un diamètre de 18,5"-23"
- Matériau du cadre: Acier
- Nbre de barils: 1
- Capacité de levage: 1000 lb/454 kg




MORSE

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| DA876     | 289,00     |

## ROBINET À FERMETURE AUTOMATIQUE A/TAMIS

- Filetage standard effilé de 3/4" pour tuyau
- Robinet sécuritaire avec antiretour de flammes
- Fini naturel moulé sous pression
- Peut être verrouillé avec un cadenas



**KLETON**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| PE364     | 25,90      |

**AVERTISSEMENT!** Avant de commander un robinet, vous devez établir la compatibilité avec la fiche signalétique du liquide utilisé dans votre application

## ROBINET À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Pour les liquides ininflammables seulement
- Aucun dispositif antiretour de flammes
- Fini naturel moulé sous pression
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Filetage pour tuyau de 3/4"



**KLETON**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| PE365     | 17,90      |

**AVERTISSEMENT!** Avant de commander un robinet, vous devez établir la compatibilité avec la fiche signalétique du liquide utilisé dans votre application

## OUVRE-BARIL MANUEL

- Pour ouvrir des barils de toute taille ou tout calibre facilement et rapidement, permettant le recyclage du baril sans risque d'incendie causé par un chalumeau
- Poignée en plastique confortable
- Matériau du cadre: Acier
- Matériau de la lame: Acier
- Longueur du manche: 20"




**WESCO**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| DC603     | 89,00      |

## CLÉS POUR BOUCHONS-ÉCROUS

- Manche coudé
- Ouvrent la plupart des bouchons ou écrous mâles ou femelles, en plastique ou en métal
- Longueur hors tout de 13"
- Poids: 4 lb



DA637

**KLETON**

| No modèle | Fait de                                    | Prix promo |
|-----------|--------------------------------------------|------------|
| DA637     | Alliage de bronze-manganèse antiétincelles | 59,90      |
| DA638     | Fonte ductile recuite                      | 39,90      |

## COUVERCLE DE BARIL À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Transforment les barils en acier de 55 gallons US/45 gal. imp. avec couvercle amovible en contenants sécuritaires pour déchets inflammables
- Une tige d'assemblage fusible et remplaçable à l'intérieur du couvercle fond à 165°F et ferme automatiquement le couvercle si un feu se déclare dans le baril
- Fabriqués en acier, résistants aux solvants, fini émail cuit rouge
- S'adaptent aux barils de 22-1/2" à 22-3/4" de diamètre
- Approuvés FM
- Poids: 15 lb



**Justrite**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| DA097     | 219,00     |

## COUVERCLES PROTECTEURS POUR BARILS DE 55 GALLONS

- Ces couvercles solides en polyéthylène basse densité, d'environ 40 mils d'épaisseur, protègent les dessus de barils en acier contre la corrosion et la contamination
- Convient aux barils de dimension: 55 gal. US (45 gal. imp.)
- Dessus fermé



DA118

| No modèle | Couleur     | Prix promo |
|-----------|-------------|------------|
| DA118     | Noir        | 11,90      |
| DA119     | Transparent | 11,90      |

shop-vac

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Caractéristiques: chariot à quatre roues avec poignée de transport, panier pour accessoires, drain de réservoir, système de boyau Lock-On<sup>MD</sup>, orifice de soufflerie convertible, rembobineur de cordon et cordon de 18'

- Comprend: trousse de sept accessoires 1-1/2", sac collecteur haut rendement et filtre à cartouche Ultra-Web<sup>MD</sup>

- Matériau: Polypropylène
  - Capacité de 18 gal US (68,1 litres)
- Puissance max. CV: 6,5
- Débit d'air: 195 pi<sup>3</sup>/min
  - Électricité 120 V, 60 Hz: 12 A
- Pression d'aspiration: 60"



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| JD438     | 239,00     |

## SACS À ORDURES INDUSTRIELS

- Meilleur sac de sa catégorie pour l'énergie utilisée, la quantité de matériaux recyclés et l'usage de matériaux réutilisés
- La qualité de ces sacs est aussi bonne que celle des sacs non écologiques
- Très robuste et excellente résistance à la perforation ce qui élimine le besoin de doubler le sac
- Les sacs certifiés UL ECOLOGO<sup>MD</sup> 126 sont moins nocifs pour l'environnement
- Dessus ouvert
- 35" la x 50" lo
- Couleur: Noir



| No modèle | Force    | Qté /pqt | Prix promo |
|-----------|----------|----------|------------|
| JD140     | Régulier | 250      | 39,95/pqt  |
| JD141     | Fort     | 200      | 44,95/pqt  |
| JD142     | T-Fort   | 150      | 49,00/pqt  |

## CONTENANTS POUR AIRES DE TRAVAIL

NH780

- Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage
- Contient de la résine recyclée post-consommation, ce qui excède les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)
- Matériau: Plastique
- Couleur: Bleu foncé



NH764



| No modèle | Capacité gallons US | Dimensions               | Prix promo |
|-----------|---------------------|--------------------------|------------|
| NH779     | 35                  | 19-1/2" car. x 27-5/8" h | 180,00     |
| NH780     | 50                  | 19-1/2" car. x 34-1/4" h | 259,00     |

### COUVERCLES

| No modèle | Bouteille/Canette Papier | Prix promo |
|-----------|--------------------------|------------|
| NH763     |                          | 82,00      |
| NH764     |                          | 82,00      |

## BALAYAGE MOYEN POUR UTILISATION INDUSTRIELLE

- Matériau des soies: Tampico



JC194



JB720




| No modèle | Longueur du bloc" | Prix promo |
|-----------|-------------------|------------|
| JC194     | 18                | 9,65       |
| JC195     | 24                | 11,55      |
| JC196     | 36                | 19,85      |

### MANCHE EN BOIS

| No modèle | Longueur | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| JB720     | 60" long | 5,95       |

## TAPIS WORKSAFE<sup>MD</sup> LÉGER NO 478 RLC

- Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale
  - La nouvelle formule RLC (résistant aux liquides de coupe) est parfaite pour les endroits industriels humides
- Son concept léger facilite le nettoyage astreignant tout en assurant le confort des employés
  - Type: Antifatigue
  - Épaisseur: 1/2"
  - Couleur: Gris



NB632

WEARWELL



| No modèle | Dimensions la' x lo' | Prix promo |
|-----------|----------------------|------------|
| NB632     | 3 x 5                | 139,00     |
| NB630     | 3 x 10               | 314,00     |

## VADROUILLES HUMIDES À BOUTS COUPÉS

- Fibres à haute teneur en rayonne, fibre la plus absorbante, qui libèrent rapidement l'humidité de la vadrouille
- Fabrication de style Fan-foot qui permet de couvrir une superficie de plancher maximale, ce qui empêche l'enchevêtrement et qui contribue à conserver la forme de la vadrouille pour une couverture égale
- Utiliser avec les manches à bande étroite ou large



JB753



JC509



| No modèle | Taille oz | Prix promo |
|-----------|-----------|------------|
| JB753     | 20        | 6,95       |
| JB754     | 24        | 7,95       |

### MANCHE EN FIBRE DE VERRE

| No modèle | Longueur | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| JC509     | 60" long | 18,95      |

## CHARIOT MULTIFONCTION

- Un grand espace de rangement pour tout le matériel de nettoyage
- 4 tablettes et crochets garantissent une bonne organisation des outils
- Dim. hors tout: 31" lo x 20" la x 38" h
- Sac: 14" x 10" x 31"
- Noir, sac jaune
- Matériau du chariot: Plastique



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| JG813     | 145,00     |

## ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS PURELL<sup>MD</sup>

- Tue 99,99% de la majorité des germes ordinaires qui peuvent causer des maladies
- Efficace en 15 secondes
- Eau ou serviettes inutiles
- Spécialement formulé avec des agents hydratants et de la vitamine E qui laissent les mains douces et fraîches
- Testé par des dermatologues, sans parfum ni colorant

JA357



SAQ140



| No modèle | Description                                                    | Prix promo |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| JA357     | Recharge de 1000 ml pour distributeur NXT <sup>MD</sup> JA355  | 12,55      |
| SAQ140    | Recharge de 1200 ml pour distributeur TFX <sup>MC</sup> SAQ139 | 23,95      |

## ESSUI-MAINS EN ROULEAUX SELECT<sup>MD</sup>

- Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption, on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage
- Sont fabriqués à 100% de fibres recyclées, avec un minimum de 50% de matières recyclées après consommation et sont certifiés Green Seal<sup>MD</sup>
- Fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Convient à la plupart des distributeurs universels
- Pli: 1
- Longueur du rouleau: 425'
- Largeur: 8"
- 12 rouleaux par caisse

JC029

Cascades PRO

Select



| No modèle | Couleur | Prix promo   |
|-----------|---------|--------------|
| JC029     | Naturel | 34,95/caisse |
| JC030     | Blanc   | 36,55/caisse |

## NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS À BASE D'AGRUMES NATURELS

- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Biodégradable, sans phosphate, non abrasif, sans butyle
- Concentré, pour gros travaux
- Bouteille de 4 L



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| JA465     | 23,95      |

## NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE<sup>MC</sup> DE GOJO<sup>MD</sup> A/PIERRE PONCE

- Parfum d'agrumes
- Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer une large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse

JA327

NI254



| No modèle | Description         | Prix promo |
|-----------|---------------------|------------|
| JA327     | Bouteille de 14 oz  | 4,25       |
| JA328     | A/pompe, 1/2 gallon | 9,85       |
| NI254     | A/pompe, 1 gallon   | 21,00      |

## CHIFFONS TUFF-JOB<sup>MC</sup>

- Le produit parfait pour remplacer les chiffons et serviettes d'atelier de location
- Durabilité, robustesse, capacité d'absorption et résistance aux solvants remarquables
- 1 épaisseur, 16-3/4" lo x 9-3/4" la
  - 125 feuilles par boîte
  - Couleur: bleu



Cascades PRO

Tuff-Job

| No modèle | Prix promo  |
|-----------|-------------|
| JC037     | 23,95/boîte |

## RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF À AIR SOUFLÉ

- 120 V, 10,8/12,5 A, 4435/5120 BTU/h
- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W)
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- 10" la x 6" p x 16" h



No  
modèle

Prix  
promo

EA598

39,95



## RADIATEUR EN CÉRAMIQUE PORTABLE

- 120 V, 2560/5200 BTU/h
- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Source d'alimentation: Électrique
- Intensité min.: 6,25 A
- Intensité max.: 12,5 A



No  
modèle

Prix  
promo

EA599

39,95



## RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Tension: 240 V

EA532



No  
modèle

Moteur

Classement (BTU/h)  
min. max.

Prix  
promo

EA532

Ouvert

8530

17 060

199,00

EA652

Intégré

8530

25 600

295,00

## RADIATEUR PORTABLE EN CÉRAMIQUE

- 120 V, 2600/5200 BTU/h
- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Poignée de transport pratique
- Base stable en métal avec angle d'inclinaison
- Protection contre la surchauffe et le renversement
- Source d'alimentation: Électrique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'



No  
modèle

Prix  
promo

EA785

55,95



## RADIATEUR À L'HUILE

- 120 V, 12,5 A, 1500 W, 5120 BTU/h
- Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
  - Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
  - Thermostat réglable
  - Protection contre la surchauffe intégrée



No  
modèle

Prix  
promo

EA612

63,95



## RADIATEURS DE CHANTIER

- Cordon robuste de 6'
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
  - Thermostat intégré
  - Moteur lubrifié de façon permanente
  - Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
  - 240 V
- Type de fiche: #6-30P



EA477



No  
modèle

Puissance

Classement  
BTU/h

Dimensions  
la" x p" x h"

Prix  
promo

EA561

4800 W

16 380

9-3/4 x 7-1/4 x 11-1/4

109,00

EA477

5600 W

19 100

12-1/4 x 10-3/4 x 12

169,00

## ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Matériau: EPDM offre la capacité de résister à la dégradation résultant d'agents atmosphériques comme les rayons UV et l'ozone, obtenant ainsi un caoutchouc qui résiste parfaitement aux intempéries
- Retiennent leurs qualités de rebondissement
- Crochets en S durables en acier zingué



PE366

**KLETON**

| No modèle | Dimensions" | Étirement max." | Prix promo |
|-----------|-------------|-----------------|------------|
| PE366     | 5           | 7-1/2           | 1,10       |
| PE367     | 9           | 13-1/2          | 1,20       |
| PE368     | 15          | 22-1/2          | 1,45       |
| PE369     | 21          | 31-1/2          | 1,80       |
| PE370     | 31          | 46-1/2          | 2,15       |
| PE371     | 41          | 61-1/2          | 2,55       |

## ATTACHES DE Câbles

- Fabriquées de Dupont<sup>MC</sup> Zytel<sup>MD</sup> 101F et Ascend<sup>MC</sup> Vydyne<sup>MD</sup> 21SPF
- Idéales pour les températures allant de -20° C à 80°C



PF387

**outilsaurora™**

| No modèle      | Long"  | Résistance à la traction | Dia. Paquet Min."-Max." | Qté /sac | Prix promo |
|----------------|--------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|
| <b>NATUREL</b> |        |                          |                         |          |            |
| PF387          | 6      | 40 lb                    | 1/16 - 1-1/4            | 1000     | 15,50/sac  |
| PF391          | 11     | 50 lb                    | 1/16 - 3                | 1000     | 42,95/sac  |
| PF393          | 15-1/2 | 120 lb                   | 1/16 - 4                | 100      | 9,50/sac   |
| <b>NOIR</b>    |        |                          |                         |          |            |
| PF388          | 6      | 40 lb                    | 1/16 - 1-1/4            | 1000     | 15,95/sac  |
| PF392          | 11     | 50 lb                    | 1/16 - 3                | 1000     | 43,75/sac  |
| PF394          | 15-1/2 | 120 lb                   | 1/16 - 4                | 100      | 9,70/sac   |

## BÂCHES INDUSTRIELLES

- Tissage de haute densité 14 x 14
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeilletons robustes antirouilles tous les 20"
- Épaisseur de 9 mils (225 micromètres)
- Trois couches de 9" x 9" dans chaque coin pour plus de solidité
- Couleur verte d'un côté et couleur argentée de l'autre pour la déviation des rayonnements ultraviolets et de la chaleur



**KLETON**

| No modèle | Dimensions* la' x lo' | Prix promo |
|-----------|-----------------------|------------|
| JB567     | 6 x 8                 | 6,86       |
| JB568     | 8 x 10                | 11,50      |
| JB569     | 10 x 12               | 16,95      |

\*Dim. finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

## BÂCHE ISOLÉE

- Bâche isolée, légère et flexible qui résiste à l'humidité
- Faite de mousse isolante en polyéthylène à alvéole fermé de 3/16"
- La résistance thermique se conserve même dans un environnement froid et humide
- Enveloppe en polyéthylène résistante et imperméable
- Oeilletons robustes antirouille tous les 2'
- 12' la x 20' lo
- Épaisseur: 8 mils
- Couleur: Orange



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| JD420     | 122,00     |

## BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE

- Tissage serré 10 x 10
- Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
- Couleur: Camouflage
- Robuste



| No modèle | Dimensions* la' x lo' | Prix promo |
|-----------|-----------------------|------------|
| JI319     | 6 x 8                 | 6,50       |
| JI320     | 8 x 10                | 10,70      |
| JI321     | 10 x 20               | 26,50      |
| JI322     | 12 x 16               | 25,50      |

\*Dim. finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

## BÂCHES TRANSPARENTES

- Bâche en polyéthylène avec grille en nylon renforcé
- Revêtement imperméable et résistant à la moisissure
- Oeilletons robustes antirouille
  - Tissage serré 3 x 3
  - Épaisseur de 200 micromètres (8 mils)



| No modèle | Dimensions* la' x lo' | Prix promo |
|-----------|-----------------------|------------|
| JD414     | 8 x 10                | 12,50      |
| JD415     | 10 x 12               | 18,80      |
| JD417     | 20 x 30               | 92,30      |

\*Dim. finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

## CÂBLES DE SURVOLTAGE

- Câbles qui demeurent flexibles sous des températures allant jusqu'à -40°C
- Pincettes conçues pour les bornes de batteries situées sur le dessus ou les côtés
- Limiteur de surtension sur les câbles de calibre 2, 4 et 6 protégeant le système informatique du véhicule des surcharges lors du survoltage
- Sans emmêlement



**outilsaurora™**

| No modèle | Calibre du fil | Longueur du fil' | Intensité | Couleur    | Prix promo |
|-----------|----------------|------------------|-----------|------------|------------|
| XE494     | 8              | 10               | 150       | Jaune      | 13,99      |
| XE495     | 6              | 16               | 400       | Rouge/noir | 27,99      |
| XE496     | 4              | 20               | 400       | Rouge/noir | 37,99      |
| XE497     | 2              | 20               | 400       | Rouge/noir | 69,99      |

## CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUTE SAISON

- Trois conducteurs SJEOV, mise à la terre de 300 V
- Enveloppe ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- À l'épreuve de l'eau et ignifugées
- Prises illuminées lorsque sous tension



**outilsaurora™**

| No modèle           | Longueur' | AWG  | Ampères | Watts | Prix promo |
|---------------------|-----------|------|---------|-------|------------|
| <b>ROBUSTE</b>      |           |      |         |       |            |
| XC500               | 25        | 14/3 | 15      | 1875  | 19,99      |
| XC501               | 50        | 14/3 | 15      | 1875  | 36,99      |
| XC502               | 100       | 14/3 | 15      | 1625  | 69,99      |
| <b>TRÈS ROBUSTE</b> |           |      |         |       |            |
| XC503               | 25        | 12/3 | 15      | 1875  | 27,99      |
| XC504               | 50        | 12/3 | 15      | 1875  | 52,99      |
| XC505               | 100       | 12/3 | 15      | 1875  | 99,99      |

## TAPIS GRATTOIR

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
  - Épaisseur: 1/2"
  - Couleur: Noir
  - Circulation: Intense
- Motif de la surface: Texturé



| No modèle | Dimensions la' x lo' | Prix promo |
|-----------|----------------------|------------|
| SFQ527    | 2 x 2-2/3            | 43,95      |
| SFQ528    | 2-2/3 x 3-1/4        | 62,95      |
| SFQ529    | 2-1/3 x 3-5/6        | 69,00      |
| SFQ530    | 3 x 5                | 99,00      |
| SFQ531    | 3 x 6                | 125,00     |

## TAPIS GRATTOIR

- Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques difficiles
- Profil bas, épaisseur de 5/16"
- Faciles à nettoyer
- Surface à fentes qui facilitent le drainage
- 3' la x 5' lo
- Couleur: Noir
- Motif de la surface: À fentes



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SDL872    | 54,95      |

## GRATTOIR POUR BOTTES

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes
  - Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)
  - Facile à nettoyer
  - Longueur hors tout: 12"

**Produits de sécurité ZENITH™**



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SFQ526    | 29,95      |

## BALAI À NEIGE ANTI-RAYURES

- Manche en aluminium léger pour une prise plus durable et confortable
- Grattoir robuste en polycarbonate idéal pour briser les plaques de glace épaisses
- Concept de lame novateur facilitant le nettoyage des rétroviseurs extérieurs et des cavités des essuie-glaces
- Couleur: Rouge
- Type de lame: Mousse de CAV/E



| No modèle | Largeur tête" | Description      | Longueur hors tout" | Prix promo |
|-----------|---------------|------------------|---------------------|------------|
| NJ399     | 4-3/4         | Non télescopique | 36                  | 23,95      |
| NM807     | 13-3/4        | Télescopique     | 52                  | 28,95      |