

# PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT & LES FOURNITURES DE SÉCURITÉ!

## VESTES POUR LA CIRCULATION

- Maille légère haute visibilité en polyester offrant une visibilité de jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés

| No modèle | Taille   | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| SEF093    | Moyen    | 7,49       |
| SEF094    | Grand    | 7,49       |
| SEF095    | T-Grand  | 7,49       |
| SEF096    | 2T-Grand | 7,49       |



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

## TROUSSE POUR COUVREUR DE TOIT EN CONSTRUCTION

- Harnais en polyester durable et léger à 100%, doté d'un réglage en cinq points, de style veste
- Ancrage de toiture réutilisable s'installe sur les panneaux de toit inclinés ou plats en bois ou en métal, résiste la corrosion, comprend un anneau en D intégré au design articulé
- Coulisseau durable et léger, résistant à la corrosion, avec amortisseur de chocs de 2' attaché, comprend un loquet à pesanteur intégré pour plus de sécurité
- Cordage de sécurité de 50' et de 5/8" en polyester/polypropylène avec mousqueton à une extrémité, et avec l'autre extrémité cousue



**FIRST** **3M**  
**PROTECTA**  
Protection contre les chutes

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SDT008    | 139,00     |

## GENOUILLÈRES

- Enveloppe en polyester doublée de néoprène pour une résistance supérieure à l'abrasion
  - Coquille en PVC embossée qui procure une prise et une stabilité optimales
  - Rembourrage en mousse EVA qui procure un confort supérieur lorsque à genoux
  - Type de fermeture: Boucle, Boucles et crochets



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SGF756    | 16,50      |

## CASQUES DE SÉCURITÉ WHISTLER

- Style lisse et moderne
- Polyéthylène haute densité et léger
- Coquille avec gouttière et fentes afin de permettre l'ajout des plus récents accessoires tels que : protection auditive, visière, ensemble d'arboriculture, protection pour soudure
- Certification(s): ANSI Type I/CSA Type 1
- Type de suspension: rochet



SFY730

SFY712

**DYNAMIC**  
SÉCURITÉ INTERNATIONALE

| No modèle | Couleur   | Prix promo |
|-----------|-----------|------------|
| SFY722    | Blanc     | 10,95      |
| SFY730    | Jaune     | 10,95      |
| SFY712    | Bleu ciel | 10,95      |

Prix en vigueur jusqu'au 28 juin 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS219041NA  
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

## VESTES DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEURS

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points
  - Fente pour anneau en D
  - Deux boucles pour radio
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2, niveau 2

SEF101



| No modèle | Taille   | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| SEF101    | Moyen    | 11,50      |
| SEF102    | Grand    | 11,50      |
| SEF103    | T-Grand  | 11,50      |
| SEF104    | 2T-Grand | 11,50      |

## VESTE HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTE AUX FLAMMES

- Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et confortable; offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Veste détachable facilement et rapidement en cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant
- Trois poches scellées à boucles et crochets et une poche ouverte
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 4.2 no 27.10 pour la résistance aux flammes des tissus textiles
- Fente pour anneau en D
- Deux boucles pour radio
- Couleur: Orange haute visibilité

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



SGF136



| No modèle | Taille   | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| SGF136    | Moyen    | 13,95      |
| SGF137    | Grand    | 13,95      |
| SGF138    | T-Grand  | 13,95      |
| SGF139    | 2T-Grand | 13,95      |

## HARNAIS POUR LA CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 1-1/2"
- Tissu élastique pour un ajustement optimal
  - Une attache à l'avant et quatre boucles pour ajuster les courroies

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Taille   | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| SEF117    | Moyen    | 9,70       |
| SEF118    | Grand    | 9,70       |
| SEF119    | T-Grand  | 9,70       |
| SEF120    | 2T-Grand | 9,70       |
| SEF121    | 3T-Grand | 9,70       |



SEF117

## VESTES DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEURS

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

- Tissu sport en tricot à mailles fluorescent; léger, confortable et visible le jour
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points
- Fente pour anneau en D
- Deux poches supérieures à boucles et crochets et deux poches inférieures ouvertes
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2, niveau 2
- Couleur: Jaune lime haute visibilité

SEK232



| No modèle | Taille   | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| SEK232    | Moyen    | 11,60      |
| SEK233    | Grand    | 11,60      |
| SEK234    | T-Grand  | 11,60      |
| SEK235    | 2T-Grand | 11,60      |

## VESTES DE SÉCURITÉ EN MAILLES POUR LA CIRCULATION

- Tissu sport en tricot à mailles fluorescent visible le jour
- Bandes réfléchissantes argentées de 2" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Fermeture à boucles et crochets à l'avant
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2
  - Couleur: Jaune lime haute visibilité

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Taille   | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| SEB702    | Moyen    | 9,69       |
| SEB703    | Grand    | 9,69       |
| SEB704    | T-Grand  | 9,69       |
| SEB705    | 2T-Grand | 9,69       |



SEB702



## VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION DÉTACHABLES EN 5 POINTS

- Tissu sport en tricot à mailles de couleur orange fluorescent visible le jour
- Bandes réfléchissantes jaunes de 2" qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

SEF097



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Taille   | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| SEF097    | Moyen    | 14,95      |
| SEF098    | Grand    | 14,95      |
| SEF099    | T-Grand  | 14,95      |
| SEF100    | 2T-Grand | 14,95      |



## CÔNES MONOBLOC POUR LA CIRCULATION

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Idéal pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et la déviation des foules
- Couleur: Orange



SEH138

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Hauteur" | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| SEH138    | 18       | 9,45       |
| SDP595    | 28       | 12,95      |

## BARRIÈRE PORTATIVE À ENCLENCHEMENT

- Construction robuste en acier soudé
- Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être mise à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Distance entre les barreaux: 7"
- Diamètre du cadre: 1-5/8"
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- 102" lo x 40" h
- Poids: 56 lb
- Couleur: Fini jaune sécurité



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SEE396    | 139,00     |

## BUTOIRS

- Fabrication monobloc en caoutchouc léger recyclé à 100%
  - Résistants à la corrosion, à l'humidité, à l'huile et aux variations climatiques
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale
  - Se fixent facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14" pour une installation temporaire ou permanente
  - 6" la x 4" h

SEH141



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle              | Longueur | Barres d'ancrage requises | Poids lb | Prix promo |
|------------------------|----------|---------------------------|----------|------------|
| SEH140                 | 3'       | 3                         | 20       | 29,95      |
| SEH141                 | 6'       | 4                         | 35       | 52,45      |
| <b>BARRE D'ANCRAGE</b> |          |                           |          |            |
| SEH144                 | 14"      | -                         | -        | 4,25       |

## BARRE RÉTRACTABLE POUR CÔNE DE CIRCULATION

- Conçue pour être utilisée avec les cônes de circulation et les poteaux délinéateurs
- Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
- Design léger permet un transport et un montage faciles
- Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité pour la meilleure durabilité possible
- Orange fluorescent pour une meilleure visibilité de jour
- Ruban réfléchissant 3M<sup>MD</sup> assure une visibilité et une sécurité de nuit maximales
- Longueur replié: 4' 5"; longueur déployée: 7' 5"
- Couleur: noir et orange



Cônes non compris

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SDP614    | 29,95      |

## POTEAU DÉLINÉATEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ A/BASE

- Poteaux de 42" de hauteur avec relief pour une prise facile
  - Entièrement faits de polyéthylène basse densité
- Résistance supérieure aux changements de température
  - Deux bandes réfléchissantes de 4" haute intensité de 3M<sup>MC</sup>, pré-appliquées
  - Base haute densité à enclenchement de 16" x 16" pour un maximum de stabilité et de durabilité



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SEC153    | 32,50      |

## RUBAN DE BOUCLAGE

- Signale les dangers et restreint l'accès aux zones dangereuses
  - Idéal pour l'intérieur et les utilisations temporaires à l'extérieur
  - En polyéthylène
  - 3" x 1000'
  - Calibre: Robuste
  - Épaisseur: 2 mils



SEK401



SEK402

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Message     | Couleur        | Prix promo |
|-----------|-------------|----------------|------------|
| SEK401    | Attention   | Noir sur jaune | 11,95      |
| SEK400    | « Caution » | Noir sur jaune | 11,95      |
| SEK402    | Danger      | Noir sur rouge | 11,95      |

## HARNAIS EXOFIT<sup>MC</sup> NEX

- Filet de maille léger, doux, imperméable plus résistant à l'humidité et à la saleté, une résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
- Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok<sup>MC</sup>
- Ajustements verticaux pour le torse Revolver<sup>MC</sup>, verrouillables qui éliminent les courroies flottantes et le glissement
- Tampons légers qui éliminent l'humidité, perméable à l'air, confortables et demeurent bien en place
- Anneaux en D: Arrière
- Homologué selon la norme CSA Z259.10, Classe A



| No modèle | Taille   | Prix promo |
|-----------|----------|------------|
| SEB598    | Petit    | 362,00     |
| SEB599    | Moyen    | 362,00     |
| SEB600    | Grand    | 362,00     |
| SEB601    | T-Grand  | 362,00     |
| SEB602    | 2T-Grand | 382,00     |

## CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE

- Boucle d'ancrage pivotante
- Cordage de sécurité en polyester avec sangle
- Cordage de sécurité muni d'un mousqueton autoverrouillable
- Design compact et léger
- Nbre de cordages de sécurité autorétractables: 1
- Certification(s): Norme CSA Z259.2.2



| No modèle                 | Longueur' | Connexion au harnais | Prix promo |
|---------------------------|-----------|----------------------|------------|
| <b>CROCHET MOUSQUETON</b> |           |                      |            |
| SDP278                    | 6         | Directe              | 149,00     |
| SDP279                    | 6         | Directe              | 157,00     |
| <b>MOUSQUETON</b>         |           |                      |            |
| SEB349                    | 10        | Crochet mousqueton   | 228,00     |

## LONGE ANTICHOC PRO-STOP<sup>MC</sup>

- Amortisseurs de choc de style coussin qui limite la force d'impact jusqu'à 900 lb pour une sécurité additionnelle
- Fabriquée d'une sangle en polyester de 1"
  - Alliage d'acier zingué durable
  - Homologuée selon la norme CSA Z259.11, classe E4
  - Nbre de branches: 2
  - Connexion au harnais: Crochet mousqueton
- Connexion au point d'ancrage: Crochet mousqueton
- Type d'amortisseur de choc: Âme tubulaire
  - Longueur: 6'

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SEB875    | 87,00      |



## HARNAIS WORKMAN<sup>MC</sup>

- Économiques
- Sangles durables, solides et résistantes à l'abrasion
- Sangles en polyester jaune pour une haute visibilité
- Colliers pour ranger l'extrémité libre des sangles
- Faciles à enfiler et à ajuster
- Sangle de poitrine et cuissardes Qwik-Fit<sup>MC</sup>
- Certifié selon la norme CSA Z259.10-12



| No modèle | Taille    | Anneaux en D | Classe CSA | Prix promo |
|-----------|-----------|--------------|------------|------------|
| SAP202    | T-Petit   | Dos          | A          | 37,95      |
| SAP203    | Universel | Dos          | A          | 37,95      |
| SAP166    | Universel | Dos et côté  | A, D, P    | 45,95      |
| SAP205    | 2T-Grand  | Dos          | A          | 38,95      |

## LIMITEUR DE CHUTE MSA LATCHWAYS<sup>MD</sup>

- Limiteur de chute individuel compact et léger
- Nouveau design éliminant le besoin d'un autre absorbeur d'énergie à l'extérieur du boîtier
  - Boîtier transparent en polycarbonate à impact élevé, permettant une inspection visuelle des composants internes
  - Point d'attache entièrement rotatif sur 360°, offrant une flexibilité complète
- Nbre de cordages de sécurité autorétractables: 1
  - Longueur du cordage: 10'
  - Matériau du cordage: Sangles
  - Connexion au harnais: Crochet mousqueton
  - Connexion au point d'ancrage: Mousqueton



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SFU592    | 222,00     |

## LONGES WORKMAN<sup>MC</sup> A/ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Légères avec un corps plat
- L'amortisseur de choc comprend une enveloppe protectrice transparente et durable qui recouvre les étiquettes afin d'augmenter la durée d'utilisation et de faciliter l'inspection
- Certifiée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4
- Longueur: 6'



SAP195



| No modèle | Nbre de branches | Caractéristiques spéciales | Connexion au point d'ancrage | Prix promo |
|-----------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| SAP195    | Un               | À rattacher                | Crochet mousqueton           | 49,95      |
| SAP197    | Deux             | Réglable                   | Crochets à double verrou     | 102,00     |

## PORTE-OUTILS RÉTRACTABLES SQUIDS<sup>MD</sup> 3000

- Cliquets auto-ajustable qui règlent la longueur désirée de la longe à 48"
- Boîtier en thermoplastique ABS pour une durabilité ultime
- Anneau supérieur plaqué pivotant pour une rotation sur 360°
- Mousqueton en acier inoxydable résistant à la corrosion

SEM787



SEM786



| No modèle | Type de connecteur | Capacité | Prix promo |
|-----------|--------------------|----------|------------|
| SEM786    | Mousqueton double  | 1 lb     | 44,00      |
| SEM787    | Mousqueton/boucle  | 2 lb     | 44,00      |

## POCHE DE RANGEMENT

- Rétracteurs (si compris) ont une capacité de 1,5 lb
- Rangement rapide d'un ruban à mesurer et d'autres petits outils
- Classification de charge de l'anneau en D: 5 lb



SDP350



SDP348

3M

SALA  
Protection contre  
les chutes d'outils

| No modèle | Description                            | Prix promo |
|-----------|----------------------------------------|------------|
| SDP348    | Étui simple pour outil a/rétracteur    | 65,45      |
| SDP349    | Étui simple pour outil très profond    | 38,30      |
| SDP350    | Étui double pour outil a/2 rétracteurs | 89,70      |

## ÉTUI POUR RADIO A/SANGLE SPIRALE CLIP2LOOP & ANNEAU EN D

- S'ajuste aux dimensions de pratiquement tous les modèles portatifs de radios, téléphones et caméras
- Point de fixation avec anneau en D pour attacher à l'appareil
- Peut être utilisé avec une ceinture ou un harnais
- Verrou de cordon rapide ergonomique
- Capacité: 2 lb



3M  
SALA  
Protection contre  
les chutes d'outils

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SDP343    | 31,95      |



## LONGES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDS<sup>MD</sup>

- Se rattachent confortablement aux casques de sécurité et autres équipements pour la tête afin de prévenir les chutes
- Offert avec boucle en plastique à verrouillage double ou pince à déclenchement rapide s'attachant à l'équipement antichute
  - Capacité de travail sécuritaire max: 2 lb (0,9 kg)
- Testé par une tierce partie utilisant un facteur de sécurité de 2:1

## LONGES STANDARDS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDS<sup>MD</sup> 3150 & 3155

- Matériau en plastique très étirable permettant aux travailleurs de bouger librement la tête

## LONGES HÉLICOÏDALES POUR CASQUE DE SÉCURITÉ SQUIDS<sup>MD</sup> 3157 & 3158

- Design réduisant la longueur de la longe et prévenant les risques d'accros et d'entremêlements tout en assurant la liberté de mouvement des travailleurs



SED573

Casque  
non compris

| No modèle | Couleur | Point d'attache | Prix promo |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| SED573    | Lime    | Boucle          | 5,95       |
| SED574    | Lime    | Pince           | 5,95       |

## LONGES STANDARDS

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| SED573 | Lime | Boucle | 5,95 |
| SED574 | Lime | Pince  | 5,95 |

## LONGES HÉLICOÏDALES

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| SDL089 | Noir | Boucle | 6,70 |
| SDL090 | Lime | Boucle | 6,70 |

## RUBAN DE CAPTURE POUR GALON À MESURER 3770 SQUIDS<sup>MD</sup>

- Matériaux principaux: polyester 1200D et 600D
- Sangles autoagrippantes fixant le galon à mesurer à l'intérieur du ruban pour une fixation sécuritaire et facile
  - Anneau en D en fonte zinguée
- Essai de sécurité effectué par un tiers utilisant un facteur de sécurité de 2:1
  - Longueur: 4-1/5"
  - Capacité: 2 lb



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SDN854    | 19,95      |

## SEAU SÉCURITAIRE

- Plaque cousue dans la base du seau et qui résiste aux perforations
- Six points de connexion intégrés pour outils avec un classement de charge de 10 lb (4,5 kg) chacun
- Courroie de levage robuste intégrée avec un point de connexion à mousqueton
- Système de fermeture innovateur à boucles et crochets

3M

SALA  
Protection contre  
les chutes d'outils

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SFV223    | 128,00     |



## TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEURS

- Idéales pour équiper les travailleurs temporaires

### • Comprend:

Casque de sécurité: CSA type 1 avec suspension à rochet,  
Lunettes de sécurité: miroir bleu int./ext., conformes à la norme CSA,  
Bouchons d'oreilles: avec cordon, CSA classe AL, NRR de 32 dB  
Gants: paume en cuir de vache refendu  
Respirateur: homologué NIOSH N95



SEH890

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Couleur du casque | Prix promo |
|-----------|-------------------|------------|
| SEH890    | Jaune             | 20,95      |
| SEH891    | Blanc             | 20,95      |
| SEH892    | Bleu              | 20,95      |

## CASQUES DE PROTECTION V-GARD<sup>MD</sup>

- Offrent une protection confortable et légère
- Système de protection composé d'une coquille en polyéthylène et d'une suspension Fas-Trac III<sup>MD</sup>
- Munis de fentes latérales et s'inspirent d'un style avant-gardiste
- Conformes aux exigences du casque de type I (chocs verticaux) selon les normes ANSI Z89.1 et CSA Z94.1 classe E, ou les surpassent

**MSA**  
The Safety Company



SAF971

| No modèle | Couleur | Prix promo |
|-----------|---------|------------|
| SAF970    | Blanc   | 11,95      |
| SAF971    | Bleu    | 11,95      |
| SAF972    | Jaune   | 11,95      |

## CASQUES ANTICHOCS

- Ultra léger
- Offre une bonne aération
- Grandes surfaces pour l'impression de logos personnalisés
- Type de suspension: À douille

**DYNAMIC**  
SECURITE INTERNATIONALE



SFY876

| No modèle | Couleur   | Prix promo |
|-----------|-----------|------------|
| SFY873    | Rouge     | 5,49       |
| SFY874    | Bleu ciel | 5,49       |
| SFY875    | Blanc     | 5,49       |
| SFY876    | Jaune     | 5,49       |

## BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE PURA-FIT<sup>MD</sup>

- Plus longs pour les ajuster et les enlever facilement
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- Couleur vert vif pour faciliter les vérifications de conformité
- NRR dB: 33
- Taille unique
- CSA classe AL

**MOLDEx**

SR831

SAG837

| No modèle | Style       | Paires /boîte | Prix promo  |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
| SR831     | Sans cordon | 200           | 30,95/boîte |
| SAG837    | Avec cordon | 100           | 31,95/boîte |

## BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES PRÉMOULÉS E-A-R<sup>MC</sup> ULTRAFIT<sup>MC</sup>

- Concept à triple bride breveté qui convient à une grande variété de conduits auditifs
  - Lavable pour promouvoir l'hygiène des travailleurs
    - NRR de 25 dB
    - Taille unique
- 100 paires par boîte
- Certification(s): CSA classe AL

**3M E-A-R**

| No modèle | Style       | Prix promo   |
|-----------|-------------|--------------|
| SE920     | Sans cordon | 112,00/boîte |
| SE405     | Avec cordon | 131,00/boîte |

## COUVRE-OREILLES DE SÉRIE PELTOR<sup>MC</sup> OPTIME<sup>MC</sup> 98 DE 3M<sup>MC</sup>

- À utiliser avec un casque ou un protecteur facial
- CSA classe A



SC173

SC172

**3M PELTOR**<sup>TM</sup>

| No modèle | Description          | NRR dB | Prix promo |
|-----------|----------------------|--------|------------|
| SC172     | Bandeau              | 25     | 16,65      |
| SC173     | Fixation pour casque | 23     | 18,55      |

## LUNETTES DE SÉCURITÉ Z400

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal très doux et non glissant
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3
- Couleur de la monture: Monture noire

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



SAK850

| No modèle | Teinte des lentilles | Prix promo |
|-----------|----------------------|------------|
| SAK850    | Transparente         | 3,30       |
| SAK851    | Gris/fumée           | 3,70       |

## LUNETTES SÉRIE Z1500

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Lentille anti-égratignures en polycarbonate avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture blanche
- Conformes à la norme CSA Z94.3

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



SEI527

| No modèle | Teinte des lentilles   | Prix promo |
|-----------|------------------------|------------|
| SEC955    | Transparente           | 3,60       |
| SEI524    | Gris/fumée             | 3,90       |
| SEI525    | Ambrée                 | 3,90       |
| SEI526    | Bleu                   | 3,90       |
| SEI527    | Miroir bleu int./ext.  | 4,40       |
| SEI528    | Transparente, antibuée | 4,20       |

## LUNETTES PRIVOM<sup>MC</sup>

- Excellente couverture et ajustement supérieur
- Pont nasal confortable et doux
- Branches à extrémité douce
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3
- Couleur de la monture: argent



SAP461

**3M**

| No modèle | Teinte des lentilles       | Prix promo |
|-----------|----------------------------|------------|
| SAP460    | Transparente antibuée      | 7,15       |
| SAP461    | Gris antibuée              | 7,75       |
| SAP463    | Miroir intérieur/extérieur | 9,40       |

## LUNETTES DE PROTECTION OX<sup>MC</sup> 2000

- Lunettes OX robustes et durables, protègent contre les impacts élevés
- Fabrication en polycarbonate flexible, protecteurs latéraux enveloppants et une couverture sur verre
- Monture légère, revêtement dur antibuée assure une vision claire
  - Conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3-2007 et aux exigences d'impacts élevés de la norme ANSI Z87.1-2003
- Teinte des lentilles: Transparent



**3M**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SDL985    | 4,95       |

## LUNETTES À COQUES ANTIÉCLABOUSSURES

- Lunettes de protection Goggle Gear 3M<sup>MC</sup> de série 500 sont des lunettes à coques à la forme surbaissée dotées d'un revêtement antibuée Scotchgard<sup>MC</sup> transparent qui aide à garder les lentilles transparentes, ce qui assure une résistance à la buée plus durable que les revêtements antibuée traditionnels
- De plus, le revêtement antibuée Scotchgard<sup>MC</sup> maintient son efficacité antibuée même après au moins 25 lavages à l'eau
- Concept à forme surbaissée avec courroie amovible
- Lentille, monture et courroie peuvent être démontées rapidement pour nettoyage
- Conforme à la norme CSA Z94.3



**3M**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SFM409    | 20,09      |

## SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- Imprégnées d'une solution antibuée et antistatique
- Excellent nettoyage sans trainée
  - Emballées individuellement
  - Dimensions: 5" x 8"
- 100 serviettes par distributeur

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SEE379    | 7,95       |

## GANTS ENDUITS DE NITRILE NOIR



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

- Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Leur couleur noire et paume grise camouflent la saleté et augmente leur durée de vie
  - Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
  - Prise sèche excellente
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
  - Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Niveaux de performance EN388: 4123
  - Niveau de dextérité EN 420: 5

| No modèle | Taille        | Prix promo |
|-----------|---------------|------------|
| SAP931    | Petit (7)     | 0,75/paire |
| SAP932    | Moyen (8)     | 0,75/paire |
| SAP933    | Grand (9)     | 0,75/paire |
| SAP934    | T-Grand (10)  | 0,75/paire |
| SAP935    | 2T-Grand (11) | 0,75/paire |

## GANTS À PAUME ENDUITE DE POLYURÉTHANE LÉGER

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



- Excellente résistance à l'abrasion
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Prise sèche excellente
- Poignet tricoté
- Couleur: Noir
- Niveaux de performance EN388: 4114
- Niveau de dextérité EN 420: 5

| No modèle | Taille        | Prix promo |
|-----------|---------------|------------|
| SAX694    | T-Petit (6)   | 0,75/paire |
| SAX695    | Petit (7)     | 0,75/paire |
| SAX696    | Moyen (8)     | 0,75/paire |
| SAX697    | Grand (9)     | 0,75/paire |
| SAX698    | T-Grand (10)  | 0,75/paire |
| SAX699    | 2T-Grand (11) | 0,75/paire |

## GANTS HYFLEX<sup>MD</sup> 11-800

- Gants enduits de mousse de nitrile pour travaux légers
- Doublure de tricot de nylon
- Prise excellente dans les applications d'huile légère, car elle est repoussée de la surface du gant
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Calibre: 15
- Non doublé
- Style de poignet: Tricot
- Couleur: Gris/blanc



**Ansell**

| No modèle | Taille        | Prix promo |
|-----------|---------------|------------|
| SAW921    | T-Petit (6)   | 3,45/paire |
| SAW922    | Petit (7)     | 3,45/paire |
| SAW923    | Moyen (8)     | 3,45/paire |
| SAW924    | Grand (9)     | 3,45/paire |
| SAW925    | T-Grand (10)  | 3,45/paire |
| SAW926    | 2T-Grand (11) | 3,45/paire |

## GANTS HYFLEX<sup>MD</sup> 11-801

- Gants enduits de mousse de nitrile pour travaux légers
- Doublure de tricot de nylon
- Prise excellente dans les applications d'huile légère, car elle est repoussée de la surface du gant
  - Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
  - Calibre 15
  - Non doublés



**Ansell**

| No modèle | Taille        | Prix promo |
|-----------|---------------|------------|
| SAW962    | T-Petit (6)   | 3,45/paire |
| SAW963    | Petit (7)     | 3,45/paire |
| SAW964    | Moyen (8)     | 3,45/paire |
| SAW965    | Grand (9)     | 3,45/paire |
| SAW966    | T-Grand (10)  | 3,45/paire |
| SAW967    | 2T-Grand (11) | 3,45/paire |

## GANTS À PAUME ENDUITE DE NITRILE NITRI-FLEX LITE<sup>MD</sup>



**SHOWA**  
Always Innovating. Never Imitating.

- Gants en nylon sans couture à paume en nitrile gaufré vert
- Résistent aux coupures, accrocs et à l'abrasion tout en étant antidérapants
  - Poignet en tricot ajusté serré est très flexible
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
  - Fini: Lisse
- Style de poignet: Tricot

| No modèle | Taille    | Prix promo |
|-----------|-----------|------------|
| SQ136     | Petit (7) | 3,95/paire |
| SQ137     | Moyen (8) | 3,95/paire |
| SQ138     | Grand (9) | 3,95/paire |

## GANTS ENDUITS DE NITRILE ATLAS 380



**SHOWA**  
Always Innovating. Never Imitating.

- Revêtement résistant à l'huile qui assure une prise sèche ou humide optimale et durable
- Poignet élastique prévenant l'introduction de débris dans le gant
- Dos ouvert assurant la ventilation et réduisant la transpiration
- Fini embossé avec motif gaufré
  - Calibre: Non tricoté
  - Enveloppe: Coton
- Doublure: Non doublé
  - Couleur: Bleu/noir

| No modèle | Taille       | Prix promo |
|-----------|--------------|------------|
| SEC939    | Petit (7)    | 5,35/paire |
| SEC940    | Moyen (8)    | 5,35/paire |
| SEC941    | Grand (9)    | 5,35/paire |
| SEC942    | T-Grand (10) | 5,35/paire |



## GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Résistants à l'huile et à l'eau
  - Fini cuir lisse
- Paume non doublée
- Pouce en losange

SM585

Produits  
de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No<br>modèle | Description      | Taille  | Prix<br>promo |
|--------------|------------------|---------|---------------|
| SM584        | Qualité standard | Petit   | 5,15/paire    |
| SM585        | Qualité standard | Moyen   | 5,45/paire    |
| SM586        | Qualité standard | Grand   | 5,75/paire    |
| SM587        | Qualité standard | T-Grand | 5,99/paire    |
| SFV191       | Première qualité | Petit   | 6,25/paire    |
| SFV192       | Première qualité | Moyen   | 6,50/paire    |
| SFV193       | Première qualité | Grand   | 6,75/paire    |
| SFV194       | Première qualité | T-Grand | 6,99/paire    |



## GANTS D'AJUSTEUR À PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués en cuir fleur lisse
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
  - Style de poignet: Sécurité
  - Style de pouce: Latéral
- Coupe: Américaine

YC386

Produits  
de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No<br>modèle            | Matériau<br>du poignet | Taille  | Prix<br>promo |
|-------------------------|------------------------|---------|---------------|
| <b>QUALITÉ STANDARD</b> |                        |         |               |
| YC386                   | Plastifié              | Grand   | 3,20/paire    |
| SAP230                  | Caoutchouté            | T-Grand | 3,45/paire    |
| SEC594*                 | Plastifié              | Grand   | 3,55/paire    |
| <b>PREMIÈRE QUALITÉ</b> |                        |         |               |
| SAP234                  | Caoutchouté            | T-Grand | 3,80/paire    |

\*Manchette de 4-3/4"

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Paume non doublée plus de dextérité et de sensibilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Style de poignet: Sécurité
- Matériau du poignet: Caoutchouté
- Calibre: Qualité standard
- Style de pouce: Latéral
- Coupe: Américaine

SEB100

Produits  
de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No<br>modèle | Taille | Prix<br>promo | No<br>modèle | Taille   | Prix<br>promo |
|--------------|--------|---------------|--------------|----------|---------------|
| SEC139       | Dames  | 3,90/paire    | SEB101       | T-Grand  | 4,40/paire    |
| SEB100       | Moyen  | 3,99/paire    | SEB102       | 2T-Grand | 4,55/paire    |
| SA619        | Grand  | 4,05/paire    |              |          |               |

SAN636



Produits  
de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Bonne résistance à l'abrasion, conception à paume renforcée
- Paume doublée de coton absorbant
  - Poignet de sécurité empesé
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

| No<br>modèle            | Description      | Taille  | Prix<br>promo |
|-------------------------|------------------|---------|---------------|
| <b>QUALITÉ STANDARD</b> |                  |         |               |
| SAN636                  | Poignet en denim | Grand   | 1,80/paire    |
| SAN382                  | Poignet rayé     | Grand   | 1,80/paire    |
| SAP231                  | Poignet rayé     | T-Grand | 1,89/paire    |
| <b>PREMIÈRE QUALITÉ</b> |                  |         |               |
| SAP225                  | Poignet rayé     | Grand   | 2,25/paire    |

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Première qualité
- Fabriqués en cuir de vache refendu
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral



SAS503

| No<br>modèle | Description                         | Taille   | Prix<br>promo |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------------|
| SAS503       | Poignet en caoutchouc               | Dames    | 2,35/paire    |
| SG281        | Poignet en caoutchouc               | Moyen    | 2,35/paire    |
| SD602        | Poignet en caoutchouc               | Grand    | 2,55/paire    |
| SD603        | Poignet en caoutchouc               | T-Grand  | 2,70/paire    |
| SAP229       | Poignet en caoutchouc               | 2T-Grand | 2,80/paire    |
| SAP298       | Manchette en caoutchouc de 4"       | Grand    | 2,75/paire    |
| SAP227*      | Poignet en caoutchouc               | Grand    | 2,65/paire    |
| SAP226       | Poignet en polyéthylène lavable     | Grand    | 2,55/paire    |
| SEI496       | Poignet en caoutchouc, Kevlar, bleu | Grand    | 3,65/paire    |

\*Couleur unie

## GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de qualité standard
- Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
  - Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
  - Poignet de 5" offrant une protection supérieure
  - Non doublé
- Style de poignet: Manchette
  - Style de pouce: Latéral
  - Coupe: Américaine




SEB734

Produits  
de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No<br>modèle | Taille | Prix<br>Price | No<br>modèle | Taille   | Prix<br>promo |
|--------------|--------|---------------|--------------|----------|---------------|
| SEB752       | Petit  | 7,20/paire    | SEB735       | T-Grand  | 8,40/paire    |
| SEB733       | Moyen  | 7,55/paire    | SEB736       | 2T-Grand | 8,95/paire    |
| SEB734       | Grand  | 7,95/paire    |              |          |               |

## FEUILLES ABSORBANTES UNIVERSELLES EN FIBRES FINES



SEI963



- 15" lo x 17" la

- Fibres industrielles fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux
- Absorbent plus de 25 fois leur poids
- Antistatiques, fabriqués de matériaux recyclés à 90%

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Poids | Absorption/pqt gallons | Qté /pqt | Prix promo |
|-----------|-------|------------------------|----------|------------|
| SEI963    | Lourd | 40                     | 100      | 115,00/pqt |
| SEI964    | Moyen | 35                     | 100      | 98,00/pqt  |
| SEI965    | Léger | 40                     | 200      | 115,00/pqt |

## TROUSSE UNIVERSELLE DE DÉVERSEMENT, 63 GALLONS

### Contient:

- 1 contenant mobile de 47 gallons
- 100 feuilles absorbantes, 15" x 17"
- 4 remblais tubulaires, 3" x 120"
- 4 tampons absorbants, 18" x 18"
- 1 tapis de canalisation, 36" x 36"
- 1 Optisorb<sup>MD</sup>, sac de 25 lb
- 2 paires de gants en nitrile, T-grand
- 2 paires de lunettes de sécurité à coque
- 3 sacs à déchets, 26" x 36"



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SEI197    | 435,00     |

## PALETTES À PROFIL BAS POUR LES DÉVERSEMENTS

- Chaque palette peut être utilisée individuellement ou en série pour une aire de travail sur mesure
- Peuvent être soulevées par un chariot élévateur à fourche
  - Sans rouille ou corrosion
- Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage et l'accès au bassin collecteur



SDM231

| No modèle | Description | Dimensions lo" x la" x h" | Déversement gallons | Prix promo |
|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
| SDM229    | 2 barils    | 53 x 28 1/2 x 6           | 22                  | 195,00     |
| SDM230    | 4 barils    | 53 x 53 x 6               | 40                  | 289,00     |
| SDM231    | 6 barils    | 53 x 77 x 6               | 61                  | 415,00     |
| SDM232    | 8 barils    | 100 x 53 1/4 x 6          | 77                  | 625,00     |

## BARRAGES ABSORBANTS - HUILE SEULEMENT

- Remblais et filet tissés robustes, remplis de particules de polypropylène à 100%
- Les barrages absorbants pour l'huile seulement sont utilisés pour les déversements marins
- Un câble durable est faufilé entre le barrage tubulaire et le filet permettant à la tension de demeurer sur le câble
- Les crochets et attaches d'une longueur de 18" situés aux extrémités créent un chevauchement aux points de raccord
- Absorbent plus de 25 fois leur poids

Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>



| No modèle | Longueur | Largeur | Absorption/pqt gallons | Qté /pqt | Prix promo |
|-----------|----------|---------|------------------------|----------|------------|
| SEH952    | 10'      | 8"      | 70                     | 4        | 131,00/pqt |

## TROUSSE DE DÉVERSEMENT POUR CAMION, 10 GALLONS - HUILE SEULEMENT

### Contient:

- 10 feuilles absorbantes (15" x 17")
- 3 remblais tubulaires (3" x 48")
- 2 tampons absorbants (8" x 18")
- 1 paire de gants en nitrile, T-grand (10)
- 1 paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
- 1 sac à déchets (26" x 36")



Produits de sécurité  
**ZENITH**<sup>MD</sup>

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SEI186    | 43,50      |

## PALETTES ULTRA-SPILL PALLETS<sup>MD</sup>

- Fabrication en polyéthylène à 100%
- Conformes à la réglementation SPCC et EPA 40 CFR 264,175 pour le rangement des contenants et aux réglementations uniformes du code de prévention des incendies pour le confinement des déversements
- Capacité de récupération: 66 gallons US



SDL583

Baril non  
compris

**ULTRATECH**  
INTERNATIONAL, INC.

| No modèle                                     | Description     | Capacité de chargement lb | Prix promo |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| <b>2 BARILS - 53" lo x 29" la x 16 1/2" h</b> |                 |                           |            |
| SDL583                                        | Palette         | 3000                      | 409,00     |
| SDL584                                        | Palette a/drain | 3000                      | 449,00     |
| <b>4 BARILS - 53" lo x 53" la x 11 3/4" h</b> |                 |                           |            |
| SDL585                                        | Palette         | 6000                      | 469,00     |
| SDL586                                        | Palette a/drain | 6000                      | 499,00     |

## RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2700

- Courroie HandyStrap<sup>MD</sup> avec boucle pour porter le respirateur autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé
- Valve Ventex<sup>MD</sup> qui laisse l'air chaud sortir rapidement
- Coussinet nasal en mousse souple
- Coquille Dura-Mesh<sup>MD</sup> résistante à l'affaissement
- 10 respirateurs par boîte
- Certification(s): NIOSH, NIOSH N95



**MOLDEX**

| No modèle | Taille      | Prix promo  |
|-----------|-------------|-------------|
| SJ903     | Petit       | 34,50/boîte |
| SJ902     | Moyen/Grand | 34,50/boîte |

**3M**



## RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES 8200 N95

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
  - Fabrication légère qui améliore le confort et la durabilité
- Conception à double courroie avec double point d'attache pour un ajustement sécuritaire
  - Pince nasale réglable
- Homologués NIOSH N95
- 20 respirateurs par boîte

| No modèle | Prix promo  |
|-----------|-------------|
| SAQ777    | 12,90/boîte |

## CARTOUCHES COMBINÉES SÉRIE 6000


- Vendues par paire



| No modèle | Homologué NIOSH pour               | Prix promo  |
|-----------|------------------------------------|-------------|
| SE899     | Vapeurs organiques/P100            | 25,60/paire |
| SE900     | Gaz acide/P100                     | 26,35/paire |
| SE901     | Vapeurs organiques/gaz acides/P100 | 26,25/paire |
| SE902     | Ammoniac/méthylamine/P100          | 28,25/paire |
| SE903     | Formaldéhyde/P100                  | 28,85/paire |
| SE904     | Gaz multiples/vapeurs/P100         | 27,99/paire |

## MASQUES FACIAUX

- Fabriqué en polypropylène non tissé à 3 épaisseurs
- Pince nasale ajustable pour un ajustement sur mesure
- Sans latex
- Couleur: bleu
- 50 masques par paquet



Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SDN589    | 4,85/pqt   |

## RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 6500

- Procure confort et stabilité à l'aide d'un dispositif d'étanchéité facial en silicone doux, mais ferme
- Garde sa forme dans les environnements très chauds
- Design surmoulé et surbaissé facilitant le nettoyage et l'entretien avec moins de pièces et de fissures, fournissant un champ de vision plus large
- Homologués NIOSH



| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| SEJ779    | Petit  | 21,85      |
| SEJ780    | Moyen  | 21,85      |
| SEJ781    | Grand  | 21,85      |

### A/MÉCANISME DE BASCULE QUICK-LATCH

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| SEJ782 | Petit | 21,85 |
| SEJ783 | Moyen | 21,85 |
| SEJ784 | Grand | 21,85 |

## RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 7800

SG535



- Masque en silicone avec un grand écran facial pour une excellente visibilité
- Garnitures d'étanchéité à double rabat
  - Soupape d'expiration Cool Flow<sup>MC</sup>
- Six courroies ajustables
- Homologués NIOSH

**3M**

| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|--------|------------|
| SG534     | Petit  | 434,00     |
| SG535     | Moyen  | 434,00     |
| SG536     | Grand  | 434,00     |

## PROJECTEUR HALOGÈNE PORTATIF

- Verre trempé résistant à la chaleur
- Tête pivotante
- Ampoule halogène comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens: 8000
- Puissance: 500 W
- Matériau du boîtier: Acier



**outilsaurora™**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| XC949     | 19,99      |

## PROJECTEUR HALOGÈNE DOUBLE

- 500 W
- Matériau du boîtier: acier
- Tête pivotante et réglable
- Ampoules halogènes comprises
- Hauteur du trépied ajustable
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Classement IP54 pour la résistance aux intempéries et à la poussière



**outilsaurora™**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| XC950     | 54,99      |

## LAMPE FRONTALE À DEL

- Trois niveaux d'intensité lumineuse, 7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
- Résistantes à l'eau
- Design léger
- Tête pivotante et bande frontale ajustable
- Couleur de la lampe: Argent
- Piles requises: 3 AAA (non comprises)
- Lumens: 21



Casque de sécurité non compris

**outilsaurora™**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| XC658     | 14,99      |

## PROJECTEUR DEL RECHARGEABLE AFL400

- Projecteur DEL simple avec faisceau extrêmement brillant offrant une visibilité longue distance
- Comprend une lampe latérale supplémentaire pouvant être utilisée comme lanterne autonome
- Accrédité pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens (élevé): 516
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Distance du faisceau (élevé): 500 m
- Piles comprises
- Lumens lampe latérale: 180
- Matériau: Plastique
- Couleur: Noir



**outilsaurora™**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| XH109     | 39,90      |

## LAMPE ROBUSTE POUR QUAIS

- Matrice de voyants DEL avec durée de vie de 50 000 heures
- Bras avec extension complète de 40" et cinq points de pivotement
- Classée pour l'usage extérieur
- Cordon de 10' avec fiche 5-15P
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



**LIND EQUIPMENT**

| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| XD022     | 225,00     |

## LAMPES DE POCHE DEL COMPACTES 3315

- Lumens (élevé): 113
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 9,75
- Matériau du corps: Plastique
- Piles 3 x AA comprises



**PELICAN™**

XD019

XD018

| No modèle |       | Prix promo |
|-----------|-------|------------|
| XD018     | Noir  | 44,90      |
| XD019     | Jaune | 44,90      |

## BÂTONNETS À CONGELER SQWEEZE DE SQWINCHER<sup>MD</sup>

- Congelez simplement les bâtonnets Sqweeze pour savourer une glace aromatisée tout en régénérant vos électrolytes
- Comprend un assortiment de saveurs: orange, raisin, citron lime, cerise et mélange de baies
- 150 bâtonnets individuels de 3 oz assortis par boîte

| No modèle | Prix promo  |
|-----------|-------------|
| SAM804    | 96,00/boîte |



## CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER<sup>MD</sup>

- Spécialement formulé, aucun besoin de remuer
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille et de la ranger
- Bouteille de 64 oz qui donne 5 gallons de boisson

SR933



| No modèle | Saveur              | Prix promo |
|-----------|---------------------|------------|
| SAF862    | Raisin              | 20,99      |
| SAP552    | Mélange de baies    | 20,99      |
| SR933     | Limonade            | 20,99      |
| SR934     | Orange              | 20,99      |
| SR935     | Punch aux fruits    | 20,99      |
| SR936     | Citron lime         | 20,99      |
| SR937     | Fraîcheur tropicale | 20,99      |

## TROUSSE SQWINCHER LITE QWIK STIK<sup>MC</sup> KWIK PAK<sup>MC</sup>

- Contenant en plastique muni d'un verrou à bouton pression qui peut contenir quatre Qwik Stiks de chaque saveur
- Plusieurs saveurs qui aident à réduire la fatigue gustative et permet au travailleur de s'hydrater adéquatement tout en profitant d'une boisson rafraîchissante
  - Peut être rempli à partir du sac Qwik Stik 50 pour contrôler la consommation
  - Format: Emballage-portion
    - Portion: 0,11 oz
  - Rendement par portion: 20 oz
    - Portions/paquet: 16



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| SEI283    | 18,95      |

## FOULARDS DE REFROIDISSEMENT IGNIFUGÉS CHILL-ITS<sup>MD</sup> 6700FR

- Polymères acryliques non toxiques et super absorbants qui gonflent et absorbent assez d'eau pour procurer jusqu'à quatre heures de fraîcheur
- S'activent en trempant dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes
- Réutilisables, trempez de nouveau
- Fermeture de style cravate pour un ajustement sur mesure
- Conformés à la norme ASTM F2302 pour la résistance aux flammes
- Tissu conforme aux exigences de la norme ASTM F1506
- Classement ATPV: 7,1 cal/cm<sup>2</sup>, HRC 1



SEI656

| No modèle | Couleur                     | Prix promo |
|-----------|-----------------------------|------------|
| SEI655    | Jaune lime haute visibilité | 7,99       |
| SEI656    | Bleu                        | 7,99       |



## SERVIETTE DE REFROIDISSEMENT EN MICROFIBRE CHILL-ITS<sup>MD</sup> 6602MF

- Matériau en microfibre doux et absorbant
  - Super évaporation, semble bien plus froide que l'air ambiant
- Non toxique, sans produits chimiques
- Facteur de protection contre les rayons UV dangereux de 50
  - Taille: 9,8" x 40,9"



SDL618

| No modèle | Couleur | Prix promo |
|-----------|---------|------------|
| SDL618    | Bleu    | 13,49      |
| SDL619    | Gris    | 13,49      |

## FOULARDS DE REFROIDISSEMENT EN TRIANGLE CHILL-ITS<sup>MD</sup> 6710CT

- Nouveau tissu PVA qui retient l'eau sans être lourd
- S'active rapidement et facilement en trempant dans l'eau pendant 1 minute
- Rafraîchit par évaporation, toute la journée
- Léger et discret, pour une utilisation avec les casques de sécurité et protecteurs
- Réutilisable, trempez de nouveau



SEC685

| No modèle | Couleur         | Prix promo |
|-----------|-----------------|------------|
| SEC685    | Lime            | 10,95      |
| SEC686    | Bleu            | 10,95      |
| SEI649    | Camouflage vert | 10,95      |
| SEI650    | Western rouge   | 10,95      |
| SEI651    | Western bleu    | 10,95      |
| SEI652    | Flammes         | 10,95      |

## FOULARDS DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS<sup>MD</sup> 6700CT


- Matériau en ratine PVAL de pointe qui vous garde au frais sans vous encombrer
- S'activent rapidement et facilement en trempant dans l'eau pendant une minute
- Fermeture de style cravate pour un ajustement sur mesure
- Réutilisables, trempez de nouveau



| No modèle | Couleur                     | Prix promo |
|-----------|-----------------------------|------------|
| SEC683    | Jaune lime haute visibilité | 4,99       |
| SEI645    | Camouflage                  | 4,99       |
| SEI646    | Western rouge               | 4,99       |
| SEI647    | Western bleu                | 4,99       |
| SEI648    | Flammes                     | 4,99       |

## VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- Moteur entièrement fermé
- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Tension: 120
- Nbre de vitesses: 2



| No<br>modèle   | Description  | CV  | Pi³/min<br>max. min. |      | Prix<br>promo |
|----------------|--------------|-----|----------------------|------|---------------|
| OSCILLANTS     |              |     |                      |      |               |
| EA645          | 24" mural    | 1/3 | 11 500               | 7680 | 289,00        |
| EA649          | 30" mural    | 1/4 | 10 780               | 7760 | 319,00        |
| EA643*         | 24" sur pied | 1/4 | 11 800               | 7760 | 359,00        |
| EA647*         | 30" sur pied | 1/3 | 13 200               | 6700 | 395,00        |
| NON OSCILLANTS |              |     |                      |      |               |
| EA644          | 24" mural    | 1/4 | 11 500               | 7680 | 250,00        |
| EA648          | 30" mural    | 1/4 | 10 780               | 7440 | 275,00        |
| EA642*         | 24" sur pied | 1/4 | 11 800               | 7760 | 310,00        |
| EA646*         | 30" sur pied | 1/4 | 10 780               | 7440 | 335,00        |

\*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

## VENTILATEUR SUR PIED DE 20" POUR USAGE COMMERCIAL

- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/5 CV, commande à trois vitesses
- Fabriqué entièrement de métal, grillage chromé, base peinte en noir
- Base sur pied réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Pi³/min: 5950/4550/3850
- Tête inclinable sur 360°



| No modèle | Prix<br>promo |
|-----------|---------------|
| EA289     | 175,00        |

## CLIMATISEUR MOBILE

- Système 3 en 1 (climatisation, ventilateur et déshumidification)
- Panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande comprise
  - Muni de roulettes
  - Minuterie 24 h
  - Largeur: 17-1/3"
  - Profondeur: 12-4/5"
  - Hauteur: 27-1/3"
- Classement BTU: 12 000
  - Couleur: Blanc
  - Tension: 115 V
  - Fréquence: 60 Hz



| No modèle | Prix<br>promo |
|-----------|---------------|
| EA830     | 620,00        |



## VENTILATEUR DE 24" SUR SUPPORT À ROULETTES

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
- Le support offre une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
  - Peut être incliné et positionné pour une ventilation maximale
  - Conception stable qui assure un fonctionnement silencieux
  - Pi³/min: 10 760/7770/7040
  - Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT



| No modèle | Prix<br>promo |
|-----------|---------------|
| EA476     | 279,00        |

## VENTILATEURS TAMBOUR LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur à deux vitesses, 120 V/60 Hz
- Fabriqués entièrement en métal
- Munis d'une poignée et de roulettes de 6"
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



EA286

| No modèle | Dia." | CV  | Pi³/min<br>élevé bas |      | Poids<br>lb | Prix<br>promo |
|-----------|-------|-----|----------------------|------|-------------|---------------|
| EA286     | 28    | 2/5 | 8050                 | 6650 | 22          | 345,00        |
| EA288     | 36    | 3/5 | 11 200               | 9100 | 30.5        | 399,00        |

## VENTILATEUR D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR RECHARGEABLE

- Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
- Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
- Réglage de vitesse variable
- Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant être utilisé pour recharger les appareils numériques
- Type: Plancher
- Diamètre: 12"
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Jaune
- Tension: 24 V
- Alimentation: 25 W
- Pi³/min: 1600
- Tr/min: 1700
- Temps de recharge: 4-5 h
- Durée à basse vitesse: 24 h
- Durée à haute vitesse: 4 h
- USB: 5 V, 1 A



| No modèle | Prix<br>promo |
|-----------|---------------|
| EA828     | 159,00        |

## VENTILATEURS DE BUREAU OSCILLANTS

- Commande à trois vitesses à bouton-poussoir
- Mode fixe ou oscillant
- Base stable
- Portatifs et faciles à assembler



| No modèle | Diamètre" | Prix promo |
|-----------|-----------|------------|
| EA305     | 12        | 31,50      |
| EA306     | 16        | 39,95      |



EA305

## VENTILATEUR DE 6" À PINCE OU DE BUREAU

- Moteur à deux vitesses
- Ventilateur convertible: pince et base peuvent être interchangeables
- Tête inclinable



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| EA304     | 17,95      |



Base pour dessus de bureau



## VENTILATEUR DE PLANCHER

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
- Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
- Rotation verticale pour ventiler vers le haut
- Fini chromé
- Diamètre: 16"
- Pi³/min: 1560/1950/2370




| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| EA528     | 85,00      |

## VENTILATEUR BOÎTIER DE 20"

- Moteur à trois vitesses
- Design aérodynamique à cinq pales
- Entièrement assemblé et prêt à utiliser



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| EA527     | 43,95      |



## VENTILATEUR VERTICAL OSCILLANT

- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Type: Socle
- Diamètre: 6"
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Noir
- Tension: 120 V
- Alimentation: 40 W
- Fréquence: 60 Hz
- Hauteur hors tout: 30"



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| EA827     | 49,95      |

## VENTILATEUR OSCILLANT SUR PIED

- Diamètre: 18"
- Moteur à trois vitesses avec commande sur le devant
- Hauteur réglable
- Mode fixe ou oscillant



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| EA551     | 46,95      |



## NETTOYANT POUR LES MAINS SANS EAU WORX

- Idéal pour les milieux industriels là où l'eau n'est pas facile d'accès
- Ne contient pas d'abrasif tenace comme la poudre de ponce, microbilles, coquilles de noix, solvants à base de pétrole, spiritueux minéraux ou alcool
- Contient: lanoline, aloès, huile minérale et vitamine E qui laissent les mains propres et saine
- Type: Liquide
- Parfum: Agrumes



JH537

JH539



| No modèle | Format | Lavages de mains /bouteille | Prix promo |
|-----------|--------|-----------------------------|------------|
| JH537     | 100 ml | 25                          | 2,15       |
| JH538     | 473 ml | 135                         | 18,95      |
| JH539     | 945 ml | 270                         | 29,95      |

## NETTOYANT POUR LES MAINS BIODÉGRADABLE EN POUDRE WORX

- Utilisé habituellement dans l'industrie de l'entretien, du transport, de l'huile et du gaz, de l'agriculture, des forêts, les pêcheries, militaire, alimentaire et l'impression
- PH équilibré, biodégradable, non-allergénique
- Sans produits chimiques durs, microbilles, coquilles de noix ou abrasifs
- 1 lb équivaut à 1,5 gal. de savon liquide pour les mains
- Certifié UL ECOLOGO<sup>MD</sup> 2784
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Parfum: Genièvre



JH530

| No modèle | Format   | Lavages de mains /bouteille | Prix promo |
|-----------|----------|-----------------------------|------------|
| JH528     | 0,116 lb | 35                          | 1,90       |
| JH529     | 1 lb     | 320                         | 18,90      |
| JH530*    | 3 lb     | 950                         | 43,15      |
| JH531*    | 4,5 lb   | 1450                        | 51,69      |

\* Convient aux distributeurs JH533 & JH534



JH534

Nettoyante pour les mains non compris



JH533

## DISTRIBUTEUR DE SAVON POUR LES MAINS EN POUDRE

- Pour le nettoyant pour les mains biodégradable WORX de 3 lb et 4,5 lb
- Style: Cartouche



| No modèle | Description           | Prix promo |
|-----------|-----------------------|------------|
| JH533     | Actionner en poussant | 20,85      |
| JH534     | Actionner en tournant | 38,48      |

## ÉCRAN SOLAIRE EN LOTION COPPERTONE SPORT<sup>MD</sup>

- Résistant à la transpiration
- Sensation de fraîcheur
- Hypoallergénique
- Testé par des dermatologues
- Résistant à l'eau (80 minutes)
- FPS: 30
- Format: 89 ml



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| J1679     | 6,49       |



## ÉCRAN SOLAIRE À VAPORISATION CONTINUE COPPERTONE SPORT<sup>MD</sup>

- Offre une protection à large spectre contre les rayons UVA/UVB
- Écran solaire résistant à la transpiration adhère à la peau dès l'application, ne coule pas dans les yeux et ne les brûle pas
- Formule en vaporisation permet une application rapide et uniforme, sans pompage
- Conçu pour les adultes actifs, cet écran solaire en vaporisation s'applique rapidement, sèche en quelques secondes et résiste à la transpiration
- Maintient son FPS après 80 minutes de transpiration ou d'activités dans l'eau
- FPS: 50
- Format: 177 ml



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| J1432     | 12,65      |



## AÉROSOL INSECTIFUGE MUSKOL

- Protège efficacement pendant 8 heures contre les moustiques
- Gicleur spécial qui permet de vaporiser aisément à l'envers sur les jambes et sur les pieds
- DEET Concentration: 23,5%
- Format: 170 g



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| J1656     | 8,69       |



## LOTION INSECTIFUGE MUSKOL

- À base d'eau et contient une concentration de 30% de DEET offrant ainsi une protection maximale contre les insectes
- Formule sans huile et sans gras facilite l'application sur la peau sans tacher les vêtements
- Format: 100 ml



| No modèle | Prix promo |
|-----------|------------|
| J1657     | 8,69       |