

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUES

- Grand affichage ACL
- Corps en acier inoxydable trempé
- Réglage de précision pour des mesures exactes
- Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
- Conversion pouce/millimètre
- Comprend deux piles
- Mallette d'entreposage de luxe avec intérieur en mousse



TLV181

outilsaurora™

No modèle	Matériau de la tête	Gamme de mesure"	Profondeur ext"	mâchoire int"	Prix promo
TLV181	Plastique	0 - 6	1-9/16	13/16	33,50
TGZ370	Alliage zingué	0 - 6	1-9/16	13/16	45,50
TJZ861	Alliage zingué	0 - 8	1-13/16	1	55,25
THZ769	Alliage zingué	0 - 12	2-3/8	1	99,99

CORDONS RALLONGES EN VINYLE POUR L'EXTÉRIEUR

- Extra robuste
- Trois conducteurs SJTW, mise à la terre de 300 V
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques, et l'humidité et offre une flexibilité additionnelle
- Une fiche
- Couleur: Jaune



XC485

outilsaurora™



No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Prix promo
XC485	25	12/3	15	1875	28,99
XC486	50	12/3	15	1875	50,99
XC487	100	12/3	15	1875	95,99


VENTILATEURS ROBUSTES OSCILLANTS

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Moteur de type ouvert



EA666

EA667



No modèle	Description	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	bas	Prix promo
EA666	Sur pied	13200	7321	4758	449,00
EA667	Mural	13400	7805	5070	375,00

MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS^{MC} 9100 ET FILTRE AUTO-ASSOMBRISANT

- Durée de la pile: Jusqu'à 1800 heures
- Toujours prêt à l'utilisation avec la mise en marche automatique
- Deux mode mémoire permettant des réglages individuels pour une plus grande opacité
 - Sensibilité de la détection d'arc ajustable



SGC239



SGC237



No modèle	No fab	Description	Prix promo
SGC239	06-0100-30ISW-CA	Masque & filtre	599,00
SGC237	06-0000-30I-CA	Filtre seulement	575,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 31 août 2020 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW220042NA

PINCEAUX SÉRIE AP100

- Soies noires en polyester à 100%
- Manche en plastique
- Ferrure plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base de latex

KP307

KP308

outilsaurora™

No modèle	Largeur"	Prix promo
KP307	1	0,68
KP308	2	1,05

PINCEAUX SÉRIE AP200

- Soies blanches pures
- Manche de bois plein ordinaire
- Virole plaque d'étain
- Idéal pour les peintures à base d'huile

KP306

KP297

outilsaurora™

No modèle	Largeur"	Prix promo
KP306	0,5	0,30
KP297	1	0,38
KP298	2	0,56
KP299	3	0,98

PINCEAUX DE SÉRIE AP300

- Idéals pour les peintures à base d'huile
- Soies naturelles
- Manche en plastique
- Ferrure plaquée d'étain

KP300

outilsaurora™

No modèle	Largeur"	Prix promo
KP300	1	0,71
KP301	2	1,09
KP302	3	1,88
KP303	4	2,66

RUBAN-CACHE POUR PEINTRES

- Ruban pour peinture qui adhère à différentes surfaces
- Adhérence fiable résiste aux exsudations à travers la peinture
- S'enlève proprement, en un seul morceau
- Longueur: 55 m (180')
- Couleur: Vert



PF690

outilsaurora™

No modèle	Largeur	Prix promo
PF690	25 mm (1")	2,99
PF691	50 mm (2")	5,99

ARMATURES DE ROULEAUX À PEINDRE

- Armature en fil de fer
- Manche en plastique



NA187

Rubberset®

No modèle	No fab	Description	Prix promo
LARGEUR: 190 mm (7-1/2")			
NA185	70547075	Armature à 4 fils, travaux légers	3,30
LARGEUR: 240 mm (9-1/2")			
NA187	70549095	Armature à 5 fils, travaux légers	3,58
NA206	70819995	Armature à 5 fils, travaux lourds	4,84
NA207	70829595	Armature à 5 fils, Super Pro	7,77

MANCHONS

- Pour le latex et la peinture à l'huile

NA194



Rubberset®

No modèle	No fab	Description	Dim. mm	po.	Ép. (mm)	Prix promo
MANCHONS POLYVALENTS, FIBRE DE POLYESTER						
NA193	70602095	Lisse	240	9-1/2	6	3,14
NA194	70602195	Semi-lisse	240	9-1/2	10	3,55
MANCHONS UNE PASSE, NOYAU EN PHÉNOPLASTE						
ND342	70600875	Très lisse	190	7-1/2	6	3,38
ND899	70600975	Lisse	190	7-1/2	10	3,47
NI554	70601075	Semi-lisse	190	7-1/2	13	3,72
ND900	70600095	Très lisse	240	9-1/2	6	4,30
ND901	70600195	Lisse	240	9-1/2	10	4,38
ND902	70600395	Semi-lisse	240	9-1/2	13	4,38

PEINTURE INDUSTRIELLE DE MARQUAGE PAR INVERSION QUICK-MARK^{MC}

- Marquage solide avec des couleurs vives et brillantes en une seule passe
- Adhère au gravier, au béton, au gazon et à la terre
- Formule avancée résistant aux rayons UV, séchage rapide, résistant à la décoloration sous le soleil intense, pénètre et adhère aux surfaces chaudes, froides et mouillées
- Conforme COV
- Format: 20 oz
- Remplissage net: 17 oz



NC325



No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix promo
-----------	--------	---------	-------------	------------

COULEURS APWA À BASE D'EAU

NC332	A03801004	Jaune utilitaire		4,38
NC331	A03901004	Blanc brillant		4,38

COULEURS FLUORESCENTES À BASE D'EAU

NC334	A03610004	Rouge sécurité		4,38
NC335	A03612004	Rose		4,38
NC336	A03620004	Bleu avertissement		4,38
NC337	A03630004	Vert sécurité		4,38
NC338	A03650004	Rouge/Orange		4,38
NC333	A03700004	Orange		4,38

COULEURS APWA À BASE DE SOLVANT

NC328	A03611007	Rouge		4,83
NC326	A03621007	Bleu		4,83
NC329	A03631007	Vert		4,83
NC327	A03731007	Orange brillant		4,83
NC325	A03821007	Jaune haute visibilité		4,83
NC324	A03900007	Blanc utilitaire		4,83

COULEURS FLUORESCENTES À BASE DE SOLVANT

NC322	A03613007	Rouge sécurité		4,83
NC323	A03614007	Vert néon		4,83
NE260	A03615007	Mauve		4,83
NE262	A03622007	Rose chaud		4,83
NC320	AT3701007	Rouge/Orange		4,83
NC321	A03702007	Orange		4,83

Note: la couleur réelle des peintures peut varier



KP459

PEINTURE DE MARQUAGE POUR LA CONSTRUCTION

- À base d'eau
- Pulvérisation sous tout angle: vers le bas, horizontal, vers le haut
- Surface couverte: 400 pieds linéaires à 1"
- Format canette (net): 20 oz (15 oz.)




No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix promo
KP459	264693	Transparent		4,45
KP452	264692	Blanc		4,45
KP453	264696	Rouge sécurité		4,45
KP455	264694	Bleu avertissement		4,45
KP456	264695	Jaune haute visibilité		4,45
KP457	264699	Rouge orange fluorescent		4,45
KP458	264700	Vert fluorescent		4,45
KP454	264702	Rose fluorescent		4,45
KP460	264697	Orange fluorescent		4,45

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

NC310

Canettes non comprises



NC309

POIGNÉES DE MARQUAGE

- Fabriquées en plastique durable et solide et en acier léger
- Poignée pistolet confortable pour faciliter la manipulation et le marquage
- Tracent des lignes de peinture uniformes de 1" à 1-1/2" de largeur



No modèle	No fab	Description	Prix promo
NC309	K07095	Poignée de marquage courte à main, 12"	32,49
NC310	K07096	Poignée de marquage longue à main, 34"	35,99

PEINTURE POUR TRAÇAGE DE LIGNES LINE-UP^{MD}

- À base de solvant: pour marquer l'asphalte, le béton, les trottoirs ou toute autre surface lisse et dure
- À base d'eau: formule qui ne brûle pas la pelouse et sécuritaire pour tous les terrains gazonnés
- Conforme aux normes COV, sans plomb
- Format: 20 oz
- Remplissage net: 18 oz

NE335



No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix promo
À BASE DE SOLVANT				
NE335	K08300007	Blanc autoroute		8,55
NE336	K08301007	Jaune autoroute		8,55
NE337	K08302007	Bleu handicapés		8,55
NE338	K08303	Rouge couloir d'urgence		8,55
NE339	K08304007	Noir de recouvrement		8,55
À BASE D'EAU				
NE333	K08305	Blanc athlétique		6,49
NE334	K08306007	Jaune athlétique		6,49


Note: la couleur réelle des peintures peut varier

TRACEURS DE LIGNES LINE-UP^{MD}

Canettes non comprises



NE341



NI441

POIGNÉE DE MARQUAGE

- Pour les travaux de pochoir et les retouches de ligne

No modèle	No fab	Description	Roues"	Prix promo
NE340	K08340	Pour la chaussée	7	199,99
NE341	K08350	Pour terrain d'athlétisme	10	199,99
NI441	K08360000	Poignée de marquage 34"	3	47,99

PELLE BÊCHE DE JARDINAGE À USAGE ROBUSTE

- Lame en acier au carbone de calibre 12
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
- Prise ergonomique
- Pivot soudé pour une meilleure efficacité
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Matériau du manche: Fibre de verre
- Dimension de la lame: 12" x 7-1/2"
- Type de prise: Prise en D
- Longueur du manche: 30-1/2"
- Longueur hors tout: 42"


outilsaurora™



No modèle	Prix promo
NJ143	20,95

PELLES ROBUSTES

- Lame en acier trempé au carbone de calibre 12
- Manche droit et durable en bois dur
- Longueur hors tout: 60"
- Prise droite



NJ098



NJ099



outilsaurora™

No modèle	Description	Dim. lame"	Prix promo
NJ099	Ronde	8-1/2 x 11-1/2	20,50
NJ098	Carrée	9-1/4 x 11-1/2	20,50

PELLES À USAGE ROBUSTE

- Lame robuste en acier au carbone de calibre 12
 - Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
 - Prise ergonomique
- Pivot soudé pour une meilleure efficacité
 - Matériau de la lame: Acier au carbone
 - Matériau du manche: Fibre de verre

outilsaurora™

TLZ467



TLZ468



No modèle	Description	Dim. lame"	Longueur hors tout"	Prix promo
PRISE EN D				
TLZ468	Carrée	11 x 9	41	23,25
PRISE DROITE				
TLZ467	Ronde	11 x 9	56-1/2	24,50
TLZ469	Carrée	11 x 9	56-1/2	24,50

ÉPANDEUR À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec quincaillerie chromée
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Roues pneumatiques de 12" x 4"
- Couverture: 16 000 pi²
- Comprend: écran et couvercle antipluie
- Capacité: 100 lb

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
NJ142	159,00



PELLES CREUSE

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
 - Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
 - Dimension de la lame: 14" x 18"

TYX063



NM985



outilsaurora™

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM985	En D	24-1/2	46-5/8	28,95
TYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	28,95

PELLES DE PAYSAGEMENT

- Lame en acier trempé de calibre 14
- Manche en fibre de verre durable avec prise en caoutchouc
 - Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
 - Prise ergonomique

outilsaurora™

TLZ465



NJ094



No modèle	Description	Dim. lame"	Longueur hors tout"	Prix promo
PRISE EN D				
NJ093	Ronde	11 x 8-1/2	42	16,25
NJ094	Carrée	11-1/2 x 8-1/2	42	16,25
PRISE DROITE				
TLZ465	Ronde	11 x 8-1/2	56	17,25
NJ095	Carrée	11-1/2 x 8-1/2	56	17,25

SEAU POUR VADROUILLE ET ESSOREUSES

- Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
- Mise en garde de prudence visiblement inscrite sur le côté du seau
- Des roulettes de 3" pour une grande mobilité
- Couleur: Jaune
- Capacité: 9,5 gal. US (38 pintes)

JG812



No modèle	Description	Prix promo
SEAU		
JG812	Seau	57,95
ESSOREUSES		
JG809	Pression latérale	40,95
JG810	Pression vers le bas	43,50

ESSUIE-TOUT DOUBLE-CRÊPÉ TUFF-JOB^{MC}

- Rouleaux de chiffons double-crêpés très absorbants ne laissant pas de bariloques
- Un excellent choix pour le nettoyage des dégâts d'huile et de graisse
- Offerts en rouleaux jumbos pour les milieux de travail très chargés
- Type: Tout usage
- Longueur de feuille: 12"
- Largeur de feuille: 13"
- Couleur: Blanc
- Pli: 1
- Feuilles/rouleau: 877

Cascades PRO
Tuff-Job



No modèle	No fab	Prix promo
JD397	W410	89,99

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC AVEC TECHNOLOGIE DE MOTEUR SVX2

- Puissance industrielle dans un format portable pratique
- Tuyau se fixant au port arrière permettant de souffler la poussière hors des endroits difficilement accessibles
- Comprend un assortiment d'accessoires de 1-1/4": tuyau de 7' verrouillable, deux baguettes rallonges, buse de 10" pour plancher, buse gulper, embout plat, brosse ronde et buse pour plancher avec réglages pour les planchers durs ou tapis
 - Matériau: Polypropylène
 - Capacité du réservoir: 4 gal US (15 L)
 - Puissance max. CV: 5,5 CV
 - Phase du moteur: Monophasé
 - Débit d'air: 80 pi³/min



shop-vac

No modèle	No fab	Prix promo
JK895	5914000	119,00

CONTENANTS ROULANTS

- Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillage et au pelage
- Poignées à prise facile
- Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
- Capacité: 65 gal. US

JH478



JH479



No modèle	Couleur	Prix promo
JH478	Bleu	111,00
JH479	Gris	111,00

BALAYAGE MOYEN POUR UTILISATION INDUSTRIELLE

- Matériau des soies: Tampico



JC194



JL009

JL010

No modèle	No fab	Longueur"	Prix promo
JC194	6318	18	9,75
JC195	6324	24	11,75
JC196	6336	36	20,95

MANCHE DE BALAI EN BAMBOU

No modèle	No fab	Longueur"	Prix promo
JL009	JL-009	54	2,79
JL010*	JL-010	60	4,29

* Avec fils métalliques

VADROUILLES HUMIDES À BOUTS COUPÉS

- Fibres durables et absorbantes à haute teneur en coton avec d'excellentes qualités asséchantes, ce qui augmente la productivité et la sécurité des travailleurs
 - Bande en poly de bonne qualité qui sèche rapidement
- Vadrouilles mouillées industrielles en coton à bande étroite, économiques et parfaites pour le nettoyage en général
- Fabrication de type Fan-foot qui permet de couvrir une plus grande surface de plancher

JB668



JB671



No modèle	No fab	Taille oz	Prix promo
JB668	1616	16	4,75
JB669	1620	20	5,09
JB670	1624	24	5,99
JB671	1632	32	8,29

MANCHE POUR VADROUILLES EN FIBRE DE VERRE DE 54"

No modèle	No fab	Taille oz	Prix promo
JB721	16574	-	16,15

PROTECTEUR DE CÂBLE PYTHONRAP^{MC}

- Gaine en nylon
- Fermeture éclair sur toute la longueur
- 22' lo x 4" la



No modèle	Prix promo
NT887	29,95

PROTECTEUR DE CÂBLE

- Cuir léger et durable avec coutures en Kevlar^{MD} pour plus de flexibilité et de force
- Pour câble/tuyau de chalumeau TIG, MIG, au plasma ou à fil fourré
- Boutons-pression métalliques tous les 3"
- 22' lo x 4" la



No modèle	Prix promo
NP520	49,95

BOÎTES POUR ÉLECTRODES SAFETUBE^{MD}

- Protège contre la saleté, la graisse et la moisissure
- Joint torique à pression offre une étanchéité à l'eau
- Peut contenir des électrodes chauffées jusqu'à 250°F
- Ne requiert qu'un quart de tour pour enlever le couvercle

382-4010



TTV109



No modèle	No fab	Capacité	Prix promo
382-4010	1205441	Jusqu'à 10 lb d'électrodes de 14"	10,50
382-4040	1205455	Jusqu'à 15 lb d'électrodes de 18"	15,50
TTV109	1205488	Jusqu'à 15 lb de tiges TIG de 36"	26,50

JEU DE 4 PINCES DE SOUDEUR

- Comprend:
 - TJZ096 Serre-joints en C avec tampon pivotant - 6"
 - TJZ097 Serre-joints en C avec tampon pivotant - 11"
 - TJZ098 Serre-joints verrouillable pour soudure - 9"
 - TJZ099 Outil verrouillable pour feuille de métal - 8"




outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLV133	59,95

DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie, renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène
- Deux joints toriques étanches
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas, de niveau R
- Type de dévidoir: ressort
- PSI max.: 300
- Entrée et sortie pour oxygène/acétylène: 9/16" x 18 UNF (F)



TLZ487

outilsaurora™

No modèle	Longueur du tuyau'	la"	Dimensions x p" x h"	Prix promo
TLZ487	25	8	x 14-3/4 x 13-5/8	125,00
TLZ488	50	8-5/8	x 20-1/2 x 20-1/2	169,00

ALÉSOIRS EN SPIRALE POUR BUSES

- Boîtier en aluminium de qualité
- Directives de nettoyage au dos du boîtier
- Lime en acier durci comprise



NT641



No modèle	Description	Nbre d'alésoirs	Prix promo
NT641	Trousse standard	12	2,49
TTV223	Trousse king	13	2,39

ÉCRANS MODULAIRES AJUSTABLES POUR SOUDAGE COMBOFRAME

CADRES

- Durabilité et polyvalence élevées
- Équipé de connecteurs pivotants sur 360° qui permettent différentes configurations
- Assemblage facile, aucun outil requis

2 écrans montrés,
vendu par écran

ÉCRANS LAVASHIELD^{MC}

- Vinyle spécialement conçu de 16 mils d'épaisseur
- NT894 et NT895: toile de coton de 25 mils d'épaisseur
- Cèlles placés à intervalles de 12" (30,5 cm)
- Bords de l'écran ourlés avec du Kevlar^{MD} de DuPont^{MD}
- Résistent aux rayons ultraviolets, aux flammes et à l'abrasion



ÉCRANS & CADRES LAVASHIELD^{MC}

No modèle	Dim. la' x h'	Résistance aux rayons UV	Couleur	Prix promo
TRANSPARENCE ÉLEVÉE				
NT888	6 x 6	Moyenne	Jaune	110,89/écran
NT889	8 x 6	Moyenne	Jaune	118,29/écran
NT890	6 x 6	Moyenne	Orange	110,89/écran
NT891	8 x 6	Moyenne	Orange	118,29/écran
TRANSPARENCE MOYENNE				
NT892	6 x 6	Moyenne	Vert	110,89/écran
TRANSPARENCE OPAQUE				
NT894	6 x 6	Maximale	Olive	166,89/écran
NT895	8 x 6	Maximale	Olive	188,89/écran

DISPOSITIF DE COUPE 4 EN 1

- Transforme tout chalumeau standard en outil multifonction précis et pratique
 - Coupez des cercles parfaits allant jusqu'à 25" de diamètre
 - Effectuez des coupes de bordure et d'extrémité droites et précises
- Guides en rouleaux réglables fournissent une base ferme facilitant la découpe de motifs et de lignes irréguliers

weldcote
metals




No modèle	No fab	Prix promo
TTV221	4N1	29,95

ALLUME-GAZ À TROIS PIERRES

- Porte silex triangulaire se tournant facilement pour du silex neuf
- Silex remplaçable par un silex triple de rechange ShurLite^{MD}
- Grand capuchon capturant les gaz combustibles pour un allumage rapide
- Filière ronde se tournant rapidement offrant une surface de frappe fraîche

322-1240

SHURLITE



No modèle	No fab	Description	Prix promo
322-1240	4501	Allume-gaz	8,49
322-1320	5012X	Recharge pour allume-gaz à trois pierres, 4/pqt	5,85/pqt

ENSEMBLE DE TRAVAIL

- Comprend: marqueur Contour^{MD} Marker no 1, tête de centrage no 7, niveau Pro-Mag no 8, marqueur de rayon standard, stéatite carrée, porte-stéatites et malle

CURV-O-MARK[®]

No modèle	No fab	Prix promo
TTT484	20664	289,00



TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPE CLASSIQUE STEELWORKER^{MD} A/SAC À OUTILS

- Chalumeau caractérisé par une tête forgée pleine, un tube triangulaire brasé, une soupape de coupe à enfillement facile et un raccord de chalumeau protégé
 - Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 5" avec des buses plus grandes
- Comprend: manche de chalumeau (85), mélangeur (D-85), accessoire de coupe (72-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 3/16", lunettes étanches et allume-gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTU521	4403224	595,00

WRAP-A-ROUNDS

- Un outil économique pour marquer des lignes droites autour de tuyaux ou pour servir de règle à tracer
- Fabriquées à partir de matériel d'étanchéité flexible
- Résistent au froid et à la chaleur
- Sans amiante et peuvent être utilisées à des températures jusqu'à 350°F

430-2330



CURV-O-MARK[®]

No modèle	No fab	Taille	Dim. la" x lo'	Dia. du tuyau	Prix promo
430-2330	14752	Moyen	3,88 x 4	3" à 6"	13,25
430-2370	14753	Grand	3,88 x 6	3" à 10"	13,75
430-2410	14754	T-Grand	5 x 7	4" à 12"	17,75
430-2450	14756	2T-Grand	5 x 9	6" à 16"	25,95

GANTS DE SOUDAGE ROBUSTES EN CUIR DE VACHE DE QUALITÉ PREMIÈRE POUR USAGE GÉNÉRAL

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité avec paume en cuir de vache refendu
- Paume sans doublure pour un confort et une dextérité améliorés
- Manchette de 6" qui procure une protection supérieure
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Style de pouce: Droit
- Coupe: Américaine

SDL996



No modèle	Taille	Prix promo
SDL995	Moyen	7,95/paire
SDL996	Grand	8,15/paire
SDL997	T-Grand	8,59/paire

GANTS POUR SOUDAGE TIG SOFTOUCH^{MC} EN CUIR DE PORC

- Index sans couture offrant un excellent contrôle sur des baguettes de soudage à petit diamètre et des chalumeaux TIG ultra légers
- Manchette extra longue protégeant le poignet et l'avant-bras de la chaleur
- Manchette fendue de 4" en cuir de vache, index sans couture
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Style de poignet: Manchette
- Style de pouce: Droit
- Coupe: Française



610-2008



No modèle	Taille	Prix promo
610-2008M	Moyen	14,29/paire
610-2008	Grand	14,55/paire

ÉCRANS À MAIN ANTICHALEUR

- La rayonne PFR aluminisé reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq couches de Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} cousues et dos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- Cuir et courroies élastiques
- Calibre: Première qualité
- Vendu à l'unité

SE549



No modèle	Prix promo
SE549	9,65/écran

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX^{MD} EN PEAU DE DAIM DE COULEUR PERLE

- Gants de 14-1/2" incroyablement doux, fabriqués de cuir de daim authentique d'Amérique du Nord
- Doublure à coussin d'air résistante aux flammes et absorbant la transpiration
- Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Type de cuir sur la paume: Cuir de daim refendu
- Style de pouce: Latéral
- Coupe: Américaine



No modèle	Taille	Prix promo
610-2850	Grand	36,49/paire

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX^{MC} DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Cuir d'épaule de vache refendu qui résiste aux flammes et à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
 - Coutures à trépointe en Kevlar^{MD}
 - 13-1/2" de longueur avec pouce renforcé
- Style de pouce: Droit
- Coupe: Américaine



No modèle	Taille	Prix promo
610-0328	Grand	10,45/paire

GANTS FABRICATOR

- Gant haute dextérité conçu exclusivement pour la fabrication complexe de tôle la soudure et la carrosserie
- Fabrication de cuir véritable à 100%
- Trois parois de peau de vache résistantes à la chaleur sur le talon, l'intérieur et les côtés externes de la paume
- Bouts de doigts renforcés sur l'index, le majeur et l'annulaire
- Homologués CE
- Non doublé
- Style de poignet: Boucles et crochets



SAN869



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SAN869	MFG-05-008	Petit	48,55/paire
SAN870	MFG-05-009	Moyen	48,55/paire
SAN871	MFG-05-010	Grand	48,55/paire
SAN872	MFG-05-011	T-Grand	48,55/paire
SAN873	MFG-05-012	2T-Grand	48,55/paire

COUVERTURES POUR SOUDAGE

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de vermiculite
- Couvertures de soudage robustes et polyvalentes
- Protègent contre les étincelles, les éclaboussures et les scories
- Température de fonte: 1200°F
- Certifié ANSI FM-4950 pour les travaux à la verticale
- Poids par verge carrée: 24 oz



146-1367

WILSON

No modèle	No fab	la'	Dim. x lo'	Prix promo
146-1312	36302	6	x 6	55,50
146-1367	36318	6	x 8	75,50

LUNETTES V90 SHIELD*

- Lentille Monogoggle* XTR* avec ventilation indirecte et un écran en polycarbonate pour la protection complète du visage
- Écran amovible pouvant se séparer des lunettes
 - Écran facial recourbé se conformant à la forme du visage et offrant une protection additionnelle
 - Peuvent être portées par dessus la majorité des lunettes à verres correcteurs
- Conforme à la norme de choc ANSI Z87.1+
 - Type de bandeau: Néoprène



TTT954



TTT955

KLEENGUARD™

No modèle	No fab	Description	Prix promo
TTT954	18629	Transparente antibuée	22,57
TTT955	18631	Intensité 3,0 antibuée	31,50
TTT956	18633	Intensité 5,0 antibuée	32,62

TAPIS ANTIFATIGUE WELDSAFE^{MD} NO 447

- Spécialement conçu pour le soudage
- Repousse les étincelles et les morceaux de métal chaud
- Base spongieuse flottante qui atténue la fatigue aux jambes et au dos
- Bordures biseautées et surface bosselée pour plus de sécurité et de traction
- Épaisseur de 9/16"
- Garantie de quatre ans



WEARWELL™

No modèle	No fab	Dimensions la' x lo'	Prix promo
NG181	447.916X2X3BK	2 x 3	75,00
NG182	447.916X3X5BK	3 x 5	185,00

TABLIERS À BAVETTE EN CUIR BRUN

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Cousu de fil de Kevlar
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- Certification:
EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2



TTU393

WELD-MATE

No modèle	Taille	Prix promo
TTU393	36" lo	47,50
TTU394	42" lo	52,50
TTU395	48" lo	61,95

BONNETS DE SOUDEUR

- Doublure athlétique en mailles qui permet à la sueur de s'évaporer rapidement
- Tissu léger, pré-rétréci et pré-adouci qui demeure ignifugé jusqu'à la première lessive
- Doublure avant à coussin d'air pour le confort et l'absorption de la sueur
 - Styles assortis: cinq à sept, paradis, camouflage et sauvage
 - 12 par paquet



WELD-MATE



No modèle	Diamètre"	Prix promo
NT838	7-1/8	53,95/pqt
NT839	7-1/4	53,95/pqt
NT840	7-3/8	53,95/pqt
NT841	7-1/2	53,95/pqt
NT842	7-5/8	53,95/pqt

VESTES EN CUIR BRUN DORÉ

- Fabriquées en cuir de vache refendu spécialement choisi pour résister à l'abrasion et à la chaleur
- Cousues avec du fil en Kevlar^{MD} pour des coutures plus résistantes
- Collet relevable avec fermeture à boucles et crochets; coutures d'épaule à trépointe
- Panneau de fermeture à pression renforcé de cuir double



WELD-MATE

No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU384	Moyen	40-42	84,00
TTU385	Grand	44-46	84,00
TTU386	T-Grand	48-50	84,00
TTU387	2T-Grand	52-54	91,00
TTU388	3T-Grand	56-58	99,00

CLÉS À MOLETTE

- Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
- Mâchoires usinées avec précision
- Tête mince pour atteindre les espaces exigus
- Tolérances précises qui assurent un ajustement serré et stable
- Mécanisme doux et non adhérent
- Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
- Conformes aux normes ANSI
- Type de prise: Coussinée




outilsaurora™

No modèle	Type de mâchoire	Largeur max des mâchoires"	Longueur"	Prix promo
TJZ100	Standard	1	6	11,25
TJZ101	Réversible	1-1/4	8	16,25
TJZ102	Réversible	1-3/8	10	20,25
TJZ103	Réversible	1-5/8	12	26,25

ÉTAUX D'ÉTABLI ROBUSTES

- Base fixe
- Acier ductile de qualité industrielle de 80000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau



outilsaurora™

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Prix promo
TYL093	4	4-1/2	2-7/10	129,00
TYL094	5	5-1/2	3-3/10	175,00
TYL095	6	6-1/2	3-1/2	249,00
TYL096	8	8-1/2	4	295,00

CRESCENT NICHOLSON

JEU DE 5 LIMES A/POIGNÉES ERGONOMIQUES



- Poignées ergonomiques revêtues de caoutchouc pour un meilleur confort et plus de contrôle
- Choix général pour la maison ou pour un usage professionnel
- **Comprend:**
 - Lime conique fine de 6"/150 mm
 - Lime plate bâtarde de 8"/200 mm
 - Lime à parer bâtarde de 8"/200 mm
 - Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm

No modèle	No fab	Prix promo
TBH218	22040HNN	59,95

MARTEAUX SANS REBOND

- Fabrication monobloc en uréthane
- Manche en acier complètement recouvert
 - Tête remplie de billes d'acier
 - Orange très visible

outilsaurora™



No modèle	Poids de la tête oz	Prix promo
TJZ035	8	11,95
TJZ036	16	12,95
TJZ037	24	14,95
TJZ038	32	17,95

CLÉS À TUYAUX

- Mâchoires en acier allié matricé
- Corps durable en acier ductile qui offre une performance ultime
- Dents à prise sûre fraisées à la perfection
- Action à ressort qui assure une prise sûre et un relâchement rapide

outilsaurora™



No modèle	Longueur"	Capacité tuyau"	Prix promo
TJZ106	8	1	9,25
TJZ107	10	1-1/2	12,25
TJZ108	12	2	15,25
TJZ109	14	2	18,25
TJZ110	18	2-1/2	23,25

RUBAN À MESURER POUR INGÉNIEUR

- Fabrication en plastique ABS rouge et ergonomique offrant confort et durabilité
- Verrou à came robuste pour un verrouillage positif lors du transfert des mesures sur la surface de travail
- Revêtement protecteur en nylon deux fois plus résistant à l'abrasion, protégeant les chiffres et graduations
- Comprend pince à ceinture en acier
- Longueur de la lame: 25'
- Largeur de la lame: 1"
- Graduations: 1/16"
- Couleur de la lame: Jaune
- Type d'embout: Crochet auto-ajustable
- Chiffre de style graduation: S1
- Style de graduation: Impérial

Starrett®



No modèle	No fab	Prix promo
UAF512	KTX1-25-N-SP01	6,95

BRIDES DE FIXATION

- Utilisées fréquemment dans la fabrication
- Parfaites pour garder les pièces de fabrication en place
- En acier durable
- Comprend une tige à pointe en néoprène et des rondelles à rebords
- Position de la tige ajustable lorsque le levier est élevé

TLV628

TLV626

outilsaurora™

No modèle	Base lo" x la"	Capacité de retenue lb	Prix promo
-----------	-------------------	---------------------------	---------------

VERTICALE

TLV625	1 x 1-3/4	200	10,50
TLV626	1-13/16 x 1-7/16	375	11,30
TLV627	1-7/8 x 2-1/2	600	13,95

HORIZONTALE

TLV628	1-7/16 x 1-7/16	200	9,95
TLV629	1-3/8 x 1-1/2	500	11,30

SERRE-JOINTS PARALLÈLES

- Poignée en aluminium moulé sous pression munie d'un mécanisme d'ajustement rapide
 - Pincettes de serrage enveloppées dans le polypropylène non marquant résistant à la colle
 - Gorge: profondeur de 3-1/3", largeur de 1-1/2"
 - Force de serrage: 2,5 kN (562 lb)

outilsaurora™

TYB500

No modèle	Capacité de serrage"	Prix promo
-----------	----------------------	------------

TYB500	24	48,95
TYB501	40	61,25

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MICROMÉTRIQUES

- Poignée en élastomère flexible offrant confort supérieur et résistance à l'huile
- Précision de +/- 3% dans le sens horaire pour les derniers 80% de la gamme
- Bague de retenue micrométrique offrant un mécanisme de verrouillage supérieur
- Tête scellée en forme de goutte d'eau qui offre plus de force, facilite l'accès et protège l'outil contre les contaminants

TLV412

GEARWRENCH

No modèle	No fab	Dimension de la prise"	Gamme de couple	Prix promo
-----------	--------	------------------------	-----------------	------------

TLV412	85061	3/8	25 - 250 lb-po	129,00
TLV413	85062	3/8	10 - 100 lb-pi	149,00
TLV414	85066	1/2	30 - 250 lb-pi	169,00

CISAILLES À PIVOTS MULTIPLES

- Conçues pour tous les types de coupe, à la maison ou sur le chantier
- Verrou facilitant le rangement des lames
- Poignée caoutchoutée pour un meilleur confort
- Capacité de coupe: Acier de calibre 18
- Longueur hors tout: 10-1/4"

UAE007

outilsaurora™

No modèle	Direction de coupe	Longueur de la coupe"	Couleur	Prix promo
-----------	--------------------	-----------------------	---------	------------

UAE006	Gauche	1-3/8	Rouge	15,75
UAE007	Droite	1-1/8	Vert	15,75
UAE008	Tout droit	1-1/2	Jaune	15,75

JEUX DE DOUILLES ET CLÉS S.A.E./ MÉTRIQUES 1/4", 3/8" ET 1/2" 120 MCX

- Acier au chrome vanadium pour résistance et durabilité additionnelles
- Comprend:
 - 51 douilles standards,
 - 8 douilles longues, 8 douilles Torx,
 - 4 douilles à choc, 7 embouts Torx,
 - 17 douilles à mèche,
 - 10 clés combinées et
 - 15 accessoires
- Conforme aux normes ANSI

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
-----------	------------

TLV361	179,00
--------	--------

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS, 10 MCX

- Classement de tension: 1000 V
- Conforme à la norme de qualité d'isolation VDE
- Comprend:
 - Tournevis à fentes 7/32" x 5"
 - Tournevis à fentes 5/32" x 4"
 - Tournevis à fentes 3/32" x 3"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 2 x 4"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 2 x 4"
 - Pincettes pour monteur de ligne de 6"
 - Pincettes à bec long de 6"
 - Pincettes coupantes latérales de 6"

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
-----------	------------

TYP305	105,00
--------	--------

TUYAUX À AIR SPIRALÉS EN NYLON A/RACCORDS



- Légers et faciles à manipuler
- Résistance élevée aux impacts et à l'abrasion
- Excellente mémoire thermomécanique, on peut les étirer à répétition et ils reprennent toujours leur forme originale pour un entreposage pratique
- Jaune haute visibilité

No modèle	NPT (M)"	Longueur'	Dia. int. du tuyau"	Pression de travail max. PSI	Prix promo
TLZ150	1/4	25	1/4	200	8,95
TLZ151	1/4	50	1/4	200	13,95
TLZ152	3/8	25	3/8	300	15,95
TLZ153	3/8	50	3/8	300	24,95

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Pour utilisation avec l'air et l'eau
- Bras de guidage à positions multiples offrant diverses options d'installation
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas
- 300 PSI maximum



TLZ483

No modèle	Dia. tuyau"	Sortie tuyau" (M) NPT	Longueur de tuyau'	Prix promo
TLZ482	1/4	1/4	35	159,00
TLZ483	3/8	1/4	25	169,00
TLZ485	3/8	1/4	50	269,00
TLZ486	1/2	1/2	50	279,00

BURIN & DÉTARTREUR À AIGUILLES À FLUX PNEUMATIQUE

- Concept léger et compact qui contribue à augmenter l'efficacité de l'opérateur
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle et plus de précision
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Durable et plus longue durée de vie
- Course: 1-1/2" (38 mm)
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Consommation moyenne d'air: 9 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
- Vibrations inférieures à m/s²: 10,2 m/s²



No modèle	Description	Comprend	Prix promo
TLZ133	Burin	Ciseau plat de 35 mm	149,00
TLZ131	Détartreur	19 aiguilles	159,00

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détenteur de vitesse haute/basse
- Vitesse en régime libre: 10000 tr/min
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT



TLZ137

No modèle	Consommation moyenne d'air	Gamme de couple lb-pi	Prix promo
PRISE CARRÉE 3/8"			
TLZ137	10,6	90-280	239,00
PRISE CARRÉE 1/2"			
TLZ138	13,7	400-1000	307,75

MEULEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE DE 5"

- 10000 tr/min
- 5 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



No modèle	Prix promo
THZ674	165,75

OUTIL À TRONÇONNER PNEUMATIQUE DE 3"

- 21000 tr/min; 0,45 CV
- 3 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



No modèle	Prix promo
THZ677	54,95

COFFRES À OUTILS ROBUSTES

- Taquets en plastique ABS
- 1 plateau intérieur amovible
- Fabrication de polypropylène
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire
- Noir

outils aurora™



No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Caractéristiques	Prix promo
TLV082	15 x 7 x 5-1/2	-	14,99
TLV083	17-1/2 x 9-1/2 x 8	-	22,99
TLV084	17-1/2 x 9-1/2 x 8	2 boîtes à pièces, 1 classeur à compartiments	26,99
TLV085	22 x 11 x 10-1/2	3 classeurs à compartiments	33,99
TLV086	22 x 11 x 14-1/2	3 classeurs à compartiments, 2 tiroirs	53,99
TLZ117	5-1/2 x 5-1/2 x 1-1/2	Boîtes à pièces	3,49



SACS À OUTILS

- Matériau: Polyester

No modèle	No fab	Description	Nbre de pochettes	Prix promo
TEP215	SW-1111	Équipement tout usage	4	39,90
TJZ969	SW-1578	Souple à dessus ouvert de 14"	21	67,90
TEP217	SW-1579	Souple à dessus ouvert de 20"	27	86,50

ÉTUIS POUR OUTILS



No modèle	No fab	Nbre de pochettes	Matériau	Prix promo
PORTE-OUTILS À USAGES MULTIPLES				
WI957	PH-47	4	Nylon	12,90
ÉTUI UTILITAIRE				
TBN197	PH-40	2	Cuir	10,50
ÉTUI À PLUSIEURS POCHETTES POUR OUTILS & TÉLÉPHONE CELLULAIRE				
TJZ972	PL-99	4	Polyester	15,50
ÉTUI POUR OUTILS				
TSW497	PH-38	1	Cuir	12,50

BOÎTE POUR SOUDEUR & PETIT COFFRE

- Compacts et portatifs
- Fabrication fortement renforcée en acier de calibre 16 et charnières en acier soudées avec borne imperdable
- 30" la x 16" p x 12" h
- Capacité: 3,3 pi³
- TEP348 est une boîte à outils pour soudeur, offrant une paroi supérieure à encoches pour entreposer des outils branchés à des boyaux d'alimentation

**CRESCENT
JOBBOX**



No modèle	No fab	Description	Prix promo
TEP348	650990D	Boîte pour soudeur	229,00
TEP349	659990	Coffre a/cadenas-moraillon	269,00

ARMOIRES À TABLETTES JOBSITE

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses pour fourches antibasculement Ez-Loader^{MD}
- Portes robustes avec canal Grip-Rite^{MC}
- Système de relâchement du verrou actionné par la main ou le pied
- Tablettes robustes et très solides
- Trois goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte
- 60-1/8" lo x 24-1/4" la x 60-3/4" h
- Pi³ utilisable: 47,5

**CRESCENT
JOBBOX**

Outils vendus
séparément



No modèle	No fab	Description	Prix promo
TEP168	1-694990	2 portes, 24" de profondeur	1899,00
TEP170	1-697990	2 portes, grande armoire sur le côté droit	2149,00

COFFRES DE CHANTIER ROBUSTES

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses pour fourches Ez-Loader^{MD} de calibre 7 qui permettent l'accès à un chariot élévateur de tout côté
- Canal de levage en retrait Grip-Rite^{MC}
- Bâti et couvercle fortement renforcés
- Fini à peinture en poudre texturée



No modèle	No fab	Dim. la" x p" x h"	Pi³ utilisables	Prix promo
TEP092	1-652990	36 x 20 x 23-3/4	8,3	540,00
TEP136	1-653990	42 x 20 x 23-3/4	9,3	589,00
TEP137	1-654990	48 x 24 x 27-3/4	15,4	695,00
TEP156	1-655990D	60 x 24 x 27-3/4	19,3	869,00
TEP157	1-656990	48 x 30 x 33-3/8	24,3	889,00
TEP158	1-658990	72 x 24 x 27-3/4	23,2	975,00

**CRESCENT
JOBBOX**

BROSSES MÉTALLIQUES INDUSTRIELLES


- Manche en bois
- Choix de soies en acier inoxydable ou au carbone



No modèle	Soies	Rangées	Prix promo
BROSSES À MANCHE LONG			
NT607	Acier au carbone	3 x 19	2,39
NT608	Acier au carbone	4 x 19	2,89
NT611	Acier inoxydable	3 x 19	3,59
NT612	Acier inoxydable	4 x 19	4,29
BROSSES À MANCHE RECOURBÉ			
NT609	Acier au carbone	3 x 16	2,35
NT610	Acier au carbone	4 x 16	2,45
NT613	Acier inoxydable	3 x 16	4,35
NT614	Acier inoxydable	4 x 16	4,59

JEU DE FORETS COURTS HYPER

- Pour l'entretien
- Pointe 118°, à droite
- À usages multiples pour l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
- Pour les perceuses stationnaires et portatives
- Fini à l'oxydation noire
- Boîtier en acier
- Nbre de morceaux: 29
- Dimensions: 1/16" à 1/2" par 1/64"



CLARKSON OSBORN

No modèle	No fab	Prix promo
QF420	ZD16829	68,99

MEULES SILVER

- Meule avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M^{MC} formés avec précision pour meulage rapide à basse température
- Aucun labourage
- Épaisseur: 1/4"
- Type: 27



No modèle	No fab	Dia"	Dimension de l'arbre"	Tr/min max.	Prix promo
NV210	AB87455	4	3/8	15 300	3,05
NV211	AB87456	4	5/8	15 300	3,05
NV212	AB87453	4-1/2	7/8	13 300	3,15
NV213	AB87454	5	7/8	12 250	3,35
NV214	AB87450	6	7/8	10 200	6,80
NV215	AB87451	7	7/8	8 500	7,55
NV216	AB87452	9	7/8	6 650	11,50

MEULES POUR MEULEUSES D'ÉTABLI ET SUR SOCLE

- Pour meulage général sur meuleuses d'établi et sur meuleuse d'établi sur base
- Grains 24 et 36 pour meulage rapide et grossier
- Grain 46 pour obtenir un résultat intermédiaire
- Grains 60 et 80 pour un travail au fini plus fin
- Dimension de l'arbre: 1"
- Type: 1



No modèle	No fab	Dia"	Épaisseur"	Grain	Tr/min max.	Prix promo
VE775	12E324	6	3/4	36 grossier	4100	34,25
VE776	12E325	6	3/4	46 moyen	4100	34,25
YB806	12E328	6	3/4	80 fin	4100	34,25
VE778	12E345	6	1	46 moyen	4100	40,25
VE786	12E545	8	1	46 moyen	3600	60,75
VE787	12E547	8	1	60 fin	3600	60,75
VE790	12E643	10	1	24 grossier	3600	88,75
VE791	12E647	10	1	60 fin	3600	88,75



MEULES DOUBLES DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Type 27
- Série du fabricant: Meule double de première qualité 3 étoiles
- Offre confort, l'enlèvement de copeaux et une longue durée de vie
- Enlèvement rapide et confort pour l'utilisateur
- Utilisé pour une gamme variée de travaux

No modèle	No fab	Dimensions p" x ép." x A"	Tr/min max.	Prix promo
NU410	5293	4-1/2 x 9/32 x 7/8	13 300	3,75
NU411	5313	5 x 9/32 x 7/8	12 250	4,15
NU412	5330	6 x 9/32 x 7/8	10 200	5,15

MEULES À TRONÇONNER SILVER

- Meule à tronçonner avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M^{MC} formés avec précision pour coupe rapide à basse température
- Aucun labourage



No modèle	No fab	Dia"	Épaisseur"	Dimension de l'arbre"	Tr/min max.	Prix promo
TYPE 1						
NV195	AB87457	3	0,035	1/4	25 465	1,85
NV196	AB87458	3	0,035	3/8	25 465	1,85
NV197	AB87459	3	0,060	3/8	25 465	1,85
NV198	AB87460	4	0,035	1/4	19 100	1,50
NV199	AB87461	4	0,035	3/8	19 100	2,00
NV200	AB87463	4	0,050	3/8	19 100	2,00
NV201	AB87462	4	0,060	3/8	19 100	2,00
NV202	AB87464	4-1/2	0,040	7/8	13 300	2,45
NV203	AB87465	4-1/2	0,045	7/8	13 300	2,39
NV204	AB87467	5	0,045	7/8	12 250	2,75
NV205	AB87469	6	0,045	7/8	10 200	4,15
NV206	AB87471	7	0,045	7/8	8 500	4,80
TYPE 27						
NV207	AB87466	4-1/2	0,045	7/8	13 300	2,39
NV208	AB87468	5	0,045	7/8	12 250	2,79
NV209	AB87470	6	0,045	7/8	10 200	4,15

VENTILATEUR DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/5



No modèle	élevé	Pi³/min moyen	bas	Prix promo
EA661	4900	4400	4150	119,00

VENTILATEURS LÉGER MINCE À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz



EA778



No modèle	Dia."	CV	Nbre de vitesses	Pi³/min élevé	moyen	bas	Prix promo
EA778	24	3/10	3	7770	6000	4500	169,00
EB114	30	1/3	2	9500	-	6700	229,00

VENTILATEURS DE PLANCHER

EA290



- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
- Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
- Rotation verticale pour ventiler vers le haut
- Fini chromé



No modèle	Dia."	élevé	Pi³/min moyen	bas	Prix promo
EA528	16	2370	1950	1560	89,95
EA290	18	4725	3850	2975	99,95

VENTILATEURS TAMBOUR LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur à deux vitesses, 120 V/60 Hz
- Fabriqués entièrement en métal
- Munis d'une poignée et de roulettes de 6"
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT

EA286



No modèle	Dia."	CV	Pi³/min élevé	bas	Prix promo
EA286	28	2/5	8050	6650	345,00
EA288	36	3/5	11 200	9100	399,00

VENTILATEUR SUR PIED DE 20" À GRANDE VITESSE

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/5 CV
- Fabriqué entièrement en métal
- Grillage chromé, base peinte en noir
- Tête inclinable sur 360°
- Hauteur réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



No modèle	élevé	Pi³/min moyen	bas	Prix promo
EA289	5950	4550	3850	179,00

VENTILATEUR VERTICAL OSCILLANT

- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Type: Socle
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Noir
- Tension: 120 V
- Alimentation: 40 W
- Fréquence: 60 Hz
- Hauteur hors tout: 32"



No modèle	Dia."	Prix promo
EA827	6	49,95

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À HAUTE VÉLOCITÉ



- Tête de ventilateur ajustable basculante
 - Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
- Mode oscillant ou non oscillant
 - Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
 - Tension: 120 V
 - CV: 1/5



No modèle	élevé	Pi³/min moyen	bas	Prix promo
EA660	4800	4500	4000	145,00

VENTILATEUR REPLIABLE À DEUX POSITIONS

- Peut être utilisé comme ventilateur sur pied ou de plancher
- Entièrement assemblé
- Fabrication entièrement en métal, peint noir et chrome avec pales en aluminium
- Muni de deux roulettes pour une meilleure manoeuvrabilité
- CV: 1/4
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Système d'entraînement: Entraînement direct
- Non oscillant



No modèle	Diamètre"	élevé	Pi³/min moyen	bas	Prix promo
EB116	24	7000	4500	3500	299,00

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE & FIXE À COURROIE



- Fabrication entièrement en métal
 - Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation de 12'
 - CV: 3/4
- Nbre de vitesses: 2



No modèle	Diamètre"	élevé	Pi³/min bas	Prix promo
EA662	42	17 900	7400	699,00

VENTILATEURS INDUSTRIELS LÉGERS

- 120 V
- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Cordon d'alimentation SJT de 6'
- Non oscillant
- Nbre de vitesses: 2

EA655



EA571




No modèle	Description	CV	Pi³/min élevé	bas	Prix promo
EA657*	26" sur pied	1/4	7700	6060	215,00
EA571*	30" sur pied	1/3	8000	7000	239,00
EA655	26" mural	1/4	7700	6060	179,00
EA656	30" mural	1/3	8000	7000	199,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- 120 V
- Fabriqué entièrement de métal
- Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Oscillant
- Nbre de vitesses: 2

EA645



EA643



No modèle	Description	CV	Pi³/min élevé	bas	Prix promo
EA643*	24" sur pied	1/4	11 800	7760	339,00
EA647*	30" sur pied	1/3	13 200	6700	379,00
EA645	24" mural	1/4	11 500	7680	289,00
EA649	30" mural	1/4	10 780	7760	319,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEUR TURBO

- Inclinaison verticale et horizontale
- Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Type: Plancher
- Alimentation: 130 W
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Diamètre"	Prix promo
EB117	20	62,95

Les prix sont en vigueur jusqu'au 31 août 2020 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW220042NA