

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

TROUSSE DE CHALUMEAU AU PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER



- Fonctionne grâce à la pression d'une bouteille de propane, aucun détendeur requis
 - Trousse robuste comprenant une buse durable en acier et en fonte
 - Produit 500 000 BTU
- Idéale pour une grande variété de travaux d'entretien et de réparation en toute saison
 - Comprend:** tuyau en néoprène de 10', allume-gaz et soupape de marche/arrêt



No modèle	No fab	Prix promo
312-4904	WB-101	110,00

JEU DE DOUILLES 1/4" & 3/8" S.A.E./MÉTRIQUES, 41 MCX



- Rochet muni d'un bouton de relâchement rapide
- Douilles six pans marquées au laser
- Comprend:** 35 douilles standards en acier au chrome vanadium et six accessoires

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLV360	69,95

COMPTEURS

- HD317:** Recommandé pour les utilisations mobiles, telles que la présence dans les réunions, l'inventaire de l'entrepôt, etc.
- HD339:** Recommandé pour les utilisations fixes, telles que le comptage des pièces sur une ligne d'assemblage, les études d'achalandage, etc.
- Gamme de comptage: Chiffres 0 - 9999



BAKER
INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix promo
HD317	7655	Compteur à main	14,50
HD339	8-005-1	Compteur avec base	17,50

CLÉS À MOLETTE

- Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
- Mâchoires usinées avec précision
- Tête mince pour atteindre les espaces exigus
- Tolérances précises qui assurent un ajustement serré et stable
- Mécanisme doux et non adhérent
- Prise ordinaire
- Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
- Conformes aux normes ANSI

TJZ103



TJZ104



outilsaurora™

No modèle	Type de mâchoire	Largeur max des mâchoires"	Longueur"	Prix promo
TJZ103*	Réversible	1-5/8	12	26,25
TJZ104	Standard	1-3/4	15	41,95
TJZ105	Standard	2-1/4	18	74,99

* Prise coussinée

Les prix sont en vigueur jusqu'au 18 décembre 2020 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW220102NA

CONTENANTS ROULANTS BRUTE^{MD}

- Conteneurs fabriqués en polyéthylène durable à l'épreuve de l'écaillage, du craquement et du pelage
- Couvercles à charnière demeurent fixes et verrouillés pour une manipulation efficace
- Fabrication monobloc qui procure une meilleure durabilité et plus de résistance
- Barre à poignée en acier compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Capacité: 65 gal. US
- Hauteur: 41,8"
- Longueur: 25"
- Largeur: 32,3"



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
JE196	FG9W2173BLUE	Bleu	184,00
NI485	FG9W2100GRAY	Gris	184,00

SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMP^{MD} certifiés UL Ecologo^{MD} par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Les sacs certifiés UL Ecologo^{MD} sont moins nocifs pour l'environnement
- Type: Dessus ouvert
- Couleur: Noir
- Matériau: Matériau recyclé
- Force: T-Fort



No modèle	Dim. lo" x la"	Qté /pqt	Épaisseur	Prix promo
JM679	36 x 26	125	1,2 mil	13.99
JM680	38 x 30	125	1,2 mil	16.99
JM681	50 x 35	100	1,3 mil	21.20
JM682	48 x 42	75	1,3 mil	18.99

BALAI DE VESTIBULE

- Longueur hors tout: 35"
- Fabriqué de soies de polypropylène qui ne tombent pas et qui n'absorbent pas l'eau
- Manche en métal enduit de vinyle

NG002



PORTE-POUSSIÈRE DROIT LOBBY PRO^{MD}

- Roulettes arrière durables qui améliorent la résistance à l'usure
- 12-3/4" lo x 11-1/4" la x 5" h

NH386



No modèle	No fab	Description	Prix promo
NG002	FG637400BLA	Balai	12,95
NH386	FG253100BLA	Porte-poussière	23,95

BROSSE DE NETTOYAGE EN BOIS

- Brosse de comptoir/rampe de haute qualité, idéale pour le nettoyage de toute surface
- Matériau des soies: Tampico
- Longueur hors tout: 12-3/4"
- Couleur: Noir



No modèle	No fab	Prix promo
JM709	BBC-206T	5,57

BALAYEUSE INDUSTRIELLE À POUSSER

- Nettoie sur une largeur de 27"
- Balais principal et latéral ajustables
- Balai principal de 8" dia. x 19" lo
- Balai latéral de 12" de diamètre
- Trémie de 1,4 pi³



No modèle	No fab	Prix promo
NC099	3050010	655,00

TÊTES DE BALAI-BROSSE POUR GARAGE

- Idéal pour balayer les débris gros ou lourds sur des surfaces semi-rugueuses ou irrégulières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Soies en polystyrène très résistant, de souplesse moyenne avec une excellente longévité
- Deux trous sur le bloc sont conçus pour accepter les manches de balai à filetage compatible (vendus séparément)
- Bloc de bois solide et réversible pour une usure uniforme
- Matériau des soies: Polystyrène
- Balayage: Extra-ferme

JN096



JM934



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Prix promo
JM934	PB-G18	18	10,15
JM935	PB-G24	24	12,79

MANCHE, 54" AVEC FILETS MÉTALLIQUES

No modèle	No fab	Prix promo
JN096	FH-W354MT	5,76

NETTOYANT & DÉGRAISSANT À BASE D'AGRUMES NATURELS

- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Biodégradable, sans phosphate, non abrasif, sans butyle
- Concentré, pour gros travaux
- Cruche de 4 L



No modèle	Prix promo
JA465	23,95



NETTOYANT POUR LES MAINS À L'ORANGE

- Pompe de haute qualité comprise avec chaque bouteille pour une distribution contrôlée
- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Cruche de 4 L
- Type: Crème



No modèle	Prix promo
JL018	19,95



SERVIETTES NETTOYANTES POUR LES MAINS SCRUBS IN-A-BUCKET^{MD}

- Serviettes faciles à utiliser aidant à nettoyer vos mains partout et en tout temps
- Serviettes texturées bleues saturées d'un nettoyant à base de citron à la fois puissant et doux
- Dissolvent la saleté, la graisse et la crasse et celles-ci sont capturées dans la serviette
- Nbre de lingettes: 72
- Longueur: 12"
- Largeur: 10"



ESSUIE-TOUR DE SÉRIE DE QUALITÉ V40 TASKBRAND^{MD}

- Matériau DRC lourd
- Toucher similaire au tissu
- Très absorbant
- Peu pelucheux
- Type: Tout usage
- Longueur: 13"
- Largeur: 12"
- Feuilles/rouleau: 750
- Couleur: Blanc



No modèle	No fab	Prix promo
JM633	N-V040JPW	66,97/roul.

No modèle	No fab	Prix promo
JG707	42272	26,97

PRODUIT CONTRE LA ROUILLE «THE MUST FOR RUST» KRUD KUTTER^{MD} JL357

- Formule à base d'eau qui pénètre les surfaces métalliques, dissout la rouille et prévient la rouille future
- Fournit une surface idéale prête pour la peinture
- Convient au fer, à l'acier, à l'aluminium, au chrome, aux systèmes de refroidissement automatiques et plus
- Biodégradable
- Type de contenant: Cruche




JL359



TAMPONS À RÉCURER

- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure semi-ouverte non tissée
- Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
- JM538: Idéal pour les évier, les baignoires et les cuvettes en porcelaine ; nettoie également le caoutchouc, le vinyle, les carreaux de céramique, la vaisselle, l'acier inoxydable et les meubles et accessoires en métal
- JM539: Idéal pour récurer les casseroles, les poêles, les comptoirs et pour nettoyer la vaisselle et les équipements laitiers
- JM540: Nettoie la nourriture et la graisse calcinées sur les grils et les plaques de cuisson
- Longueur: 9"
- Largeur: 6"
- Qté/caisse: 6 sacs
- Qté/sac: 10

NOUVEAU!



americo


JM538

No modèle	No fab	Format	Prix promo
JL359	287810	946 ml	12,35
JL357	287798	3,78 L	28,55

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix promo
JM538	510110	Pour travaux légers 92-98	Blanc	38,75/caisse
JM539	510114	À usage moyen 90-96	Vert	41,80/caisse
JM540	510125	Pour gros travaux 94-86	Vert	50,70/caisse

ALLUME-GAZ

- Choix d'un allume-gaz à une ou trois pierres
- Pierres supplémentaires vendues séparément



No modèle	Description	Prix promo
NT642	Allume-gaz à une pierre	2,30
NT663	Pierres, cinq par porte-pierre	1,60
TTU071	Allume-gaz à trois pierres	3,24
TTU072	Pierres, à l'unité	0,85

MARTEAU À PIQUER

- Tête à cône et ciseau
- Manche en acier à ressort
- Type de prise: Acier plein
- Longueur hors tout: 10-1/2"
- Longueur de la tête: 6-1/4"

No modèle	Prix promo
NP532	4,75



TROUSSE TOTE-A-TORCH POUR SERVICE LÉGER/MOYEN

- Pour les réparations générales, l'entretien et les applications CVC
 - Peut souder jusqu'à 3/16" et couper jusqu'à 1/2"
 - Détendeurs avec entrée à l'arrière qui offrent un meilleur équilibre
- Détendeur pour acétylène à raccordement d'entrée MC CGA200; détendeur pour oxygène à raccordement standard CGA540
 - Comprend: Manche de chalumeau avec clapet antiretour, dispositif de coupe, détendeurs pour oxygène/acétylène avec manomètre de 2" à double échelle, tête de coupe, buse de soudage, tuyau double de 12-1/2'; lunettes étanches, allume-gaz, porte-bouteilles en polypropylène, clé universelle, bouteilles à gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTT892	72-PTC	699,00

PROWELD
by GENTEC

STÉATITES & PORTE-STÉATITES

- Porte-stéatites fabriqués entièrement en métal
- Réglage à verrouillage positif
- Chaque porte-stéatite est vendu avec une stéatite
- 144 stéatites blanches par boîte



No modèle	Description	Prix promo
NT639	Porte-stéatite plat	2,79/ch
NT225	Stéatite plate - 144 mcx	25,25/boîte
NT638	Porte-stéatite rond	2,95/ch
NT226	Stéatite ronde - 144 mcx	22,75/boîte

SUPPORTS MAGNÉTIQUES

- Supports à usages multiples pour l'assemblage et le positionnement
- S'accrochent à n'importe quelle surface métallique
- Idéals pour le soudage, le brasage, l'assemblage et l'installation de tuyaux



No modèle	Description	Dimensions"	Prix promo
NT626	Moyen	5 x 3-1/4 x 1/2	2,75
NT627	Grand	6-1/4 x 4 x 3/4	4,75
NT628	T-Grand	8 x 5 x 1	6,75

TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPE CLASSIQUE STEELWORKER^{MD} A/SAC À OUTILS

- Chalumeau caractérisé par une tête forgée pleine, un tube triangulaire brasé, une soupape de coupe à enfillement facile et un raccord de chalumeau protégé
 - Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 5" avec des buses plus grandes
- Comprend: manche de chalumeau (85), mélangeur (D-85), accessoire de coupe (72-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 3/16", lunettes étanches et allume-gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTU521	4403224	595,00

HARRIS

FILS À SOUDER EN ACIER AU CARBONE ER70S6


- Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants à la silicone
- Permettent un soudage à courant élevé avec une protection gazeuse de CO₂
- Peuvent également être appliqués avec du ArCO₂
- Bon pour le soudage hors position utilisant un transfert par court-circuit
- Fil enroulé uniformément/par couche
- Homologués par le Bureau canadien de soudage concernant la norme CSA classe W48 pour ER49S-6
- Homologués par l'AWS concernant la classe A5.18 pour ER70S6



No modèle	Diamètre du fil"	Poids bobine	Bobines par caisse	Prix promo
NT549	0,023	2 lb/0,9 kg	18	5,99/bobine
NT550	0,030	2 lb/0,9 kg	18	3,99/bobine
NT551	0,035	2 lb/0,9 kg	18	3,99/bobine
NT552	0,045	2 lb/0,9 kg	18	3,85/bobine
NT553	0,023	11 lb/5 kg	4	26,99/bobine
NT554	0,030	11 lb/5 kg	4	15,99/bobine
NT555	0,035	11 lb/5 kg	4	15,99/bobine
NT556	0,023	33 lb/15 kg	1	71,99/bobine
NT557	0,030	33 lb/15 kg	1	41,99/bobine

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Parfaites pour enlever les projections chaudes à l'extrémité des buses ainsi que pour plusieurs autres applications
- Fini nickelé



No modèle	Description	Prix promo
NP537	Pincès à huit fonctions	9,95
TYX128	Pincès de soudage de première qualité	15,75
NT666	Étui seulement	3,85

PRISES DE MASSE STYLE C ROBUSTES

- Mâchoire de style C ajustée par levier à vis
- Connecteur de câble isolé en caoutchouc
- Classement d'intensité: 600 A



No modèle	Prix promo
NT665	39,95

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE



- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
 - Longueur: 12"
- Vendues par paquet

No modèle	Diamètre"	Qté /pqt	Prix promo
NT632	5/32	100	22,50/pqt
NT633	3/16	50	13,99/pqt
NT634	1/4	50	17,50/pqt
NT635	5/16	50	21,45/pqt
NT636	3/8	50	31,30/pqt
NT637	1/2	50	58,25/pqt

ALÉSOIRS EN SPIRALE POUR BUSES

- Boîtier en aluminium de qualité
- Directives de nettoyage au dos du boîtier
- Lime en acier durci comprise



No modèle	Description	Nbre d'alésoirs	Prix promo
NT641	Trousse standard	12	2,49
TTV223	Trousse king	13	2,39

PINCES-ÉTAUX

- Mâchoires en acier au chrome vanadium trempé
- Barre de tension durcie avec mécanisme à bascule permettant un verrouillage sécuritaire
- Réglage égal de la vis pour un montage facile et rapide
- Prise en acier
- Conformes aux normes ANSI



outilsaurora™

No modèle	Longueur"	Prix promo
PINCES EN C A/TAMPONS PIVOTANTS		
TJZ096	6	10,95
TJZ097	11	18,95
PINCE VERROUILLABLE POUR SOUDAGE		
TJZ098	9	15,95
OUTIL VERROUILLABLE POUR FEUILLE DE MÉTAL		
TJZ099	8	12,95

PROTECTEUR DE CÂBLE

- Cuir léger et durable avec coutures en Kevlar^{MD} pour plus de flexibilité et de force
- Pour câble/tuyau de chalumeau TIG, MIG, au plasma ou à fil fourré
 - Boutons-pression métalliques tous les 3"
 - 22' lo x 4" la



No modèle	Prix promo
NP520	49,95



PROTECTEUR DE CÂBLE PYTHONRAP^{MC}

- Gaine en nylon
- Fermeture éclair sur toute la longueur
- 22' lo x 4" la



No modèle	Prix promo
NT887	29,95



DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie, renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène
- Deux joints toriques étanches
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas, de niveau R
- Type de dévidoir: ressort
- PSI max.: 300
- Entrée et sortie pour oxygène/acétylène: 9/16" x 18 UNF (F)



TLZ487

outils aurora

No modèle	Longueur du tuyau'	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
TLZ487	25	8 x 14-3/4 x 13-5/8	125,00
TLZ488	50	8-5/8 x 20-1/2 x 20-1/2	169,00

ENSEMBLES DE TUYAU DOUBLE TULINE À SOUDAGE

- Tuyau de première qualité fabriqué aux É.-U. avec raccords en laiton de dimensions B
- Diamètre intérieur nominal: 1/4"

PB090



HBD/Thermoid, Inc.

No modèle	No fab	Longueur'	Prix promo
CALIBRE R			
PB090	00521484225	25	39,95
PB091	00521484250	50	69,00
PB092	00521484290	100	129,00
CALIBRE T			
PB069	00521584225	25	64,75
PB070	00521584250	50	117,00
PB071	00521584290	100	215,00

ÉCRANS MODULAIRES AJUSTABLES POUR SOUDAGE COMBOFRAME

CADRES

- Durabilité et polyvalence élevées
- Équipé de connecteurs pivotants sur 360° qui permettent différentes configurations
- Assemblage facile, aucun outil requis

2 écrans montrés, vendu par écran

ÉCRANS LAVASHIELD^{MC}

- Vinyle spécialement conçu de 16 mils d'épaisseur
- NT894 et NT895: toile de coton de 25 mils d'épaisseur
- Cèllets placés à intervalles de 12" (30,5 cm)
- Bords de l'écran ourlés avec du Kevlar^{MD} de DuPont^{MD}
- Résistent aux rayons ultraviolets, aux flammes et à l'abrasion



CADRES SEULEMENT

No modèle	Description	Prix promo
NT834	Cadre modulaire réglable - largeur 6' ou 8'	81,99



ÉCRANS & CADRES LAVASHIELD^{MC}



No modèle	Dim. la' x h'	Résistance aux rayons UV	Couleur	Prix promo
TRANSPARENCE ÉLEVÉE				
NT888	6 x 6	Moyenne	Jaune	110,89
NT889	8 x 6	Moyenne	Jaune	118,29
NT890	6 x 6	Moyenne	Orange	110,89
NT891	8 x 6	Moyenne	Orange	118,29
TRANSPARENCE MOYENNE				
NT892	6 x 6	Moyenne	Vert	110,89
NT893	8 x 6	Moyenne	Vert	118,29
TRANSPARENCE OPAQUE				
NT894	6 x 6	Maximale	Olive	166,89
NT895	8 x 6	Maximale	Olive	188,89

ROULETTES EN OPTION

No modèle	Description	Prix promo
SEB618*	Roulettes en caoutchouc de 2" avec frein	4,59

* Vendues séparément, deux roulettes requises par pied de cadre

GANTS EN PEAU DE DAIM POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en peau de daim refendue de qualité standard
- Conçus pour la soudure de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Manchette de 4" pour une protection supérieure
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



No modèle	Taille	Prix promo
SM597	Petit	11,19/paire
SM598	Moyen	11,49/paire
SM599	Grand	11,75/paire
SM600	T-Grand	12,19/paire
SAP293	2T-Grand	12,95/paire

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX^{MC}

- Doublure coussin d'air ininflammable absorbant la transpiration
- Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Taille: Grand
- Longueur: 14"
- Style de pouce: Latéral

610-2000



610-2076



610-2178



No modèle	Type de cuir sur la paume	Coupe	Prix promo
610-2000	Cuir de vache refendu	Américaine	15,95/paire
610-2178*	Cuir de vache refendu	Française	16,25/paire
610-2076	Cuir de porc	Américaine	21,75/paire

* Gants à trois doigts

MASQUE DE SOUDAGE FAA VARIABLE WH40 NITRO* JACKSON SAFETY*

- Offre aux soudeurs des caractéristiques exceptionnelles à un prix économique
- Intensité variable de 9 à 13 avec réglage de l'intensité et du délai
- Léger - ne pèse qu'une livre une fois entièrement assemblé
- Trois capteurs indépendants
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Bleu



JACKSON
SAFETY

No modèle	No fab	Prix promo
SAS083	21931	122,95

COIFFES DE SOUDEUR

- Doublure athlétique en mailles qui permet à la sueur de s'évaporer rapidement
- Tissu léger, pré-rétréci et pré-adouci qui demeure ignifugé jusqu'à la première lessive
- Doublure avant à coussin d'air pour le confort et l'absorption de la sueur
- Styles assortis
- Taille unique
- 12 par paquet



NT837

No modèle	Couleur	Prix promo
NT835	Camouflage, forestier, cinq à sept	68,95/pqt
NT836	Cinq à sept, paradis, forestier	68,95/pqt
NT837	Camouflage forestier authentique	68,95/pqt

VESTES IGNIFUGÉES

- Fabriquée en satin de coton ignifugé
- Retiendra ses propriétés ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
- Coupe sportive, spécialement conçue, aux aisselles et col ourlé
- Veste de 9 oz comprend une poche intérieure et cinq boutons-pression
- Matériau: Coton
- Couleur: Noir



No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU998	Moyen	40-42	42,95
TTU999	Grand	44-46	42,95
TTV001	T-Grand	48-50	42,95
TTV002	2T-Grand	52-54	47,50
TTV003	3T-Grand	56-58	51,95
TTV004	5T-Grand	64-66	59,95

GUÊTRES EN CUIR BRUN

- Fabriquée en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçue pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur

TTU390



No modèle	Longueur"	Prix promo
TTU390	6	26,25/paire
TTU391	14	58,95/paire

CHARIOT À OUTILS INDUSTRIEL

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Nbre de tiroirs: 5
- Couleur: Noir
- Dimensions hors tout: 18-3/4" p x 27" la x 31-1/2" h
- Capacité de tiroir: 100 lb
- Capacité de l'unité: 1400 lb
- Dimensions de roulette: 5" x 2" (127 mm x 51 mm)

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
TER064	299,00

CHARIOT À OUTILS INDUSTRIEL

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Nbre de tiroirs: 7
- Couleur: Noir
- Dimensions hors tout: 18-3/4" p x 27" la x 39" h
- Capacité de tiroir: 100 lb
- Capacité de l'unité: 1400 lb
- Dimensions de roulette: 5" x 2" (127 mm x 51 mm)

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
TER065	390,00

CHARIOT À OUTILS INDUSTRIEL

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Nbre de tiroirs: 11
- Couleur: Noir
- Dimensions hors tout: 18-3/4" p x 41" la x 39-1/3" h
- Capacité de tiroir: 100 lb
- Capacité de l'unité: 1400 lb
- Dimensions de roulette: 5" x 2" (127 mm x 51 mm)

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
TER067	769,00

CHARIOT À OUTILS À USAGE INTENSIF

- Parois robustes en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs munis de glissières à roulements à billes
- Tiroirs qui ferment en tout douceur grâce
- Rails inférieurs robustes et renforcés pour supporter les charges plus lourdes
- Prise d'alimentation et port USB sur le côté du cabinet permettant de charger facilement les outils et les appareils mobiles
- Nbre de tiroirs: 7
- Couleur: Noir
- Dimensions hors tout: 22" p x 28" la x 42-3/8" h
- Capacité de tiroir: 120 lb
- Capacité de l'unité: 1400 lb
- Dimensions de roulette: 5" x 2" (127 mm x 51 mm)

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
TER069	659,00

COFFRE À OUTILS INDUSTRIEL

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Nbre de tiroirs: 10
- Couleur: Noir
- Dimensions hors tout: 17-3/4" p x 41" la x 19" h
- Capacité de tiroir: 100 lb
- Capacité de l'unité: 1000 lb

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
TER068	539,00

COFFRE À OUTILS INDUSTRIEL

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Nbre de tiroirs: 4
- Couleur: Noir
- Dimensions hors tout: 12" p x 26" la x 14-1/4" h
- Capacité de tiroir: 75 lb
- Capacité de l'unité: 375 lb

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
TER066	189,00

JEU DE CLÉS MIXTES AVEC TÊTE À CLIQUET FIXE

- Jeu comprenant un étui à rouler et clés à cliquet
- Les têtes à cliquet permettent un retrait et une installation plus rapides des pièces de fixation
- Munies d'un cliquet avec 72 dents et d'un design polygonal à 12 pans d'ouverture pour un ajustement serré
- Conforme aux normes ANSI



TEQ832

outilsaurora™

No modèle	Norme de taille	Comprend	Prix promo
TEQ832	Impérial	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	82,50
TEQ834	Métrique	8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm	82,50

OUTIL INDUSTRIEL MULTIFONCTION

- Composantes en acier inoxydable
- Corps en aluminium anodisé avec incrustations en ABS
- Composantes à blocage automatique pour une utilisation en toute sécurité
- Pochette robuste en nylon
- Longueur hors tout: 6-1/4"
- Longueur repliée: 4"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ463	13,99

ENSEMBLES DE MINI TOURNEVIS 10 MCX


- Ensemble qui comprend les tournevis suivants:
à fente: 3/64" x 1-1/2", 1/16" x 1-1/2", 5/64" x 1-1/2", 3/32" x 1-1/2";
Phillips: #000 x 1-1/2", #00 x 1-1/2", #0 x 1-1/2";
Torx^{MD}: T6 x 1-1/2", T7 x 1-1/2", T8 x 1-1/2"
- Lames plaquée en alliage d'acier qui assure une durée de vie prolongée
- Pointes et manches durcis qui permettent une charge de travail maximale



No modèle	No fab	Prix promo
TLV308	690	43,50

CLÉS À TUYAUX

- Mâchoires en acier allié matricé
- Corps durable en acier ductile qui offre une performance ultime
- Dents à prise sûre fraisées à la perfection
- Action à ressort qui assure une prise sûre et un relâchement rapide



TJZ106

No modèle	Longueur"	Capacité tuyau"	Prix promo
TJZ106	8	1	9,25
TJZ107	10	1-1/2	12,25
TJZ108	12	2	15,25
TJZ109	14	2	18,25
TJZ110	18	2-1/2	23,25

PINCES MULTIPRISES À RAINURES

- Mâchoires à prise sûre meulées avec précision
- Rainures pour prévenir le glissement lors du serrage
- Acier matricé léger et robuste
- Pivot lisse pour utiliser dans les espaces exigus
- Respectent les normes ANSI
- Type de mâchoire: Droit
- Nbre de positions de mâchoire: 4



TJZ080

No modèle	Capacité de mâchoire"	Longueur hors tout"	Prix promo
TJZ079	1	8	12,49
TJZ080	1-5/8	10	15,49

RUBAN À MESURER POUR INGÉNIEUR

- Fabrication en plastique ABS rouge et ergonomique offrant confort et durabilité
- Verrou à came robuste pour un verrouillage positif lors du transfert des mesures sur la surface de travail
- Revêtement protecteur en nylon deux fois plus résistant à l'abrasion, protégeant les chiffres et graduations
- Comprend pince à ceinture en acier
- Longueur de la lame: 25'
- Largeur de la lame: 1"
- Graduations: 1/16"
- Couleur de la lame: Jaune
- Type d'embout: Crochet auto-ajustable
- Chiffre de style graduation: S1
- Style de graduation: Impérial



No modèle	No fab	Prix promo
UAF512	KTX1-25-N-SP01	6,95

ÉTAUX D'ÉTABLI ROBUSTES

- Base fixe
- Acier ductile de qualité industrielle de 80000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau

TYL093



outilsaurora™

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Prix promo
TYL093	4	4-1/2	2-7/10	129,00
TYL094	5	5-1/2	3-3/10	175,00
TYL095	6	6-1/2	3-1/2	249,00
TYL096	8	8-1/2	4	295,00

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MICROMÉTRIQUES

- Poignée en élastomère flexible offrant confort supérieur et résistance à l'huile
- Précision de +/- 3% dans le sens horaire pour les derniers 80% de la gamme
- Bague de retenue micrométrique offrant un mécanisme de verrouillage supérieur
- Tête scellée en forme de goutte d'eau qui offre plus de force, facilite l'accès et protège l'outil contre les contaminants

GEARWRENCH

TLV412



No modèle	No fab	Dimension de la prise"	Gamme de couple	Prix promo
TLV412	85061	3/8	25 - 250 lb-po	129,00
TLV413	85062	3/8	10 - 100 lb-pi	149,00
TLV414	85066	1/2	30 - 250 lb-pi	169,00

EMBOUS POUR OUTILS ÉLECTRIQUES

- Fabriqué en acier résistant aux chocs modifié S2 pour performance et durabilité professionnelles
- Pointes exclusives, usinées avec précision sur machine à commande numérique pour un excellent ajustement dans les fentes des vis
- Dimension de la prise: 1/4"
- Fini: Bronze

VEGA
The Experts in Fastener Group Tools

UAH565



No modèle	No fab	Style de la pointe	Dim. de l'embout	Longueur hors tout"	Prix promo
UAH561	150R1A	Carrée	#1	2	0,69
UAH565	150R2A	Carrée	#2	2	0,69
UAH571	150R3A	Carrée	#3	2	0,69
UAH102	150P1A	Phillips	#1	2	0,59
UAH108	150P2A	Phillips	#2	2	0,59
UAH120	150P3A	Phillips	#3	2	0,59
UAH452	1150R1A	Carrée	#1	6	1,79
UAH455	1150R2A	Carrée	#2	6	1,79
UAH459	1150R3A	Carrée	#3	6	1,79
UAH028*	1150P1ACR	Phillips	#1	6	2,79
UAH031*	1150P2ACR	Phillips	#2	6	2,79
UAH036*	1150P3ACR	Phillips	#3	6	2,79

* Les nervures ACR^{MD} réduisent les dommages causés aux filets, accroissent le couple de vissage et améliorent la maniabilité hors angle

JEU DE TOURNEVIS

- Qualité et puissance industrielle
- Lame en acier au chrome vanadium
- Bout de la lame traitée pour une performance à vie
- Manche ergonomique très grand pour un couple maximal et pour plus de confort
- Nbre de morceaux: 16 mcx
- Conformes aux normes ANSI



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TJZ828	50,49

JEUX DE DOUILLES À CHOC À PRISE 1/2"

- Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) exceptionnellement robuste et durable
- Marquage au laser haute visibilité
- Boîtier moulé renforcé incorporant indications des grandeurs pour identification et remisage rapides
- Douilles à six pans
- Nbre de morceaux: 19
- Gamme: SAE 3/8" à 1-1/2"

TLV393



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Description	Prix promo
TLV393	84932N	Douilles standards	79,50
TLV397	84934N	Douilles à puit profond	149,00

JEU DE CLÉS HEXAGONALES MÉTRIQUES & IMPÉRIALES À EMBOUT SPHÉRIQUE & TIGE LONGUE

GRAY TOOLS

- Fabriquées d'acier haut de gamme pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- Donne une puissance de couple jusqu'à 33% supérieure à celle des clés hexagonales ordinaires
- Leur design à extrémité sphérique offre un meilleur accès aux pièces de fixation à différents angles dans des endroits difficiles d'accès
- Nbre de clés: 22
- Contient: 0,050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm



No modèle	No fab	Prix promo
TYP991	68722	39,50

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Pour utilisation avec l'air et l'eau
- Bras de guidage à positions multiples offrant diverses options d'installation
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas
- 300 PSI maximum

TLZ483



outilsaurora™

No modèle	Dia. tuyau"	Sortie tuyau" (M) NPT	Longueur de tuyau'	Prix promo
TLZ482	1/4	1/4	35	159,00
TLZ483	3/8	1/4	25	169,00
TLZ484	3/8	1/4	35	199,00
TLZ485	3/8	1/4	50	269,00
TLZ486	1/2	1/2	50	279,00

MEULEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE DE 5"

- 10000 tr/min
- 5 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ674	165,75

OUTIL À TRONÇONNER PNEUMATIQUE DE 3"

- 21 000 tr/min; 0,45 CV
- 3 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ677	54,95

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE ROBUSTE DE 1/2"

- Mécanisme à marteau à embrayage à cheville
- 7000 tr/min
- Capacité du boulon de 5/8"
- Couple max. de 320 lb-pi
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ673	139,00

RECTIFIEUSES PNEUMATIQUES DE 1/4"

- Arbre à roulement double
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"

THZ679



outilsaurora™



THZ678

No modèle	Description	Tr/min	CV	Prix promo
THZ678	Mini	25000	0,35	59,99
THZ679	Angulaire	18000	0,45	73,75

TOURNEVIS PNEUMATIQUE DE 1/4"

- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 6 pi³/min
- 1800 tr/min; 0,5 CV
- Couple: 45-115 lb-pi
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLV495	129,00

BROSSES MÉTALLIQUES INDUSTRIELLES

- Manche en bois
- Choix de soies en acier inoxydable ou au carbone



No modèle	Soies	Rangées	Prix promo
BROSSES À MANCHE LONG			
NT607	Acier au carbone	3 x 19	2,39
NT608	Acier au carbone	4 x 19	2,89
NT611	Acier inoxydable	3 x 19	3,59
NT612	Acier inoxydable	4 x 19	4,29
BROSSES À MANCHE RECOURBÉ			
NT609	Acier au carbone	3 x 16	2,35
NT610	Acier au carbone	4 x 16	2,45
NT613	Acier inoxydable	3 x 16	4,35
NT614	Acier inoxydable	4 x 16	4,59

MEULES SILVER

- Meule avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M^{MC} formés avec précision pour meulage rapide à basse température
- Aucun labourage
- Épaisseur: 1/4"
- Type: 27



No modèle	No fab	Dia"	Dimension de l'arbre"	Tr/min max.	Prix promo
NV210	AB87455	4	3/8	15 300	3,05
NV211	AB87456	4	5/8	15 300	3,05
NV212	AB87453	4-1/2	7/8	13 300	3,15
NV213	AB87454	5	7/8	12 250	3,35
NV214	AB87450	6	7/8	10 200	6,80

DISQUES À LAMELLES DOUBLE STANDARD

- Zirconium avec pouvoir abrasif standard avec support à base de fibres
 - Taux d'enlèvement élevé
 - Confortable et nécessitant une force minimale
 - Pour l'utilisation sur l'acier et l'acier inoxydable
 - Dimension de l'arbre: 7/8"
 - Type: 29
- Série du fabricant: Meule double standard 2 étoiles



No modèle	No fab	Grain	Dia"	Tr/min max.	Prix promo
NU423	572473	40	4-1/2	13 300	3,45
NU424	454393	60	4-1/2	13 300	3,39
NU425	455312	80	4-1/2	13 300	3,39
NU426	824385	40	5	12 250	4,09
NU427	455303	60	5	12 250	4,09
NU428	458587	80	5	12 250	4,09

JEUX DE LIMES POUR MACHINISTES

- Le jeu complet de 7 limes et le nettoyeur de lime (cartonné) s'insère facilement et de façon sécuritaire dans une pochette solide et compacte
- Comprend:**
 - Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime plate bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime plate douce de 10"/250 mm
 - Lime carrée bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime ronde bâtarde de 10"/250 mm
 - Lime conique fine de 7"/175 mm
 - Nettoyeur de lime de 10"/250 mm (carde)

CRESCENT NICHOLSON



No modèle	No fab	Prix promo
QH790	22025NNN	149,99

MEULES À TRONÇONNER SILVER

- Meule à tronçonner avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
 - Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
 - Grains en céramique 3M^{MC} formés avec précision pour coupe rapide à basse température
 - Aucun labourage



3M

No modèle	No fab	Dia"	Épaisseur"	Dimension de l'arbre"	Tr/min max.	Prix promo
TYPE 1						
NV195	AB87457	3	0,035	1/4	25 465	1,85
NV196	AB87458	3	0,035	3/8	25 465	1,85
NV197	AB87459	3	0,060	3/8	25 465	1,85
NV198	AB87460	4	0,035	1/4	19 100	1,50
NV199	AB87461	4	0,035	3/8	19 100	2,00
NV200	AB87463	4	0,050	3/8	19 100	2,00
NV201	AB87462	4	0,060	3/8	19 100	2,00
NV202	AB87464	4-1/2	0,040	7/8	13 300	2,45
NV203	AB87465	4-1/2	0,045	7/8	13 300	2,39
NV204	AB87467	5	0,045	7/8	12 250	2,75
NV205	AB87469	6	0,045	7/8	10 200	4,15
NV206	AB87471	7	0,045	7/8	8 500	4,80
TYPE 27						
NV207	AB87466	4-1/2	0,045	7/8	13 300	2,39
NV208	AB87468	5	0,045	7/8	12 250	2,79
NV209	AB87470	6	0,045	7/8	10 200	4,15

MEULES À TRONÇONNER

- Conçu comme une solution économique sans compromis de performance
- Fabriquée avec un grain de forme précise 3M offrant un abrasif ultra tranchant micro-reproduit
- Coupe rapide qui demeure tranchante plus longtemps que les meules conventionnelles
- Meule avec moins de pression, réduisant la fatigue de l'utilisateur
- Épaisseur: 1/8"
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Type: 27
- Matériau abrasif: Céramique



3M

No modèle	No fab	Dia."	Prix promo
TCS990	7100214084	4-1/2	3,99
TCS991	7100214086	5	4,39
TCS992	7100219761	6	8,49
TCS993	7100219187	7	9,29

JEUX DE FORETS SÉRIE COURTE SÉRIE A097

- Pointe avec revêtement en nitrure de titane (TiN) pour durcir la surface et allonger la durée de vie de l'outil
- Pointe en croix à serrage concentrique et conception à faible poussée pour faciliter la pénétration
 - Matériau: Acier rapide
 - Normes de fabrication: ANSI
 - Angle de la pointe: 118°
- Direction de la coupe: Vers la droite
 - Boîtier compris
- **Note:** Dimensions 47 à 60 et 1/16" à 5/64" ne sont pas munis d'une pointe en croix ou en nitrure de titane (TiN)



TCP407

DORMER

No modèle	No fab	Nbre de morceaux	Dimensions	Prix promo
TCP407	0574355	13	1/16" à 1/4" par 1/64"	39,99
TCP410	0574362	115	A à Z, 1 à 60, 1/16" à 1/2" par 1/64"	579,00



LUBRIFIANT À FILM SEC AU GRAPHITE LU204

- Idéal lorsqu'un lubrifiant sec est nécessaire et lorsqu'on doit éviter les produits pétroliers
- L'adhésion n'exige qu'une préparation minimale
- Efficace à des températures constantes allant jusqu'à 850°F et intermittentes jusqu'à 1000°F
- Sèche rapidement à la température ambiante
 - Type de contenant: Canette aérosol
 - Format: 16 oz



No modèle	No fab	Prix promo
AA107	SC0204000	9,49

DÉGRAISSANT DE PUISSANCE INDUSTRIELLE HYDROFORCE^{MD}

- Un nettoyant aqueux délogeant les dépôts lourds de graisse, d'huile et de saleté
- Biodégradable, concentré, non abrasif et ininflammable
- Doit être utilisé avec prudence sur les métaux et les surfaces peintes
- Format: 32 oz
- Type de contenant: Bouteille



No modèle	No fab	Prix promo
AF112	74415	15,49



JEUX DE FORETS & TARAUDS BLUE WIZARD

- Forets correspondants compris
- Tarauds NC à pointe spiralée avec forets correspondants
- Acier rapide de première qualité



BG080

CLARKSON OSBORN

NC (National gros) BG080 contient		NF (National fin) BG078 contient		Métrique BG079 contient	
TARAUD	FORET	TARAUD	FORET	TARAUD (mm)	FORET (mm)
#6-32	#36	#6-40	#33	2,5 x 0,45	2,05
#8-32	#29	#8-36	#29	3,0 x 0,5	2,5
#10-32	#21	#10-32	#21	3,5 x 0,6	2,9
#12-24	#16	#12-28	#15	4,0 x 0,7	3,3
1/4-20	#7	1/4-28	#3	5,0 x 0,8	4,2
5/16-18	F	5/16-24	#1	6,0 x 1	5
3/8-16	5/16	3/8-24	Q	8,0 x 1,25	6,7
7/16-14	U	7/16	25/64	10,0 x 1,5	8,5
1/2-13	27/64	1/2-20	29/64	12 x 1,75	10

No modèle	No fab	Description	Prix promo
BG080	DR06899	NC (National gros)	144,99
BG078	DR06818	NF (National fin)	144,99
BG079	DR06895	Métrique	164,99



NETTOYANT À BASE D'AGRUMES

- Dégraissant et nettoyant ultra-puissant
- Sécuritaire pour métaux, céramique, verre, porcelaine et un grand nombre de plastiques
 - Enlève la graisse, l'huile, l'encre et la plupart des adhésifs
 - Aucun solvant dangereux
 - Format: 24 oz



No modèle	No fab	Prix promo
QN488	CITRUS-24OZ-IND	25,90

ADHÉSIF EN AÉROSOL SUPER 77

- Pour lier de façon permanente les feuilles métalliques, le tapis, les mousses légères, le papier, le carton, le feutre et le tissu aux métaux, au bois et aux panneaux durs, peints ou non
- Format: 24 oz
- Résistance thermique: 110°F
- Volume net: 16,5 oz
- Couverture: 163 pi²



No modèle	No fab	Prix promo
PA003	77-24OZ-IND	14,55



PROJECTEUR DEL DOUBLE

- Hauteur du trépied ajustable
- Les pattes du trépied sont extensibles pour une meilleure stabilité
- Ampoule DEL comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Classement IP65 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Lumens: 4800
- Puissance: 40 W
- Matériau du boîtier: Aluminium

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
XG817	135,00

CHAÎNE DE BALADEUSES DEL

- Chaque panneau de lumière produit 1000 lumens
- Ampoules DEL intégrées, aucune ampoule de rechange requise
 - Ampoules DEL intégrées conçues pour fournir 30 000 heures d'éclairage
- Peu énergivore, permet de raccorder 12 jeux additionnels
 - Longueur du cordon: 50'
- Matériau du boîtier: Plastique
 - Calibre du fil: 16/2
 - Nombre de lumières: 5
- Température de lumière: 5000 K
- Classement environnemental: IP55
 - Tension par panneau: 10 W
 - Lumens par panneau: 1000
- Distance entre les panneaux: 8-5/6'



NOUVEAU!
outilsaurora™

No modèle	Prix promo
XI021	219,00

LAMPE FRONTALE 2755

- Approuvé pour sa sécurité et conçu pour les environnements dangereux
 - Ultra compacte et légère
 - Approuvé classe I, division I
- Comprend un indicateur du niveau de charge de la pile
 - Type d'ampoule: DEL
 - Lumens (élevé): 72
 - Lumens (bas): 34
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Temps de fonctionnement heures (bas): 15 heures
 - Matériau de la lampe: Plastique
 - Type de bloc-pile: AAA
 - Couleur du corps: Jaune
- Distance du faisceau (élevé): 57 m
- Distance du faisceau (bas): 40 m
 - Couleur de la lumière: Blanc
 - Piles comprises
- Nombre de piles requises: 3
 - Longueur: 2,25"
- Résistance à l'eau: IPX4
- Intensité maximale du faisceau (élevé): 807 cd
- Intensité maximale du faisceau (bas): 404 cd

PELICAN™



No modèle	No fab	Prix promo
XE902	027550-0103-245	37,95

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUTE SAISON

XC503

- Très robuste, Une Prise
- Trois conducteurs SJEOW, mise à la terre de 300 V
- Enveloppe ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- À l'épreuve de l'eau et ignifugées
- Prises illuminées lorsque sous tension
- Calibre (AWG): 12/3
- Ampères: 15
- Puissance: 1875 W

outilsaurora™



No modèle	Longueur'	Prix promo
XC503	25	29,70
XC504	50	56,59
XC505	100	111,00

SPOT À DEL PRATIQUEMENT INDESTRUCTIBLE WORKHORSE PRO™

- Lampe de poche pratiquement indestructible offrant un éclairage brillant de longue durée
 - Résistant à l'eau ANSI IPX7
 - Garantie à vie
- Éprouvée contre les chutes de 30 pieds
 - Type d'ampoule: DEL
 - Lumens (élevé): 670
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 8
 - Type de bloc-pile: AA
 - Couleur du corps: Noir
- Matériau du corps: Caoutchouc
- Distance du faisceau (élevé): 440 m
 - Piles comprises
 - Piles requises: 6AA



RAYOVAC

No modèle	No fab	Prix promo
XH136	DIYSP6AA-BXB	46,95

LAMPE DE POCHE G32

- Antichoc et à l'épreuve des intempéries
- Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
- Agrafe de poche incluse
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens (élevé): 355
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 0,78
- Matériau du corps: Aluminium
- Couleur du corps: Noir
- Type de bloc-pile: AA
- Piles comprises
- Distance du faisceau (élevé): 132 m
- Mode: Élevé
- Faisceau optique: Faisceau pur
- Longueur: 6,4" (16,3 cm)

COAST



No modèle	No fab	Prix promo
XE978	21440	27,95

GRATTOIRS À NEIGE EN POLY

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Prise en D

outilsaurora™



No modèle	Lame"	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM812*	21-1/4 x 9-1/4	41-1/4	50-1/2	17,50
NM811	24-1/2 x 10-3/4	44	54-1/2	22,90

* Comprend une bande d'usure en acier

ÉPANDÉUR À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec quincaillerie chromée
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Roues pneumatiques de 12" x 4"
- Couverture: 16 000 pi²
- Comprend: écran et couvercle antipluie
- Capacité: 100 lb



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
NJ142	199,00

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORM^{MC}

- Empêche le regel, même dans les pires conditions
 - Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux
 - Couleur orange distinctive facile à voir qui vous permet d'en utiliser moins sans compromettre la sécurité des piétons
 - Format: 44 lb (20 kg)
 - Point de fonte: -32°C (-25°F)



No modèle	No fab	Prix promo
JB597	F0042B	25,95



PELLES CREUSE

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
 - Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
 - Dimension de la lame: 14" x 18"

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM985	En D	24-1/2	46-5/8	28,95
TYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	28,95

CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

- Fabriqués en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
 - Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains



ND337



ND202



PE095

No modèle	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Prix promo
CAPACITÉ DE 5,5 PI³			
ND337	30 x 24 x 24	Jaune	159,00
ND202	30 x 24 x 24	Gris	159,00
CAPACITÉ DE 10 PI³			
NM947	48 x 24 x 24	Jaune	229,00
NM948	48 x 24 x 24	Gris	229,00
PE095	Pelle à main en polyéthylène, 1 gallon	Jaune	18,95
PE096	Pelle à main en polyéthylène, 1 gallon	Blanc	18,95

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICE^{MC}

- Un produit de déglacage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Produit de déglacage écologique
- Format: 44 lb (20 kg)
- Point de fonte: -24°C (-11°F)



No modèle	No fab	Prix promo
NJ140	N0051B	26,95





RADIATEUR DE CHANTIER



- 240 V
- Cordon robuste de 6'
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Thermostat intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Type de prise: #6-30P
- Puissance: 5600 W
- Classement BTU max.: 19 100
- Intensité: 23,34 A

No modèle	Prix promo
EA477	179,00

RADIATEUR INDUSTRIEL INCLINÉ



- 240 V, 23,3 A, 19107 BTU/h, 5600 W
- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Type: Céramique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Température max.: 100°F



No modèle	Prix promo
EB021	199,00

RADIATEUR PORTATIF À SERPENTINS

- 120 V, 8,3/12,5 A, 3410/5120 BTU/h
- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique entièrement réglable
- Muni d'un disjoncteur
- Voyant de mise sous tension
- Commandes et prise mises à la terre
- 5" la x 7-1/4" p x 6-3/4" h



No modèle	Prix promo
EA469	57,75



RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- 240 V
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts



No modèle	Moteur	Classement (BTU/h) min.	max.	Prix promo
EA532	Ouvert	8530	17 060	199,00
EA652	Intégré	8530	25 600	299,00

RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF À AIR SOUFLÉ/RADIANT



- 120 V, 5/7,5/12,5 A, 2048/3072/5120 BTU/h
- Air radiant 600 W, air soufflé 900 W, air soufflé et radiant 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et contrôle de limite thermique
- 9-1/2" la x 7-1/2" p x 14" h



No modèle	Prix promo
EA466	99,99

RADIATEUR PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique
- Type: Céramique
- Source d'alimentation: Électrique
- Classement BTU min. : 2557 BTU/H
- Classement BTU max. : 5115 BTU/H



No modèle	Prix promo
EB183	47,99

Les prix sont en vigueur jusqu'au 18 décembre 2020 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW220102NA