PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES


ML970

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Largeur des fourches: 6-1/4"
- Hauteur élevée: 7-3/4"
- Hauteur abaissée: 3-1/4"
- Capacité: 5500 lb
- Garantie limitée de un an

KLETON

No modèle	Longueur des fourches"	Largeur du cadre"	Prix promo
ML966	36	20-1/2	**369,00**
ML967	42	20-1/2	**369,00**
ML968	48	20-1/2	**369,00**
ML969	36	27	**369,00**
ML970	42	27	**369,00**
ML971	48	27	**369,00**

TOURNEVIS À EMBRAYAGE DE PRISE DIRECTE, À INVERSION

- Consommation d'air: 28 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Niveau de bruit (dBA): 88
- Dimension du mandrin: 1/4"
- Type de mandrin: Sans clé
- Tr/min à vide: 13 000
- Style de la poignée: Prise Pistolet
- Fonctionnement: Actionnement à détente
- Gamme de couple: 216-312 po-lb
- Longueur: 5,6" (142 mm)
- Alésage min du tuyau d'air: 3/8"
- Niveau de vibrations: <2,5 m/s²



outilsaurora

No modèle	Prix promo
UAG274	**165,00**

RADIATEURS ENTREPRENEUR

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Source d'alimentation: Électrique
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P
- Moteur fermé: Non


EB100

No modèle	Puissance	Classement BTU/H	Intensité	Prix promo
EA477	5,600	19,100	23,34 A	**179,00**
EB100	4,800	16,380	20 A	**129,00**

TROUSSE DE CHALUMEAU AU PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER



WESTERN ENTERPRISES

- Fonctionne grâce à la pression d'une bouteille de propane, aucun détendeur requis
- Trousse robuste comprenant une buse durable en acier et en fonte
- Produit 500000 BTU
- Idéale pour une grande variété de travaux d'entretien et de réparation en toute saison
- **Comprend:** tuyau en néoprène de 10', allume-gaz et soupape de marche/arrêt

No modèle	No fab	Prix promo
312-4904	WB-101	**110,00**

Les prix sont en vigueur jusqu'au 16 avril 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW221012NA

ECHANTILLON

ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- **Comprend:** écran et couvercle antipluie
- Dimensions des roues pneumatiques: 12" x 4"

outilsaurora





No modèle	Capacité de chargement	Couverture	Prix promo
NN137	50 lb	15,000 pi. ca.	**156,00**
NJ142	100 lb	16,000 pi. ca.	**199,00**

PELLE À NEIGE EN POLY

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D
- **NM809** comprend une bande d'usure en acier



outilsaurora

No modèle	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM809	19-3/4 x 13-1/8	50-3/4	**19,99**
NM810	19-3/4 x 13	51-3/8	**19,25**

DOUBLURE DE GANT THERMIQUE

- Garde les mains au chaud dans les environnements froids
- Peut être utilisée seule ou comme sous gant
- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger lorsque humide
- Ambidextre
- Taille: Grand

Produits de sécurité ZENITH MD




No modèle	Prix promo
SGH425	**4,35/paire**

RÂTEAU À NEIGE POUR TOITURE

- Idéal pour enlever n'importe quel type de débris sur les toits
- Prévient les dommages du toit en enlevant les accumulations de glace et la neige lourde
- Assemblage requis
- Manche léger extensible jusqu'à 16'
- Matériau de la lame: Polypropylène
- Largeur de la lame: 24-3/4"
- Hauteur de la lame: 6"
- Longueur du manche: 61"
- Matériau du manche: Aluminium
- Type de prise: Droit

outilsaurora



No modèle	Prix promo
NN009	**39,99**

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Taille	Prix promo
QUALITÉ STANDARD		
SEI681*	Grand	**5,30/paire**
QUALITÉ PREMIÈRE		
SAO053	Grand	**7,05/paire**
SDL882	T-Grand	**7,55/paire**
SDL883	2T-Grand	**8,05/paire**

* Pièce sur la paume

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ A/PAUME RENFORCÉE

Produits de sécurité ZENITH MD



- Résistance supérieure à l'abrasion
- Pouvoir thermique modéré
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Conception à paume renforcée
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

No modèle	Taille	Prix promo
SR521	Grand	**4,69/paire**
SAM023	T-Grand	**4,90/paire**
SDL881	2T-Grand	**5,35/paire**

FOIANTILOW

SEMELLE ANTIDÉRAPANTE POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C

ROBUSTE



RÉGULIER



No modèle	Pour grandeurs	Nbre de crampons	Prix promo
ROBUSTE			
SDN085	5-8	12	**19,99/paire**
SDN086	8-11	12	**19,99/paire**
SDN087	11-13	12	**19,99/paire**
RÉGULIER			
SEA004	5-8	10	**16,50/paire**
SEA005	8-11	10	**16,50/paire**
SEA006	11-13	10	**16,50/paire**

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ET ANTIÉTINCELLES POUR LA GLACE

Boote non inclus

- Crampons antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Comprend 10 crampons en laiton durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste



No modèle	Pour grandeurs	Prix promo
SGO246	5-8	**21,99/paire**
SGO247	8-11	**21,99/paire**
SGO248	11-13	**21,99/paire**

CHAUFFE-MAINS & CHAUFFE-ORTEILS

- S'insèrent facilement dans vos poches, mitaines, gants, bottes ou chaussures
- Jusqu'à 8 heures de chaleur
- Utilisation unique
- Qté/pqt: 2

SGO961

SGU490



No modèle	Description	Prix promo
SGU490	Chauffe-orteils	**0,99/pqt**
SGO961	Chauffe-mains	**0,75/pqt**

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON

- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
- Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
- Lavage à la machine et séchage à l'air
- Taille unique



No modèle	Prix promo
SGJ655	**5,25**

BONNET EN TRICOT AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

- Bande réfléchissante argentée tissée dans le bonnet
- Matériau: Acrylique
- Taille unique



No modèle	Couleur	Prix promo
SGI135	Orange haute visibilité	**6,35**
SGJ105	Noir	**5,99**

CAGOULES POUR CASQUE DE SÉCURITÉ

- Tricot de polyester à 100%
- Ignifugées jusqu'à la première lessive
- Taille unique

SEE076



SEE077



No modèle	No fab	Style	Prix promo
SEE076	16810	Demi-casque	**7,19**
SEE077	16815	Pleine tête	**11,95**

ÉCHANTILLON

CLÉS À TUYAUX

- Mâchoires en acier allié matricé
- Corps durable en acier ductile qui offre une performance ultime
- Dents à prise sûre fraisées à la perfection
- Action à ressort qui assure une prise sûre et un relâchement rapide



No modèle	Longueur"	Capacité tuyau"	Prix promo
TJZ106	8	1	**9,25**
TJZ107	10	1-1/2	**12,25**
TJZ108	12	2	**15,25**
TJZ109	14	2	**18,25**
TJZ110	18	2-1/2	**23,25**

NETTOYEUR DE CARDE/BROSSE POUR LIMES

- Cartonné de lime/brosse pour utiliser spécialement sur les limes de tailles plus douces
- Longueur: 10"
- Poignée: Bois



No modèle	No fab	Prix promo
YA162	21467	**25,95**

LAMES DE SCIE À MÉTAUX BIMÉTALLIQUES

- Arête d'outil en molybdène acier allié
- Envers souple et résistant en acier dur
- Durée de vie deux fois plus longue que pour l'acier rapide
- Durée de vie jusqu'à dix fois plus longue que pour l'acier au carbone
- Deux lames par paquet
- Longueur: 12" (300 mm)
- Largeur: 1/2"
- Épaisseur: 0,025"
- Matériau: Bimétal
- Type d'emballage: Paquet



No modèle	No fab	Dents par pouce	Prix promo
TBH242	62826N	18	**4,79/paquet**
TBH244	62832N	24	**4,79/paquet**
TBH246	62839N	32	**4,59/paquet**

CLÉS À MOLETTE

- Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
- Mâchoires usinées avec précision
- Tête mince pour atteindre les espaces exigus
- Tolérances précises qui assurent un ajustement serré et stable
- Mécanisme doux et non adhérent
- Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
- Conformes aux normes ANSI
- Type de prise: Coussinée



No modèle	Type de mâchoire	Largeur max des mâchoires"	Longueur"	Prix promo
TJZ100	Standard	1	6	**10,50**
TJZ101	Réversible	1-1/4	8	**14,95**
TJZ102	Réversible	1-3/8	10	**19,89**
TJZ103	Réversible	1-5/8	12	**26,25**

JEU DE 7 LIMES POUR MACHINISTE

- Jeu d'usage général pour l'atelier d'usinage
- L'étui à rouler protège les limes
- **Comprend:**
  Lime plate bâtarde de 250 mm/10"
  Lime plate douce de 250 mm/10"
  Lime demi-ronde bâtarde de 250 mm/10"
  Lime à parer bâtarde de 250 mm/10"
  Lime ronde bâtarde de 250 mm/10"
  Lime carrée bâtarde de 250 mm/10"
  Lime conique fine de 175 mm/7"



No modèle	No fab	Prix promo
TBG943	22024NN	**99,00**

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX

- Levier-tendeur réglable pour la tension du couple jusqu'à 30000 PSI
- La lame se fixe à deux angles de coupe: 45° ou 90°
- Les lames de rechange se rangent dans la monture
- Le bout de la monture peut servir de scie à lame coulissante



No modèle	No fab	Prix promo
TJ557	80956	**29,95**

ÉCHANTILLON

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS, 10 MCX

- Classement de tension: 1000 V
- Conforme à la norme de qualité d'isolation VDE
- **Comprend:**
  Tournevis à fentes 7/32" x 5"
  Tournevis à fentes 5/32" x 4"
  Tournevis à fentes 3/32" x 3"
  Tournevis Phillips[MD] no 1 x 3-1/8"
  Tournevis Phillips[MD] no 2 x 4"
  Tournevis Pozidriv[MD] no 1 x 3-1/8"
  Tournevis Pozidriv[MD] no 2 x 4"
  Pinces pour monteur de ligne de 6"
  Pinces à bec long de 6"
  Pinces coupantes latérales de 6"

outilsaurora[MD]



No modèle	Prix promo
TYP305	**88,00**

JEU DE DOUILLES 1/2" S.A.E./MÉTRIQUES, 29 MCX

- Rochet muni d'un bouton de relâchement rapide
- **Comprend:** 24 douilles standards en acier au chrome vanadium de 3/8" à 1" (9 mm à 21 mm) et cinq accessoires



outilsaurora[MD]

No modèle	Prix promo
TLV359	**75,00**

MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE

- Manche en noyer de haute qualité
- Tête thermotraitée et forgée
- Tête fixée avec coins en bois et en acier

Garant



No modèle	Poids de la tête	Longueur hors tout"	Prix promo
TV681	8 oz	12	**20,19**
TV682	12 oz	12	**20,99**
TV683	16 oz	14	**23,79**
TV684	24 oz	16	**27,59**
TV685	32 oz	16	**31,69**

POINTEAU À CENTRER AUTOMATIQUE ROBUSTE

- Diamètre de la pointe: 2/25"
- Longueur hors tout: 6"
- Matériau: Acier

GENERAL®



No modèle	No fab	Prix promo
TV162	78	**59,00**

JEU D'EMBOUTS IMPACTECH[MD]

- Fabriqué en acier résistant aux chocs modifié S2 pour performance et durabilité professionnelles
- Zone de torsion spiralée brevetée absorbant les chocs et prolongeant la durée de vie des embouts
- Embouts de précision usinés à l'aide d'un processus breveté offrant une prise excellente dans les rainures des pièces de fixation
- Éprouvées pour la performance longue durée et la résistance au bris
- **Comprend:**
  Embouts Phillips: (1) #1 x 1", (6) #2 x 1", (1) #3 x 1", (1) #1 x 2", (5) #2 x 2", (1) #3 x 2"
  Embouts carrés: (1) #1 x 1", (3) #2 x 1", (1) #3 x 1", (2) #2 x 2"
  Embouts hexagonaux: 5/32" x 1", 3/16" x 1", 7/32" x 1", 1/4" x 1"
  Embouts à fente: 4-5 x 1", 6-8 x 1", 8-10 x 1"
  Embouts Torx[MD]: 20 x 1", 25 x 1", 27 x 1", 30 x 1"
  Porte-mèche magnétique 3 po
- Dimension de la prise: 1/4" hexagonal
- Nbre de morceaux: 34

VEGA The Future of Fastener Driving Tools



No modèle	No fab	Prix promo
UAI334	P34-1DB	**24,99**

SERRE-JOINTS PROFESSIONNELS

- Service intensif
- Les tampons Morpad[MC] de Bessey[MD] permettent un plus grand angle de pivotement
- Rail et mâchoire supérieure fixe traités thermiquement et durcis
- Fabrication de haute qualité qui assure une longue durée d'utilisation
- Force de serrage: 4880 lb
- Profondeur de la gorge: 7"



BESSEY®

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Prix promo
TN047	4800S-12	12" (304,8 mm)	**359,00**
THZ886	4800S-18	18" (457,2 mm)	**389,00**
TKZ901	4800S-24	24" (609,6 mm)	**419,00**

ÉCHANTILLON

CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE ROBUSTE EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détendeur de vitesse haute/basse
- Vitesse en régime libre: 10000 tr/min
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Consommation d'air: 10,6 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
- Prise: 3/8"
- Gamme de couple: 90-280 lb-pi



TLZ137

No modèle	Prix promo
TLZ137	**239,00**

SOUFFLETTE COMPACTE

- Valve régulatrice de débit pour contrôle précis de l'air
- Forme profilée qui s'ajuste confortablement dans la main
- Corps chromé en zinc léger
- Manette d'actionnement coussinée
- Sa forme en crochet permet de la suspendre sur n'importe quelle surface de 1" de diamètre
- Utilisations industrielles et industrie automobile
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 9 pi³/min
- Pression d'utilisation maximum: 150 psi
- Embout: Buse en caoutchouc
- Consommation d'air: 150 PSI



No modèle	No fab	Prix promo
TA819	60.110C	**19,99**

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Pour utilisation avec l'air et l'eau
- Bras de guidage à positions multiples offrant diverses options d'installation
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas
- 300 PSI maximum
- Diamètre interne du tuyau: 3/8"
- Sortie du dévidoir: 1/4" NPTM

TLZ483



No modèle	Longueur de tuyau'	Prix promo
TLZ483	25	**169,00**
TLZ484	35	**199,00**
TLZ485	50	**269,00**

PONCEUSE À BANDE

- Idéale pour les travaux de façonnage et de finition
- Moteur à très peu d'entretien
- Changement facile de la bande
- Consommation d'air: 16 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Niveau de bruit (dBA): 85
- Dimensions de la bande: 13" - 3/8"
- Tr/min à vide: 16500
- Puissance: 0,5 HP
- Puissance électrique: 373 W
- Consommation d'air à vitesse à vide L/s: 6,8
- Dia. int. du tuyau: 3/8"



No modèle	Prix promo
UAG275	**179,00**

FILTRES, RÉGULATEURS ET LUBRIFICATEURS D'AIR MODULAIRE (MANOMÈTRE COMPRIS)

- Composants pouvant être installés en série à l'aide de coupleurs et d'adaptateurs de conduite, ce qui facilite l'enlèvement des composants individuels et permet leur installation sans nuire à la canalisation
- Comprend un support mural
- Filtre, régulateur et lubrificateur d'air avec filetage et manomètre NPT
- Pression de fonctionnement: 7-145 PSI

TYY184



No modèle	Dim. de la connexion	Débit d'air max.	Capacité du bol	Capacité du bol du filtre	Prix promo
BOL EN POLYCARBONATE A/PROTECTEUR DE BOL EN ACIER					
TYY181	1/4" NPT	18 pi³/min standard à 105 PSI	0,68 oz liq.	0,30 oz	**99,95**
TYY182	3/8" NPT	71 pi³/min standard à 105 PSI	1,93 oz liq.	1,08 oz	**135,00**
TYY183	1/2" NPT	123 pi³/min standard à 105 PSI	5,17 oz liq.	1,50 oz	**189,00**
BOL EN MÉTAL					
TYY184	3/4" NPT	123 pi³/min standard à 105 PSI	6,8 oz liq.	5,60 oz	**365,00**
TYY185	1" NPT	175 pi³/min standard à 105 PSI	6,8 oz liq.	5,60 oz	**359,00**

ÉCHANTILLON

ENSEMBLE DE PERCEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 1-5/8"

- Vitesses de coupe et de perçage optimisées
- Contrepoids magnétique (1") de 1800 lb, fonction d'arrêt automatique
- Poignée de transport
- Détection d'élévation soudaine qui déclenche l'arrêt automatique
- **Comprend:** perceuse électromagnétique de 1-5/8", bouteille pulvérisatrice de lubrifiant, adaptateur de mandrin 1/2", clé de mandrin, deux goupilles pilotes rétractables de 1", courroie de sécurité et mallette de transport
- Capacité de perçage: 1-1/2"/1-5/8"
- Ampères: 13 A
- Tension: 120 V
- Tr/min à vide: 475/730
- Pression de la pointe: 600 lb
- Course de perceuse: 5-3/4"
- Longueur de la course: 5-3/4"



No modèle	No fab	Prix promo
TYP028	4272-21	**1469,00**

MÈCHES DE FORAGE ANNULAIRES EN ACIER À BOUT AU CARBURE - PROFONDEUR DE COUPE 2"

- Tranchants multiples intérieur et extérieur en alternance à pointe au carbure
- Pour acier, fonte ou aluminium
- 3 fois plus rapide qu'un foret hélicoïdal dans l'acier, dans l'acier inoxydable et dans les métaux non ferreux

VH101



No modèle	No fab	Dia. de la coupe"	Prix promo
VH101	49-57-0750	3/4	**115,00**
VH106	49-57-0812	13/16	**125,00**
VH110	49-57-0875	7/8	**135,00**
VH119	49-57-1000	1	**155,00**

NIVEAU TORPILLE TRUE BLUE[MD]

- Fioles True Blue[MD] offrent une précision dans les 0,0005"/po pour toutes les positions de travail
- Trois fioles à lecture de plomb, niveau et 45°
- Bordure magnétique sur toute la longueur
- Longueur: 9"
- Matériau: Aluminium



No modèle	No fab	Prix promo
TYO641	EM81.9	**15,59**

CLÉS À CHOCS 3/4"

- Commutateur à bascule pour sélection rapide de la marche avant ou arrière
- Dispositif de retenue par friction de la douille
- Légère, bien équilibrée et poignée coussinée
- Couple: 380 pi-lb
- Tr/min à vide: 1750
- Tension: 120 V
- Ampères: 7 A
- Percussions/min à vide: 2500



No modèle	No fab	Prix promo
TEA202	9075-20	**429,00**

MEULEUSE ANGULAIRE DE 4-1/2"

- 7 A, 11 000 tr/min
- Filetage de l'arbre de 5/8"-11
- Échappement à plusieurs sorties qui prolonge la durée de vie du moteur
- **Comprend:** protecteur de type 27 et tricoise



No modèle	No fab	Prix promo
TLV064	6130-33	**89,00**

NIVEAU POUR POUTRE EN I

- Léger et durable
- Précision de 0,0005"/po dans toutes les positions de travail
- Les fioles simples en acrylique offrent une durabilité supérieure
- Longueur: 24"
- Matériau: Aluminium
- Nbre de fioles: 3
- Non magnétique



No modèle	No fab	Prix promo
UAF102	500.24	**19,99**

ÉCHANTILLON

DISQUES À LAMELLES LONG LIFE C-TRIM

- Pour le meulage des bords et la finition des joints de soudure sur l'acier et l'acier inoxydable
- Technologie de longévité pour une durée de vie maximale
- Support en plastique Easy-Trim permettant d'utiliser le disque au complet
- La compression du tranchant assure la stabilité lors du meulage des bords et fournit un « angle de meulage intégré »
- Diamètre: 4-1/2"
- Dimension de l'arbre: 5/8"-11
- Matériau abrasif: Alumine de zirconium
- Type: 27



TYROLIT

No modèle	No fab	Grain	Prix promo
TCT359	34464900	40	**5,99**
TCT360	34464921	60	**5,99**
TCT361	34464922	80	**5,99**
TCT362	34464923	120	**5,99**

MEULES À TRONÇONNER CERABOND

- Rendement supérieur sur l'acier inoxydable
- Meule à tronçonner en céramique à haute performance
- Épaisseur: 0,045"
- Dim. de l'arbre: 7/8"
- Type: 1



TYROLIT

No modèle	No fab	Dia."	Tr/min max	Prix promo
NV293	34256272	4-1/2	13200	**3,29**
NV294	34256273	5	12250	**3,59**
NV295	34256274	6	10200	**5,19**

JEU DE LAMES DE DÉMOLITION SAWZALL[MD]

- Ensembles de lames de démolition populaires pour une gamme variée de travaux
- Nbre de morceaux: 12
- Gamme de dimensions: 6" - 9"




Milwaukee

No modèle	No fab	Prix promo
TYF991	49-22-3329	**39,95**

TAMPONS MANUELS

- Conçus pour le nettoyage, le polissage, la finition et le décapage léger et pour les gros travaux d'enlèvement de la peinture, la rouille et la corrosion
- Peuvent être utilisés avec de l'eau ou des solvants chimiques
- 6" x 9"

NU022





outilsaurora

NU023

No modèle	Description	Fini	Qté /boîte	Prix promo
NU022	Havane, travaux lourds	Gros grain	10	**1,32/tampon**
NU023	Vert, industriel	Décapant	20	**0,69/tampon**
NU024	Marron, usage général	Moyen	20	**0,69/tampon**
NU025	Gris, ultrafin	Ultra fin	20	**0,79/tampon**

BROSSES ÉCONOMIQUES À FILS NOUÉS

- Une alternative économique à la marque de valeur supérieure Osborn[MD]
- Conçu pour les petits travaux industriels et le bricolage
- Diamètre de la brosse: 1"
- Dimension de la tige: 1/4"
- Tr/min max: 20 000



osborn

No modèle	No fab	Diamètre des fils	Type d'utilisation	Prix promo
NU113	0009910200	0.02	Acier	**6,79**
NU111	0009910000	0.012	Acier	**10,19**
NU112	0009910100	0.014	Acier	**7,09**
NU114	0009910300	0.014	Acier inoxydable	**16,09**

JEU DE MÈCHES SÉRIE COURTE

- Service industriel
- Pointe en croix 135°, à droite, élimine le déplacement
- À usages multiples pour l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
- Pour les perceuses stationnaires et portatives
- Fini deux tons, oxydation noire et bronze, idéal pour l'évacuation des copeaux et la résistance à l'abrasion
- Boîtier en acier
- Nbre de morceaux: 15
- Matériau: Acier rapide
- Type: Jeux fractionnaires
- Dimensions: 1/16" à 1/2" par 32e



CLARKSON OSBORN

No modèle	No fab	Prix promo
BG060	DR06215	**89,00**

ÉCHANTILLON

DÉGRAISSANT À BASE D'AGRUMES D3

- Dégraissant naturel à base d'agrumes s'attaque à l'huile, à la saleté, à la graisse, au goudron et à d'autres contaminants à base d'huile sur les surfaces dures
- Agit au contact et ne laisse pratiquement aucun résidu
- Non chloré
- Format: 15 oz liq.
- Type de contenant: Canette aérosol
- **Vendu par caisse de 12**



Sprayway

No modèle	No fab	Prix promo
JN557	SW286	**9,08/canette**

DÉGRAISSANT DE PUISSANCE INDUSTRIELLE HYDROFORCE[MD]

- Un nettoyant aqueux délogeant les dépôts lourds de graisse, d'huile et de saleté
- Biodégradable, concentré, non abrasif et ininflammable
- Doit être utilisé avec prudence sur les métaux et les surfaces peintes
- Format: 32 oz
- Type de contenant: Bouteille



CRC

No modèle	No fab	Prix promo
AF112	74415	**15,49**

AGENT DE PROTECTION POUR PIÈCES EN MÉTAL MP

- Protège les pièces en métal contre la corrosion et la rouille
- Non collant
- Efficace de -40°F à 175°F
- S'enlève facilement au solvant de sécurité
- Très résistant aux embruns salins et aux intempéries
- Non chloré et sans danger pour la couche d'ozone
- Format: 14 oz liq.
- Type de contenant: Canette aérosol
- **Vendu par caisse de 12**



Sprayway

No modèle	No fab	Prix promo
JN568	SW478	**9,92/canette**

LUBRIFIANT À FILM SEC AU GRAPHITE LU204

- Idéal lorsqu'un lubrifiant sec est nécessaire et lorsqu'on doit éviter les produits pétroliers
- L'adhésion n'exige qu'une préparation minimale
- Efficace à des températures constantes allant jusqu'à 850°F et intermittentes jusqu'à 1000°F
- Sèche rapidement à la température ambiante
- Type de contenant: Canette aérosol
- Format: 16 oz



Sprayon

No modèle	No fab	Prix promo
AA107	SC0204000	**9,49**

NETTOYANT POUR SURFACES EN PLASTIQUE

- Conçu pour une utilisation sur de nombreuses surfaces, notamment l'acrylique, le Plexiglas, le verre, les polycarbonates, le chrome, le Formica, la porcelaine, la fibre de verre et le marbre
- Réduit les reflets, repousse les traces de doigts, la saleté et la poussière
- Antistatique, antibuée, à séchage rapide, ne laisse aucune trace
- Ne contient aucun produit chimique ou abrasif susceptible d'endommager les surfaces transparentes
- Format: 19 oz liq.
- Type de contenant: Canette aérosol
- **Vendu par caisse de 12**



Sprayway

No modèle	No fab	Prix promo
JN579	SW848	**5,55/canette**

ADHÉSIF EN AÉROSOL SUPER 77

- Pour lier de façon permanente les feuilles métalliques, le tapis, les mousses légères, le papier, le carton, le feutre et le tissu aux métaux, au bois et aux panneaux durs, peints ou non
- Format: 24 oz
- Résistance thermique: 110°F
- Volume net: 16,5 oz
- Couverture: 163 pi^2



3M

No modèle	No fab	Prix promo
PA003	77-24OZ-IND	**14,55**

ESCHANTILLON

ALLUME-GAZ

- Choix d'un allume-gaz à une ou trois pierres
- Pierres supplémentaires vendues séparément

NT642





TTU071



NT663



TTU072

No modèle	Description	Prix promo
NT642	Allume-gaz à une pierre	**2,29**
NT663	Pierres, cinq par porte-pierre	**1,59**
TTU071	Allume-gaz à trois pierres	**3,19**
TTU072	Pierres, à l'unité	**0,79**

MARTEAU À PIQUER


- Tête à cône et ciseau
- Manche en acier à ressort
- Type de prise: Acier plein
- Longueur hors tout: 10-1/2"
- Longueur de la tête: 6-1/4"



No modèle	Prix promo
NP532	**4,75**

STÉATITES & PORTE-STÉATITES

- Porte-stéatites fabriqués entièrement en métal
- Réglage à verrouillage positif
- Chaque porte-stéatite est vendu avec une stéatite
- 144 stéatites blanches par boîte



NT638

NT639



No modèle	Description	Prix promo
NT639	Porte-stéatite plat	**2,79/ch**
NT225	Stéatite plate - 144 mcx	**24,75/boîte**
NT638	Porte-stéatite rond	**2,95/ch**
NT226	Stéatite ronde - 144 mcx	**22,75/boîte**

BROSSES INDUSTRIELLES À MANCHE EN PATIN

- Manche en bois

NT610



No modèle	Soies	Rangées	Prix promo
NT609	Acier au carbone	3 x 16	**2,29**
NT610	Acier au carbone	4 x 16	**2,49**
NT613	Acier inoxydable	3 x 16	**4,29**
NT614	Acier inoxydable	4 x 16	**4,59**


PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Parfaites pour enlever les projections chaudes à l'extrémité des buses ainsi que pour plusieurs autres applications
- Fini nickelé


NT666



NP537



TYX128



No modèle	Description	Prix promo
NP537	Pinces à huit fonctions	**9,95**
TYX128	Pinces de soudage de première qualité	**15,75**
NT666	Étui seulement	**3,85**

SUPPORTS MAGNÉTIQUES

- Supports à usages multiples pour l'assemblage et le positionnement
- S'accrochent à n'importe quelle surface métallique
- Idéals pour le soudage, le brasage, l'assemblage et l'installation de tuyaux



No modèle	Description	Dimensions"	Prix promo
NT626	Moyen	5 x 3-1/4 x 1/2	**2,75**
NT627	Grand	6-1/4 x 4 x 3/4	**4,75**
NT628	T-Grand	8 x 5 x 1	**6,75**

ÉCHANTILLON

ÉCRAN ET CADRE POUR SOUDAGE

FRAMES

- Cadres COMBOframe innovateurs qui conjuguent durabilité élevée et polyvalence inégalée
- Fabriqués avec des tubes en acier fini robustes et assemblés avec des goupilles-ressorts
- S'assemblent en moins de cinq minutes, aucun outil requis

ÉCRANS LAVASHIELD[MC]

- œillets placés à intervalles de 12"
- Panneaux: 1
- Couleur: Vert olive
- Transparence: Opaque
- Résistance aux UV: Maximale
- Matériau de l'écran: Toile de coton de canard de 12 oz
- **Vendu par panneau**



No modèle	Taille	Prix promo
NT894	6' x 6'	**169,00**
NT895	8' x 6'	**189,00**

LIQUIDE ANTI-ÉCLABOUSSURES POUR SOUDEURS WL942



- Garde les pointes et buses de soudage propres
- Empêche les projections d'adhérer
- Non gras
- Efficace pour tous les types de soudage, surtout MIG et TIG
- Type de contenant: Aérosol
- Volume net: 12 oz
- Format: 15,5 oz

No modèle	No fab	Prix promo
AA875	SC0942000	**7,99**

ÉLECTRODES AU TUNGSTÈNE

- Longueur standard de 7"
- **Vendues par paquet de 10**

THORIÉES À 2%

- Généralement mises à la terre à un point, utilisées sur DCEN

CÉRIÉES À 2%

- Fonctionnent avec succès sur du courant c.a. ou c.c.
- Non radioactives

LANTHANIÉES À 2%

- Bons amorçages de l'arc et bonne stabilité, faible taux d'érosion, gamme d'intensité de courant moyenne à élevée
- Non radioactives



NP544

No modèle	No fab	Diamètre"	Couleur	Prix promo
THORIÉES À 2%, EWTH-2				
NP544	T1167GT2	1/16	Rouge	**14,25/pqt**
NP545	T3327GT2	3/32	Rouge	**32,50/pqt**
NP543	T187GT2	1/8	Rouge	**60,75/pqt**
CÉRIÉES À 2%, EWCE-2				
NP549	T1167GC2	1/16	Gris	**13,75/pqt**
NP550	T3327GC2	3/32	Gris	**31,60/pqt**
NP551	T187GC2	1/8	Gris	**58,50/pqt**
LANTHANIÉES À 2%, EWLA-2				
TTV119	T1167GL2	1/16	Bleu	**14,50/pqt**
TTV120	T3327GL2	3/32	Bleu	**32,50/pqt**


FILS À SOUDER EN ACIER AU CARBONE ER70S6

- Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants à la silicone
- Permettent un soudage à courant élevé avec une protection gazeuse de CO_2
- Peuvent également être appliqués avec du $ArCO_2$
- Bon pour le soudage hors position utilisant un transfert par court-circuit
- Fil enroulé uniformément/par couche
- Homologués par le Bureau canadien de soudage concernant la norme CSA classe W48 pour ER49S-6
- Homologués par l'AWS concernant la classe A5.18 pour ER70S6



No modèle	Diamètre du fil"	Poids bobine	Bobines par caisse	Prix promo
NT549	0,023	2 lb/0,9 kg	18	**5,99/bobine**
NT550	0,030	2 lb/0,9 kg	18	**3,99/bobine**
NT551	0,035	2 lb/0,9 kg	18	**3,99/bobine**
NT552	0,045	2 lb/0,9 kg	18	**3,85/bobine**
NT553	0,023	11 lb/5 kg	4	**26,99/bobine**
NT554	0,030	11 lb/5 kg	4	**15,99/bobine**
NT555	0,035	11 lb/5 kg	4	**15,99/bobine**
NT556	0,023	33 lb/15 kg	1	**71,99/bobine**
NT557	0,030	33 lb/15 kg	1	**41,99/bobine**
NT560	0,035	44 lb/20 kg	1	**59,90/bobine**
NT561	0,045	44 lb/20 kg	1	**56,90/bobine**

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE



- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
- Longueur: 12"
- **Vendues par paquet**

No modèle	Diamètre"	Qté /pqt	Prix promo
NT632	5/32	100	**22,50/pqt**
NT633	3/16	50	**13,50/pqt**
NT634	1/4	50	**17,50/pqt**
NT635	5/16	50	**21,50/pqt**
NT636	3/8	50	**31,50/pqt**
NT637	1/2	50	**58,50/pqt**

MARQUEUR CONTOUR[MD] NO 1

- Le marqueur Curv-O-Mark[MD] Contour[MD] Maker est un outil compact et rapide pour le traçage de tuyaux et de joints de structure en acier
- Marques latérales sous tous les angles, raccords en T, raccords à 45°, croix, coudes de raccord
- Tous les types ou formats de joints peuvent être marqués de façon rapide et précise
- Peut être utilisé pour le traçage de tuyaux de 1 1/2" à 18" de diamètre ou pour les éléments de structure en acier jusqu'à 18"
- L'assemblage consiste en un support en forme de X, un rapporteur calibré et un bras de marquage à trois sections avec porte-stéatite et un crayon en stéatite



No modèle	No fab	Prix promo
430-2000	14771	**175,00**

ÉCHANTILLON

MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS[MC] 9100 ET FILTRE AUTO-ASSOMBRISSANT



- Durée de la pile: Jusqu'à 1800 heures
- Toujours prêt à l'utilisation avec la mise en marche automatique
- Deux mode mémoire permettant des réglages individuels pour une plus grande opacité
- Sensibilité de la détection d'arc ajustable

No modèle	No fab	Prix promo
SGC239	06-0100-30ISW-CA	**599,00**

BONNET POUR SOUDEUR



- Perméable à l'air, résistant aux flammes et fabriqué en coton à 100%
- Protection additionnelle à porter sous le masque de soudage
- Design à deux couleurs: blanc et noir
- Taille unique

No modèle	Prix promo
SEE845	**0,95**

GANTS POUR SOUDEUR À POUCE & PAUME DOUBLES À L'EXTÉRIEUR

SAO128

- Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Calibre: Qualité standard
- Style de pouce: Latéral



SAO129

No modèle	Description	Taille	Coupe	Prix promo
SAO128	Gants	Grand	Américaine	**6,19/paire**
SAP352	Gants	T-Grand	Américaine	**6,39/paire**
SAO129	À trois doigts	Grand	Française	**6,25/paire**

TABLIER À LA TAILLE EN CUIR BRUN

- Conçus pour une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue
- Fabriqués en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- 24" de longueur





No modèle	Prix promo
TTU392	**32,95**

GANTS EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de porc de qualité standard
- Conçus pour le soudage de précision
- Excellent ajustement et dextérité
- Durabilité exceptionnelle
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" offrant une protection supérieure



No modèle	Taille	Prix promo
SAN639	Petit	**7,39/paire**
SAN640	Moyen	**7,49/paire**
SAN641	Grand	**7,59/paire**
SAN642	T-Grand	**7,75/paire**

VESTES EN CUIR BRUN

- Conçues pour permettre une liberté de mouvement complète
- Fabriquées en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Coutures à points redoublés
- Col relevable pour bloquer les projections de soudure
- **Comprend:** poche de dimension régulière et manchettes ajustables à boutons-pression



TTU398

No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU398	Moyen	40-42	**139,00**
TTU399	Grand	44-46	**139,00**
TTU400	T-Grand	48-50	**139,00**
TTU401	2T-Grand	52-54	**153,00**
TTU402	3T-Grand	56-58	**165,00**
TTU403	5T-Grand	64-66	**194,00**

ÉCHANTILLON

NETTOYANT POUR LES MAINS ORANGE

- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Aucun solvant agressif pour des mains douces et propres
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Cruche de 3,6 L



No modèle	Prix promo
JG223	**15,95**

SERVIETTES NETTOYANTES POUR LE TRAVAIL

- Serviettes nettoyantes à action rapide pour les mains, sans eau
- Les abrasifs désincrustants ne griffent pas, mais enlèvent la graisse et la saleté
- Laissent les mains propres et sans résidu
- Nbre de lingettes: 72
- Type de contenant: Contenant
- Parfum: Parfumé



No modèle	No fab	Prix promo
AA841	C09200	**18,95**

ESSUIE-MAINS

- Fabriqué à 100% de fibres recyclées, avec un minimum de 50% de matière recyclée après consommation, et certifié Green Seal[MD] et Chlorine Free[MD]
- Surface gaufrée qui améliore la sensation tactile et qui maximise l'absorption; moins de serviettes nécessaires à chaque essuyage des mains
- Pli: 2
- Type de rouleau: Dérouler par le centre
- Longueur du rouleau: 550'
- Grandeur: 7,3"
- Longueur: 550'
- Couleur: Blanc
- Option distributeur: JC034
- Rouleaux/caisse: 6
- Feuilles/rouleau: 600



Cascades PRO Select

No modèle	No fab	Prix promo
JC033	H150	**49,90/caisse**

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL POUR ESSUIE-MAINS EN ROULEAU

- Distributeur à dévidoir central
- Ce distributeur robuste est durable et facile à nettoyer
- Boîtier translucide qui permet une vérification rapide
- Aucune contamination croisée par des leviers ou des manivelles
- Grandeur: 10,5"
- Profondeur: 10,5"
- Hauteur: 13"
- Couleur: Gris
- Option de papier: JC033



Cascades PRO Select

No modèle	No fab	Prix promo
JC034	DH09	**39,00**

GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

- Tue les bactéries et les germes nocifs
- Enrichi en vitamine E et en solution hydratante
- Approuvé par Santé Canada
- Fabrication à partir d'alcool de qualité supérieure, inodore et de catégorie alimentaire
- Teneur en alcool: 70 %

JN648

JN647



AERO CHEM

No modèle	No fab	Volume net	Prix promo
JN647	FLSANIH70GELFF500ML	500 ml	**7,49**
JN648*	FLSANIH70GELFF3.78L	3,78 L	**32,50**

* Pompe vendue séparément

REVITALISANT PROFESSIONNEL POUR LA PEAU HAND MEDIC[MD] DE GOJO[MD]

- Utiliser avant le travail, après le lavage des mains et la nuit pour rétablir et maintenir la barrière protectrice naturelle de la peau
- Sans silicone ou parfum

JD466



JD467

GOJO

No modèle	No fab	Description	Prix promo
JD467	8745-04	Recharge de 685 ml	**23,90**
JD466	8782-06	Distributeur	**10,79**

ÉCHANTILLON

CHIFFONS EN MATÉRIAU DE MOLLETON RECYCLÉ

- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Fabriqués à 100% de matériau recyclé
- Emballés dans des sacs en polyéthylène compressés imperméables pour économiser sur le transport et le stockage
- Matériau léger à moyennement lourd, idéal pour l'absorption des encres, de l'huile légère, de l'eau, et bien plus
- Idéal pour les installations industrielles et les usines de fabrication
- Poids: 25 lb
- Couleur: Mélange de couleurs



No modèle	No fab	Prix promo
JL234	SXC-25C-S	**23,50**

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT SANS PHOSPHATE



- Biodégradable
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Concentré, super actif, puissant, alcalin, à action rapide
- Enlève au contact les taches d'huile, de graisse, de suie et de saleté
- Cruche de 4 L

No modèle	Prix promo
JA148	**16,85**

PRODUIT NETTOYANT ET DÉGRAISSANT ORIGINAL

- Dissout rapidement la graisse, la crasse, l'huile et la cire
- Enlève la peinture au latex séchée, les résidus de ruban adhésif, la sève des arbres, la gomme à mâcher, les résidus de savon, les colles, les adhésifs et les taches
- Excellent produit nettoyant pour carreaux et coulis
- Biodégradable
- Format: 946 ml
- Type de contenant: Bouteille à gâchette



No modèle	No fab	Prix promo
JL356	287785	**10,47**

ESSUIE-TOUT DE SÉRIE ÉCONOMIQUE E25 TASKBRAND^MD

- Légers et à quatre épaisseurs
- Renforcés de nylon pour une meilleure résistance lors de l'utilisation au mouillé
- Capacité d'essuyage à sec supérieure
- Peu pelucheux
- Type: Tout usage
- Longueur: 16-3/4"
- Largeur: 9-3/4"
- Qté/bte: 150
- Couleur: Blanc



No modèle	No fab	Prix promo
JM631	N-E025IDW	**12,74**

GEL CONTRE LA ROUILLE «THE MUST FOR RUST»

- Formule à base d'eau qui pénètre les surfaces métalliques horizontales, dissout la rouille et prévient la rouille future
- Une fois complètement sèche, la surface est prête pour l'étape suivante, qu'il s'agisse de peindre, de souder, de galvaniser, de lubrifier ou tout simplement de laisser la surface nue
- Résiste la formation future de rouille jusqu'à 12 mois
- Biodégradable
- Format: 946 ml
- Type de contenant: Bouteille à gâchette



No modèle	No fab	Prix promo
JL360	304612	**12,95**

BROSSE DE NETTOYAGE EN BOIS

- Une solution parfaite pour les fines particules de poussière
- Type: Comptoir
- Matériau des soies: Soies d'animal
- Longueur hors tout: 12-3/4"
- Couleur: Noir



No modèle	No fab	Prix promo
JM708	BBC-206M	**7,65**

LOCHAILLON

BALAI-BROSSE À MANCHE RENFORCÉ RYNO

- Balai livré entièrement assemblé avec un manche robuste à renforcement
- Balai assemblé avec support connecteur boulonné monté au manche en bois d'épaisseur de 1-1/8"
- Idéal pour les planchers d'entrepôts
- Soies fleurées en PVC à l'extérieur, soies souples en PVC à l'intérieur
- Balayage: Fin
- Couleur des soies: Bleu



JM917

No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Prix promo
JM917	PB-810-BT18	18	**29,60**
JM918	PB-810-BT24	24	**34,00**
JN065	PB-810-BT36	36	**49,95**

SUPPORT POUR TAMPON À RÉCURER

- Fabriqué entièrement de plastique durable avec cheville à VELCRO[MD] fixant les tampons en place
- Douille de poignet pivotante facilitant la manœuvrabilité dans les endroit difficilement accessibles
- Tampons à récurer vendus séparément
- Manche à design universel qui accepte tou manche de 15/16" (manches vendus séparément)
- Longueur: 9"
- Largeur: 3-3/4"
- Couleur: Bleu



No modèle	No fab	Prix promo
JM993	WW-1749	**8,97**

CONTENANTS RONDS BRUTE[MD]

- Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints
- Poignée intégrée, base à double rainure et prise moulée au contenant pour les doigts pour faciliter la levée à deux mains
- Canaux de ventilation qui permettent d'enlever les sacs facilement
- Capacité: 32 gal. US

NG251



NA694





NA701



NA704

CONTENANTS

No modèle	No fab	Couleur	Dia."	Hauteur"	Prix promo
NA698	FG263200GRAY	Gris	22	27-1/4	**47,50**
NG251	FG263200BLUE	Bleu	22	27-1/4	**47,50**

COUVERCLES - GRIS

No modèle	No fab	Description	Prix promo
NA701	FG263788GRAY	Couvercle bombé	**103,00**
NA694	FG263100GRAY	Couvercle plat	**17,25**

CHARIOT À VISSER - NOIR

No modèle	No fab	Capacité gal. US	Dia."	Hauteur"	Prix promo
NA704	FG264000BLA	20 - 55	18	6-1/2	**72,95**

TAMPONS À POLIR OCTOPUS

- Les produits Full Cycle[MD] sont certifiés par Green Seal[MD] pour leur innovation écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles
- Longueur: 10"
- Largeur: 4-1/2"
- Qté/caisse: 4 sacs
- Qté/sac: 5
- Certification(s): Green Seal[MD]

POUR TRAVAUX LÉGERS


- Convient au nettoyage délicat de surfaces telles que les éviers, les carreaux de céramique, les piscines et les fenêtres
- Tampon de polissage non abrasif
- Idéal pour un fini très lustré



JM544

POUR USAGE MOYEN

- Conçu pour le nettoyage de planchers, de plinthes et de coins
- Enlève les salissures de surface, y compris les marques de talons noires
- Idéal également pour le nettoyage général en cuisine
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure ouverte non tissée



JM545

POUR GROS TRAVAUX

- Idéal pour le récurage intensif et l'élimination des finitions superficielles et des accumulations de cire
- Conçu pour le nettoyage intensif de planchers, de plinthes et de coins
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure ouverte non tissée
- Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant



JM546

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix promo
JM544	541012	Pour travaux légers	Blanc	**29,70/caisse**
JM545	541020	Pour usage moyen	Bleu	**29,70/caisse**
JM546	541010	Pour gros travaux	Noir	**29,70/caisse**

SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMP[MD] certifiés UL Ecologo[MD] par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Les sacs certifiés UL Ecologo[MD] sont moins nocifs pour l'environnement
- Force: Fort
- Type: Dessus ouvert
- Couleur: Noir
- Matériau: Matériau recyclé



No modèle	Dim. lo" x la"	Qté /pqt	Épaisseur	Prix promo
JM675	36 x 26	200	0,9 mils	**16,99**
JM676	38 x 30	200	0,9 mils	**20,79**
JM677	50 x 35	125	0,9 mils	**20,60**
JM678	48 x 42	125	0,9 mils	**23,60**

NON CONTRACTUEL

RADIATEURS À MONTAGE AU PLAFOND

- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Dimensions: 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Tension: 240 V
- Intensité min.: 10,41 A
- Intensité max.: 20,83 A
- Type de prise: Raccordement fixe



No modèle	Type de moteur	Puissance	Classement BTU/H Min.	Classement BTU/H Max.	Prix promo
EA532	Ouvert	3,000-5,000	8,530	17,060	**199,00**
EA652	Intégré	6,250-7,500	8,530	25,600	**299,00**

RADIATEURS TANK-TOP

- Efficace, émet une chaleur rayonnante, directement, sans aucune perte de chaleur dans l'air
- Économique, aucune électricité requise
- S'adapte à une bouteille standard de propane liquide de 20 lb

JG967



JG966



Bouteille non comprise

No modèle	Description	Classement BTU/h min.	Classement BTU/h max.	Prix promo
JG966	Simple	9000	15000	**69,90**
JG967	Double	9000	30000	**152,00**

CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

- Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains
- Capacité: 5,5 pi³




ND337



ND202

PE095



JK232



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Couleur	Prix promo
ND337	30	x	24	x	24	Jaune	**159,00**
ND202	30	x	24	x	24	Gris	**159,00**

PELLES POUR SEL ET SABLE

No modèle	Capacité	Couleur	Prix promo
PE095	1 gallon	Jaune	**18,95**
PE096	1 gallon	Blanc	**18,95**
JK232	2 Litres	Jaune	**5,99**

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavilions et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Type: Entrepreneur
- Source d'alimentation: Électrique
- Classement BTU max.: 34 121 BTU/H
- Tension: 240V
- Intensité: 10 080W
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille



No modèle	Prix promo
EA786	**999,00**

DIABLES À BARILS TOUT-EN-UN

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1-1/4"
- Diables à baril pour le transport et la distribution de barils
- Système à courroie et crochets qui retient le baril de façon sécuritaire sur le diable
- Permet de charger et de décharger facilement les palettes
- Capacité: 1200 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Type de poignée: Double

Baril non compris



DC256

No modèle	Type de roues	Prix promo
DC256	Caoutchouc moulé de 10"	**367,00**
DC257	Pneumatique de 10"	**399,00**

PORTE-BARILS EN ACIER

- Soulève et transporte un baril de 45 gal. imp./55 gal. US sans l'intervention du conducteur
- Mâchoires qui s'agrippent sous le rebord du baril ou des joncs de roulage, ce qui l'empêche de glisser
- Les fourches du chariot se glissent facilement dans les côtés du porte-barils et sont retenues par deux écrous à oreilles
- Capacité de levage: 1000 lb
- Dim. intérieur des trous pour fourches: 5-1/2" la x 2" h



No modèle	Prix promo
DC424	**309,00**

LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS POUR SATISFAIRE VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

Les prix sont en vigueur jusqu'au 16 avril 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW221012NA

ÉCHANTILLON