PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

ÉCHANTILLON

PORTE-OUTILS & TÉLÉPHONE CELLULAIRE À PLUSIEURS POCHETTES

- Comprend quatre pochettes extérieures
- Pochette pour téléphone cellulaire munie d'une doublure douce pour protéger contre les égratignures, convient à la plupart des téléphones cellulaires
- Attachez-le à votre ceinture à l'aide du bouton-pression ou du grand rabat rembourré
- Lanière détachable pour ruban électrique
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Style: Porte-outil multiple
- Dimensions: 6-1/4" lo x 2" la x 9-1/2" h

outils aurora



No modèle	Prix promo
TER026	**9,95**

MASQUES DE SOUDEUR

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'opacité 10
- Lentille passive
- Matériau: Thermoplastique
- **NT645:** Conformes à la norme ANSI Z87.1-1989, section 10 et 11
- **NT687:** Conformes à la norme ANSI/ISEA Z87.1-2015



NT687



NT645

WELD-MATE

No modèle	Description	Dimensions de la visière"	Prix promo
NT645	Devant articulé	2 x 4-1/4	**14,89**
NT687	Devant fixe	4-1/2 x 5-1/4	**21,85**

CHARIOTS À TABLETTE

- Tablettes en acier calibre 16 avec bordure de 2-1/2" de hauteur
- Montants 1-1/2" x 1-1/2", profilés en tôle pliée calibre 12
- Poignée en acier tubulaire de 1-1/4" de diamètre
- Tablette supérieure et intermédiaire pouvant être installées avec le rebord vers le haut ou vers le bas
- Roulettes boulonnées, deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 900 lb distribuées également

MB495



KLETON

No modèle	Nbre de tablettes	Dim. hors tout la" x p" x h"	Prix promo
ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU, 5"			
MB495	3	18 x 30 x 36	**197,00**
MB496	3	24 x 36 x 36	**242,00**
MB497	3	24 x 48 x 36	**266,00**
ROULETTES EN POLYOLÉFINE, 5"			
MB485	3	18 x 30 x 36	**187,00**
MB486	3	24 x 36 x 36	**219,00**
MB487	3	24 x 48 x 36	**253,00**

VENTILATEUR ROBUSTE OSCILLANT

- Mural
- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Type de moteur: Entièrement fermé



MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Diamètre"	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	Pi³/min bas	Prix promo
EA667	30	13400	7805	5070	**415,00**

Les prix sont en vigueur jusqu'au 8 octobre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221072NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

RUBAN-CACHE POUR PEINTRES



PF690

- Ruban pour peinture qui adhère à différentes surfaces
- Adhérence fiable résiste aux exsudations à travers la peinture
- S'enlève proprement, en un seul morceau
- Longueur: 55 m (180')
- Couleur: Vert

No modèle	Largeur	Prix promo
PF690	25 mm (1")	**2,99**
PF691	50 mm (2")	**5,99**

PLATEAUX À PEINTURE

- Pour rouleau de 9-1/2"
- **NE096 & NA196:** Général - Plateaux métalliques résistants à la rouille et plateaux en plastique avec des pieds pour s'agripper aux escabeaux
- **NA208:** Professionnel - Ces plateaux métalliques super résistants à la rouille ont des pieds métalliques solides pour s'agripper aux escabeaux

NA208





NI523

Rubberset®




NE096

No modèle	Description	Prix promo
PLATEAUX		
NE096	Plateau en plastique - capacité de 4 litres	**5,17**
NA196	Plateau métallique - capacité de 2 litres	**5,31**
NA208	Plateau métallique - capacité de 2 litres	**7,07**
DOUBLURE		
NI523	En plastique pour NA208	**1,86**

MANCHONS POUR ROULEAU DE PEINTURE POLYVALENT

- Conçu pour les surfaces lisses
- Longueur: 230 mm (9")
- Matériau du manchon: Fibre de polyester
- Matériau du cylindre: PP (polypropylène)
- Diamètre du cylindre: 1-1/2"
- Type d'application: Peintures à l'huile et au latex

KP726



No modèle	Épaisseur	Prix promo
KP726	6 mm (1/4")	**2,32**
KP727	9,525 mm (3/8")	**2,64**

PINCEAUX POUR PEINTURE À L'HUILE GO BULK

- Gamme de pinceaux en soie les plus économiques
- Matériau du manche: Plastique
- Matériau des filaments: Soies naturelles
- Forme de la brosse: Plate

NA183



Rubberset®

No modèle	Largeur de la brosse"	Prix promo
NA183	2	**1,88**
NA184	3	**2,89**

PINCEAUX SÉRIE AP100

- Soies noires en polyester à 100%
- Manche en plastique
- Ferrure plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base de latex
- Épaisseur: 1/4"

KP853



No modèle	Largeur"	Prix promo
KP307	1	**0,75**
KP308	2	**1,20**
KP765	3	**1,88**
KP766	4	**2,70**
KP853	Ensemble de 4, comprend KP307, KP308, KP765 & KP766	**5,93**

PINCEAUX SÉRIE AP200

- Ferrure plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base d'huile
- Matériau du manche: Bois
- Matériau des filaments: Soie blanche
- Longueur sortante: 1-1/2"
- Forme de la brosse: Plate

KP854



No modèle	Largeur"	Épaisseur	Prix promo
KP306	1/2	5/16	**0,38**
KP297	1	3/8	**0,41**
KP298	2	3/8	**0,60**
KP299	3	3/8	**0,86**
KP854	Ensemble de 4, comprend KP306, KP297, KP298 & KP299		**1,99**

ÉCHANTILLON

PEINTURE D'ÉMAIL VAPORISÉ ULTIMATE TURBO



KQ120

- La rapidité et la qualité d'un équipement professionnel de vaporisation, sans les complexités
- Application facile et séchage rapide en un fini robuste et de belle apparence
- Couverture, couleur et brillance supérieures
- Le jet de largeur 10" permet de réaliser les projets plus rapidement, faisant de ce produit un outil idéal pour les grands projets
- Type de contenant: Canette aérosol
- Contenants de taille: 656 g
- Volume net: 652 g

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
KQ119	352466	Blanc	**19,89**
KQ120	352467	Noir	**19,89**

ÉMAIL ACRYLIQUE INDUSTRIAL COATING^{MC} IRON GUARD^{MD}

KRYLON INDUSTRIAL



NI814

- Revêtements à base d'eau, 100% acryliques, très lustrés pour usages industriels légers et modérés
- Conçus pour les nouvelles constructions ou les travaux d'entretien, utilisables directement sur les substrats apprêtés, ce qui comprend le métal
- Résistants aux produits chimiques et à la corrosion, séchage rapide, résistance remarquable à la moisissure prématurée et à l'oxydation superficielle et prématurée
- Faible odeur, adhérence remarquable
- Format: 1 gallon

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
NI813	K11004041	Blanc ilustré	**60,10**
NI814	K11001131	Noir ilustré	**55,80**
KP262	K11001201	Noir mat	**50,80**
NI815	K11029101	Jaune sécurité (OSHA)	**63,10**
KP263	K11018001	Bleu sécurité (OSHA)	**57,30**
NI822	K11003271	Gris pâle de machinerie (ASA-61)	**55,70**
KP267	K11006631	Gris foncé machinerie (ASA-49)	**58,30**

PEINTURE D'ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE EN VAPORISATEUR



KP401

- Offre une protection contre la rouille et la chaleur et une durabilité prolongée
- Fini robuste et professionnel - résistance supérieure à l'écaillement, à la fissuration et au pelage
- Buse haut rendement couvrant les surfaces 50 % plus rapidement
- Utilisations : chaudières, canalisations de vapeur, évents, tuyaux d'échappement, fours
- Conforme exigences COV
- Type de contenant: Canette aérosol
- Format: 20 oz
- Remplissage net: 15 oz
- Fini: Lustré
- Surface couverte: 14 pi² (1,3 m²)
- Température max de fonctionnement: 1000°F
- Série: Revêtement pour température élevée haute performance V2100

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix promo
KP401	V2116838	Aluminum		**10,69**
KP402	V2176838	Noir		**10,69**

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

PEINTURE ÉMAIL EN AÉROSOL POUR USAGE MULTIPLE



KP434


- Pour les travaux d'entretien industriel intérieurs/extérieurs
- Surface couverte: Environ 22 pi² (2 m²)
- Température max de fonctionnement: 200°F
- Série: Industrial Choice 1600
- Format: 16 oz
- Remplissage net: 12 oz

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix promo
KP434	1624830	Bleu sécurité		**7,55**
KP436	1644830	Jaune sécurité		**7,55**
KP437	1653830	Orange sécurité		**7,55**
KP439	1676830	Noir ultra mat		**7,55**
KP441	1679830	Noir lustré		**7,55**
KP444	1690830	Blanc mat		**7,55**
KP445	1692830	Blanc lustré		**7,55**
KP447	1680830	Apprêt Gris		**7,55**

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

PEINTURE ÉMAIL INDUSTRIELLE WORK DAY



NI472

- Offre une solution économique pour le marquage, la codification par couleur et les autres besoins de peinture aérosol qui ne nécessitent pas une durabilité et une qualité à long terme
- Sèche au toucher en 12 minutes
- Formule alkyde
- Type de contenant: Canette aérosol
- Type de base de peinture: Solvant
- Format: 16 oz
- Remplissage net: 10 oz

KRYLON INDUSTRIAL

No modèle	No fab	Couleur	Échantillon	Prix Promo
NI472	A04401007	Blanc lustré		**4,91**
NI507	A04422007	Blanc mat		**4,91**
NI473	A04406007	Jaune		**4,91**
NI474	A04413007	Orange		**4,91**
NI475	A04404007	Rouge lustré		**4,91**
NI476	A04403007	Bleu		**4,91**
NI508	A04409007	Bleu ciel		**4,91**
NI509	A04456007	Bleu vrai		**4,91**
NI510	A04431007	Brun		**4,91**
NI515	A04408007	Vert		**4,91**
NI492	A04412007	Noir mat		**4,91**
NI512	A04405007	Gris		**4,91**
NI513	A04420007	Gris foncé		**4,91**
NI478	A04402007	Noir lustré		**4,91**
NI479	A04418007	Apprêt gris		**4,91**
NI480	A04419007	Apprêt rouge		**4,91**

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

ÉCHANTILLON

ALLUME-GAZ À UNE PIERRE AVEC 5 PORTE-PIERRE

- 5 recharges pour allume-gaz à pierre simple par porte-pierre



No modèle	Prix promo
TTU432	**8,50**

NOZZLE-KLEEN[MD] H-D

- L'accumulation de projections sur la buse peut entraîner une mauvaise distribution du gaz et causer des mauvaises soudures
- La prévention des accumulations augmente la qualité de la soudure et réduit les temps d'arrêt
- Maintenez la propreté des buses
- Pour les applications à températures élevées incluant le soudage à l'arc et les mixtures riches en argon
- Protection exceptionnelle pour les montages
- Excellent pour l'acier inoxydable
- Sans fluorocarbures et sans danger pour la couche d'ozone
- Taille: Aérosol de 16 oz



No modèle	No fab	Prix promo
388-1145	1008415	**8,89**

MARTEAU À PIQUER

- Tête à cône et ciseau
- Manche en acier à ressort
- Type de prise: Acier plein
- Longueur hors tout: 10-1/2"
- Longueur de la tête: 6-1/4"



No modèle	Prix promo
NP532	**4,75**

ANTI-PROJECTIONS WELD-KLEEN[MD] TRAVAUX LOURDS



- Facilite le nettoyage du métal de base et des montages et enlève les projections indésirables
- L'usage régulier de ces produits réduit le besoin de rectification et de nettoyage
- Réduit les coûts en réduisant les temps d'arrêt
- Un aérosol à base de solvant pratique à séchage rapide qui permet le préchauffage ainsi que des facteurs de marche et des températures élevées
- Taille: Aérosol de 20 oz

No modèle	No fab	Prix promo
388-1165	1008411	**9,09**

TÊTES DE CENTRAGE

#6 MODÈLE STANDARD

- Utilisées sur les tuyaux de 1/2" à 4" de diamètre ou plus Grand
- Munies d'un rapporteur d'angles réglable avec cadran à bulle (DSL) et d'un pion de centrage manuel

#7 MODÈLE JUMBO

- Pour les tuyaux de 1" et plus de diamètre
- DSL compris
- Le pion de centrage à ressort trempé élimine le besoin d'un marteau



430-2050




430-2070

No modèle	No fab	Type	Type de tête	Largeur de la tête"	Prix promo
430-2050	14775	Standard	Y	4	**139,00**
430-2070	14776	Jumbo	Y	8	**249,00**

GUIDE MAGNÉTIQUE DE COUPE NO 28

- Conçu pour usage avec un chalumeau ou comme règle à tracer
- Moulé à partir de matériaux forts et durables pour résister à la chaleur et aux projections
- Base qui incorpore trois aimants moulés avec force magnétique de 30 lb pour usage dans n'importe quelle position
- Lame de 24" sur plan surélevé standard



430-2210

430-2190



No modèle	No fab	Description	Prix promo
430-2190	14791	Guide de coupe	**139,00**
RALLONGE NO 30 48"			
430-2210	14793	Accessoire, deux sections	**79,00**

ECHANTILLON

TROUSSE D'ALÉSOIRS POUR BUSES



- Nettoient les buses et une variété d'autres orifices et injecteurs de carburant
- Comprend 12 alésoirs (grandeurs: 52 à 74)
- Favorisent un usage plus efficace du carburant et augmentent la performance dans les applications de soudage et de coupe ainsi que la performance des buses de préchauffage
- Possibilité de ranger les alésoirs à l'intérieur de la poignée

No modèle	Prix promo
NT660	**7,45**


PROTECTEUR DE CÂBLE

- Cuir léger et durable avec coutures en Kevlar[MD] pour plus de flexibilité et de force
- Pour câble/tuyau de chalumeau TIG, MIG, au plasma ou à fil fourré
- Boutons-pression métalliques tous les 3"
- 22' lo x 4" la



No modèle	Prix promo
NP520	**49,95**

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE



- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
- Longueur: 12"
- **Vendues par paquet**

No modèle	Diamètre"	Qté /pqt	Prix promo
NT632	5/32	100	**23,95/pqt**
NT633	3/16	50	**14,95/pqt**
NT634	1/4	50	**18,95/pqt**
NT635	5/16	50	**22,95/pqt**
NT636	3/8	50	**32,95/pqt**
NT637	1/2	50	**61,95/pqt**

PISTOLETS MIG DE STYLE MILLER[MD] REFROIDIS À L'AIR

- Pistolets complets avec un câble de 15' de long
- Facteur de marche de 100% à 250 ampères avec CO^2
- Facteur de marche de 60% à 250 ampères avec gaz mixte
- Capacité du câble: 0,030" - 0,045"
- Type de connexion: Miller DP
- Classement d'intensité: 250



No modèle	Prix promo
NT206	**309,00**

PRISES DE MASSE ROBUSTES

NT668




- Fabriquées d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé
- Courroie tressée en cuivre pour transporter le courant à la mâchoire supérieure
- Ressort robuste qui offre un contact positif aux mâchoires
- Câble facile à installer avec le connecteur de câble intégré et la vis à pointe bombée
- Clé hexagonale de type Allen comprise

No modèle	Ampères	Prix promo
NT668	300	**13,75**
NT669	500	**15,99**

ÉLECTRODES ENROBÉES EN ACIER DOUX - 7018

- Vendues en tube de 5 lb
- Une électrode à haute déposition pour aciers à faible et à moyenne teneurs en carbone
- Électrodes efficaces de type à faible hydrogène, à poudre de fer et pour toute position
- Offrent d'excellentes propriétés mécaniques, des soudures de qualité rayons X et résistent aux fissure
- Fonctionnent sur un courant c.a. ou un courant continu-électrode positive (polarité inversée)

TTU719



No modèle	No fab	Diamètre"	Prix promo
TTU719	7018332E5	3/32	**18,49**
TTU720	701818E5	1/8	**18,19**
TTU721	7018532E5	5/32	**17,99**

ECHANTILLON

BONNETS DE SOUDEUR



- Doublure athlétique en mailles qui permet à la sueur de s'évaporer rapidement
- Tissu léger, prérétréci et pré-adouci qui demeure ignifugé jusqu'à la première lessive
- Doublure avant à coussin d'air pour le confort et l'absorption de la sueur
- Styles assortis: cinq à sept, paradis, camouflage et sauvage
- **12 par paquet**

Cinq à sept **Paradis** **Camo** **Sauvage**



No modèle	Diamètre"	Prix promo
NT838	7-1/8	**55,95/pqt**
NT839	7-1/4	**55,95/pqt**
NT840	7-3/8	**55,95/pqt**
NT841	7-1/2	**55,95/pqt**
NT842	7-5/8	**55,95/pqt**

GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
- Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Excellente résistance aux abrasifs
- Non doublé
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

SAV008



No modèle	Taille	Prix promo
SAV008	Grand	**10,65/paire**
SEB930	T-Grand	**11,75/paire**

MANCHES EN CUIR

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Cousu de fil de Kevlar
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- Longueur: 23"
- Couleur: Lava Brown[MC]
- Certification: EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2



No modèle	Prix promo
TTU389	**51,95**

GANTS EN CUIR DE VACHE POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité
- Ajustement et dextérité inégalés, avec une durabilité exceptionnelle
- Coutures à trépointe et pouce droit pour un contrôle d'expert
- Manchette de 4" qui procure une protection supérieure
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Doublure: Non doublé



No modèle	Taille	Prix promo
SDL992	Moyen	**9,09/paire**
SDL993	Grand	**9,29/paire**
SDL994	T-Grand	**9,69/paire**

TAPIS ANTIFATIGUE WELDSAFE[MD] NO 447

- Spécialement conçu pour le soudage
- Repousse les étincelles et les morceaux de métal chaud
- Base spongieuse flottante qui atténue la fatigue aux jambes et au dos
- Bordures biseautées et surface bosselée pour plus de sécurité et de traction
- Épaisseur de 9/16"
- Garantie de quatre ans





No modèle	No fab	Dimensions la' x lo'	Prix promo
NG181	447,916X2X3BK	2 x 3	**72,99**
NG182	447,916X3X5BK	3 x 5	**184,00**

ÉCRANS À MAIN ANTICHALEUR

- La rayonne PFR aluminisé reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq couches de Kevlar[MD] de DuPont[MD] cousues et dos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- Cuir et courroies élastiques
- Calibre: Première qualité
- Vendu à l'unité

SE549



No modèle	Prix promo
SE549	**9,69/écran**

ÉCHANTILLON

CADENAS COMMERCIAL MAGNUM

- Enveloppe et plaques sur le dessus et dessous en acier inoxydable offrant une résistance exceptionnelle aux intempéries
- Arceau octogonal de 1" (25 mm) en carbure de bore 50% plus dur que l'acier trempé
- Arceau chromé offrant une excellente résistance à la rouille
- Résistance supérieure au forçage par levier, avec un verrou à double roulement à bille
- Type: Cadenas de sureté
- Matériau du corps: Acier laminé
- Matériau de l'arceau: Acier au bore
- Couleur: Argent
- Type de clé: Clés différentes



No modèle	No fab	Largeur du corps"	Dim. de l'arceau dia." x h" x la"	Prix promo
SGC385	M1STS	1-3/4	5/16 x 1 x 13/16	**16,99**
SGC386	M5STS	2	3/8 x 1 x 5/16	**20,99**

CADENAS À COMBINAISON RÉGLABLES EN LAITON

- Corps solide en laiton massif résistant à la corrosion - idéal pour les milieux agressifs
- Arceaux en acier trempé offrant une résistance supérieure au coupage et aux effractions
- Modèle **SEJ513** muni d'un contrôle de priorité par clé pour accessibilité par un superviseur
- Clé de contrôle **SEJ514** vendue séparément
- Largeur du corps: 2"
- Diamètre de l'arceau: 5/16"
- Largeur intérieure de l'arceau: 1"

SAS366



No modèle	No fab	Hauteur de l'arceau"	Prix promo
SAS366	175	1	**26,39**
SAG162	175LH	2-1/4	**29,75**
SEJ513	176-P761	1	**28,99**
CLÉ DE CONTRÔLE			
SEJ514	K7-P761	-	**5,09**

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE POUR POIGNÉES DE ROBINETS SEAL TIGHT[MC]

- Fabrication durable en aluminium et acier résistante à la corrosion et capable de fonctionner à température extrême
- Fonctionne dans pratiquement toutes les installations de robinet à bille - vannes en PVC et en métal, tuyaux isolés et tuyaux à accès réduit en raison de la proximité des autres vannes, tuyaux ou structures
- Convient avec les cadenas et les moraillons de sécurité Master Lock[MD] et American Lock[MD]
- Conception novatrice qui verrouille les robinets à bille de 1/4" à 4"
- Type de robinet: Sphérique




No modèle	No fab	Prix promo
SAS463	S3068	**46,99**

STATIONS DE VERROUILLAGE

- Fabrication intégrée moulée en un seul morceau éliminant les pièces mobiles
- Matériau en polycarbonate élastique offrant une double résistance à la chaleur et quadruplant la résistance à l'impact des postes typiques
- Pinces renforcées à verrouillage à pression permettant d'accrocher et de retirer facilement les cadenas et les moraillons
- Couvercle exclusif, translucide et verrouillable

SGW124



COMPREND:

- 10 cadenas Safety Series[MC] de Master Cadenas[MD]
- Deux moraillons Safety Series[MC], jusqu'à six travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
- 24 étiquettes d'identification robustes Safety Series[MC] «NE PAS UTILISER» bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 15,5" x 22" x 1,75"

SAO605



No modèle	No fab	Description	Prix promo
SGW124	1483B	Poste de cadenassage trilingue recouvert	**154,00**
SAO605	1483BP410FRC	Station avec cadenas en Zenex[MC]	**405,00**
SAO606	1483BP1106FRC	Station avec cadenas en aluminium American Lock[MD]	**397,00**

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ROTATIFS POUR FICHE

- Comprend étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)
- Corps diélectrique en thermoplastique Zenex[MC] résistant aux produits chimiques; performent très bien dans des conditions extrêmes
- Rotation unique vers l'extérieur facilite la pose dans les espaces restreints
- Vous pouvez écrire sur les étiquettes du modèle **SAL521**

SAL521



No modèle	No fab	Dia. de prise"	Prix promo
SAL520	487	2-1/4 - 3-1/4	**16,49**
SAL521	488	3 - 6	**21,85**

STATIONS DE CADENASSAGE

- Acier de fort calibre avec un fini de revêtement en poudre durable assurant une longue durée dans les environnements de fabrication
- Localise les cadenas de sécurité près du point de verrouillage
- Comprend les étiquettes en français, anglais et espagnol

SAP985



Cadenas non compris

SAP986



No modèle	No fab	Capacité cadenas	Dimensions	Prix promo
SAP985	S1506	6 à 8	6-1/4" x 1-1/2"	**23,99**
SAP986	S1518	18 à 22	17-1/2" x 1-1/2"	**36,69**

ÉCHANTILLON

CISEAUX À FROID A/PROTECTEUR

- Forgés individuellement en acier allié de grande qualité
- Fabriqués conformément aux normes de sécurité les plus strictes
- Tranchant affûté avec précision et trempé par induction à 52-58 HRC
- Extrémité de frappe durcie à 42 HRC pour prévenir l'effritement en cours d'emploi



TYB511

No modèle	Largeur de coupe"	Épaisseur de la lame"	Longueur hors tout"	Prix promo
TYB510	3/4	5/8	12	**16,95**
TYB511	1	7/8	10	**19,95**
TYB512	1	7/8	12	**21,95**

CLÉS À TUYAUX

- Mâchoires en acier allié matricé
- Corps durable en acier ductile qui offre une performance ultime
- Dents à prise sûre fraisées à la perfection
- Action à ressort qui assure une prise sûre et un relâchement rapide



TJZ106

No modèle	Longueur"	Capacité tuyau"	Prix promo
TJZ106	8	1	**9,25**
TJZ107	10	1-1/2	**12,25**
TJZ108	12	2	**15,25**
TJZ109	14	2	**18,25**
TJZ110	18	2-1/2	**23,25**

EMBOUTS POUR OUTIL ÉLECTRIQUE

- Fabriqué en acier résistant aux chocs modifié S2 pour performance et durabilité professionnelles
- Pointes exclusives, usinées avec précision sur machine à commande numérique pour un excellent ajustement dans les fentes des vis
- Dimension de la prise: 1/4"
- Fini: Bronze

UAH149



UAH715

No modèle	No fab	Style de la pointe	Dim. de l'embout	Longueur hors tout"	Prix promo
UAH149	190P1A	Phillips	#1	3-1/2	**1,09**
UAH152	190P2A	Phillips	#2	3-1/2	**1,09**
UAH156	190P3A	Phillips	#3	3-1/2	**1,09**
UAH027	1150P1A	Phillips	#1	6	**1,69**
UAH030	1150P2A	Phillips	#2	6	**1,69**
UAH034	1150P3A	Phillips	#3	6	**1,69**
UAH715	190R1A	Carrée	#1	3-1/2	**1,05**
UAH718	190R2A	Carrée	#2	3-1/2	**1,05**
UAH721	190R3A	Carrée	#3	3-1/2	**1,05**
UAH452	1150R1A	Carrée	#1	6	**1,79**
UAH455	1150R2A	Carrée	#2	6	**1,79**
UAH459	1150R3A	Carrée	#3	6	**1,79**

JEUX DE CLÉS HEXAGONALES REPLIABLES

- Acier au chrome vanadium pour plus de force et de durabilité
- Bouts chanfreinés pour faciliter l'entrée et pour un bon ajustement
- Le jeu se replie sécuritairement dans une pochette d'entreposage

TNB735





TNB733



TNB734

No modèle	Nbre de clés	Dim. des clés	Prix promo
SAE REPLIABLE			
TNB733	9	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	**4,25**
MÉTRIQUE REPLIABLE			
TNB734	8	1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm	**4,39**
SAE - BOUTS SPÉRIQUES REPLIABLE			
TNB735	9	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	**7,25**

JEU DE LEVIER

- Forgés à partir d'acier allié de première qualité
- Fini noir oxydé résistant à la corrosion
- Traitement thermique pour une meilleure durabilité
- Poignée en acétate de haute visibilité, résistant à l'huile et au solvant
- Garantie à vie limitée
- **Comprend:** Leviers 13", 18-1/4" et 24-1/4"
- Dimensions hors tout: 27" lo x 5-1/2" la x 1-1/2" h



No modèle	No fab	Prix promo
TYP506	73903	**105,00**

RUBAN À MESURER SÉRIE P1000

- Boîtier orange Hi-Viz[MD] facile à retrouver au travail
- Boîtier caoutchouté protégeant le ruban et améliorant la prise
- Convient à la plupart des étuis
- Ruban jaune vif avec chiffres clairs et faciles à lire
- Graduations: po/pi



No modèle	No fab	Longueur de la lame'	Largeur de la lame"	Prix promo
TLV596	PHV1312N	12	3/4	**14,99**
TLV612	PHV1425N	25	1	**20,55**
TLV620	PHV1433N	33	1	**22,45**

TECHANTILLON

MARTEAU À MANCHE EN NOYER



- Grand manche en noyer américain de couleur naturelle
- Tête extra robuste, traitée thermiquement et entièrement polie
- Face de frappe très grande
- Qualités naturelles d'absorption des chocs du bois naturel
- Respecte les normes ANSI
- Poids de la tête: 22 oz
- Fini de la face: Poli
- Type de prise: Bois
- Longueur hors tout: 14-3/4"
- Type: Charpente

outils aurora

No modèle	Prix promo
TJZ034	17,65

PINCES QUICK-GRIP^{MD} HANDI-CLAMP^{MD}

- Gâchette Quick-Release^{MC} qui permet un positionnement et un dégagement rapides et faciles
- Mécanisme breveté à cliquet qui offre une pression de serrage réglable et qui réduit considérablement la pression manuelle nécessaire pour générer une pression de serrage
- La fabrication en résine de haute technologie offre solidité et durabilité
- Les mâchoires sont conçues spécialement pour tenir des pièces de formes irrégulières




IRWIN

TBQ662

No modèle	Capacité de serrage	Capacité d'écartement	Profondeur de la gorge	Prix promo
TBQ662	1-1/2" (37 mm)	1-1/2" (37 mm)	1-1/2" (37 mm)	4,75
TBR083	2" (50,8 mm)	2" (50,8 mm)	2" (50,8 mm)	9,55
TBR085	4" (101,6 mm)	4" (101,6 mm	3" (76,2 mm)	11,55

ÉTAU D'ÉTABLI EXCENTRÉ

- Étau robuste de qualité industrielle
- Mâchoires durcies avec encoche en V pour un serrage vertical
- Idéal pour les pièces à travailler de grande taille
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour le moulage et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau
- Largeur des mâchoires: 6"
- Ouverture max.: 6-1/2"
- Profondeur de la gorge: 4"
- Type de fixation: Fixe



outils aurora

No modèle	Prix promo
TYL103	149,00

MARTEAUX À MANCHE INDESTRUCTIBLE

- Conforme à la norme ANSI BS 876 pour la dureté des matériaux
- Ne brise pas, ne plie pas, ne fend pas, même avec des surfrappes répétées
- Manche indestructible fabriqué avec des barres d'acier à ressort enveloppé dans du caoutchouc
- Barres en acier à ressort coincées dans la tête du marteau avec des plaques en acier afin de le garder toujours bien en place
- Prise ergonomique en caoutchouc absorbant les impacts et la vibration, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Tête cémentée par induction 52-56 HRC
- Poids de la tête: 4 lb
- Nbre de barres en acier à ressort: 4
- Diamètre de la face: 1-1/2"



TYB492

outils aurora

No modèle	Longueur hors tout"	Prix promo
TYB492	12	57,95
TYB493	16	71,95

SERRE-JOINTS EN C

- Fabriqué en fonte ductile avec une résistance à la traction de plus de 60 000 PSI
- Tampon pivotant qui s'adapte correctement à l'angle pour appliquer la bonne pression à la surface travaillée
- Fini à revêtement de poudre texturé sur le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin qui améliore la résistance à la corrosion



TYB504

outils aurora

No modèle	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Prix promo
TYB504	4	2-11/32	17,75
TYB505	6	3	22,75
TYB506	8	3-1/8	29,95
TYB507	10	3-1/2	38,80

JEU DE 5 LIMES A/POIGNÉES ERGONOMIQUES



- Poignées ergonomiques revêtues de caoutchouc pour un meilleur confort et plus de contrôle
- Choix général pour la maison ou pour un usage professionnel
- **Comprend:**

Lime conique fine de 6"/150 mm
Lime plate bâtarde de 8"/200 mm
Lime à parer bâtarde de 8"/200 mm
Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm

CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Prix promo
TBH218	22040HNN	65,99

ÉCHANTILLON

FILTRES, RÉGULATEURS ET LUBRIFICATEURS D'AIR MODULAIRE (MANOMÈTRE COMPRIS)

- Composants pouvant être installés en série à l'aide de coupleurs et d'adaptateurs de conduite, ce qui facilite l'enlèvement des composants individuels et permet leur installation sans nuire à la canalisation
- Comprend un support mural
- Filtre, régulateur et lubrificateur d'air avec filetage et manomètre NPT
- Pression de fonctionnement: 7-145 PSI



TYY181

No modèle	Dim. de la connexion	Débit d'air max.	Capacité du bol	Capacité du bol du filtre	Prix promo
BOL EN POLYCARBONATE A/PROTECTEUR DE BOL EN ACIER					
TYY181	1/4" NPT	18 pi³/min standard à 105 PSI	0,68 oz liq.	0,30 oz	**99,95**
TYY182	3/8" NPT	71 pi³/min standard à 105 PSI	1,93 oz liq.	1,08 oz	**135,00**
TYY183	1/2" NPT	123 pi³/min standard à 105 PSI	5,17 oz liq.	1,50 oz	**189,00**

outilsaurora

MEULEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE DE 5"

- 10000 tr/min
- 5 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora

No modèle	Prix promo
THZ674	**165,75**

SOUFFLETTES ROBUSTES

- Fabriqué en nylon résistant aux impacts et intempéries
- Prise ergonomique en caoutchouc doux
- Gâchette à vitesse variable pour contrôler le débit d'air soufflé
- Entrée d'air en laiton fileté qui assure la durabilité du filet
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 9,53 pi³/min
- Pression d'utilisation maximum: 235 psi
- Embout: Standard
- Niveau de bruit à 100 PSI dB: 77 dB



outilsaurora

No modèle	Prix promo
TYB519	**23,95**

RECTIFIEUSE

- Configuration à angle droit avec option droite et compacte facilitant l'accès dans les espaces restreints
- Consommation d'air: 6 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Niveau de bruit (dBA): 101
- Dimension du collet: 1/4"
- Tr/min à vide: 20 000



IR Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Prix promo
TU676	302B	**159,00**

TUYAUX À AIR SPIRALÉS EN NYLON A/RACCORDS

- Légers et faciles à manipuler
- Résistance élevée aux impacts et à l'abrasion
- Excellente mémoire thermomécanique, on peut les étirer à répétition et ils reprennent toujours leur forme originale pour un entreposage pratique
- Jaune haute visibilité
- Diamètre interne: 3/8"
- Pression d'utilisation: 300 psi
- Filetage: 3/8" NPT (M)

outilsaurora



No modèle	Longueur'	Prix promo
TLZ152	25	**17,25**
TLZ153	50	**25,75**

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Longueur du tuyau: 50'
- Pression d'utilisation: 300 PSI
- Hauteur du dévidoir: 20,25"
- Largeur du dévidoir: 19,75"
- Profondeur du dévidoir: 7"
- Entrée dévidoir (F) NPT: 1/2"
- Type dévidoir: Ressort

TN318



REELCRAFT

No modèle	No fab	Dia. int. tuyau"	Sortie tuyau" (M) NPT	Prix promo
TN318	7650 OLP	3/8	1/4	**509,00**
TN319	7850 OLP	1/2	3/8	**529,00**

ÉCHANTILLON

DISQUES EN FIBRE 787C ROLOC^MC

- À utiliser avec les ponceuses à disque et les meuleuses à angle droit
- Coupe rapidement les métaux difficiles à rectifier comme l'acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel
- Le grain abrasif céramique de forme précise 3M^MC offre une action abrasive supérieure avec moins de chaleur et permet de compléter plus de pièces par disque que les disques en fibre conventionnels
- L'adjuvant de meulage réduit la chaleur produite durant les procédés d'abrasion sur les alliages thermosensibles
- Diamètre: 2"
- Dimension de l'arbre: Aucune
- Matériau abrasif: Céramique



No modèle	No fab	Grain	Prix promo	Qté	Prix qté
TCT479	AB89689	36	**0,99**	200	**0,89**
TCT480	AB89694	60	**0,89**	200	**0,79**
TCT481	AB89699	80	**0,89**	200	**0,75**
NV156	AB89704	120	**0,85**	50	**0,75**

MEULES À TRONÇONNER CERABOND

- Rendement supérieur sur l'acier inoxydable
- Meule à tronçonner en céramique à haute performance
- Épaisseur: 0,045"
- Dim. de l'arbre: 7/8"
- Type: 1



No modèle	No fab	Dia."	Tr/min max	Prix promo
NV293	34256272	4-1/2	13200	**3,29**
NV294	34256273	5	12250	**3,59**
NV295	34256274	6	10200	**5,19**

LAMES DE SCIE À MÉTAUX BIMÉTALLIQUES


- Arête d'outil en molybdène acier allié
- Envers souple et résistant en acier dur
- Durée de vie deux fois plus longue que pour l'acier rapide
- Durée de vie jusqu'à dix fois plus longue que pour l'acier au carbone
- Deux lames par paquet
- Longueur: 12" (300 mm)
- Largeur: 1/2"
- Épaisseur: 0,025"
- Matériau: Bimétal
- Type d'emballage: Paquet



No modèle	No fab	Dents par pouce	Prix promo
TBH246	62839N	32	**4,59/paquet**

JEU DE FORETS SÉRIE COURTE

- Jeu de 29 forets à usage industriel
- À utiliser sur l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
- Le brunissage bicolore assure un excellent dégagement des copeaux et une résistance à l'abrasion
- **Comprend :** (1) étui en acier, (29) forets dont la taille varie de 1/16" à 1/2" par incréments de 1/64e de pouce
- Matériau: Acier rapide
- Type de tige: Ronde



No modèle	Prix promo
TCT047	**109,00**

PORTE-DISQUES ROLOC^MC

- Les tampons d'appui Roloc^MC en caoutchouc sont offerts en différentes dimensions et différents degrés de dureté pour les nombreux travaux de meulage
- Tous les porte-disques Roloc^MC sont filetés et requièrent la tige filetée 1/4", modèle BP013
- Diamètre: 2"
- Pour type de disque : tout disque Roloc^MC de 3M^MC ou produit à soies
- Tr/min max: 25000

BP008



BP013



No modèle	No fab	Flexibilité	Prix promo
BP008	AB45095	Moyen	**19,95**
BP005	AB45096	Dur	**18,55**
ARBRE FILETÉ ROLOC^MC			
BP013	AB45102	-	**3,65**

SCIES À MÉTAUX À PRISE COUSSINÉE

- Technologie de haute tension pour régler la lame à 30000 PSI
- La lame se fixe à deux angles de coupe: 45° ou 90°
- Concept de changement de lame rapide brevetée
- La prise coussinée unique réduit le glissement pour plus de confort et un meilleur contrôle



No modèle	No fab	Prix promo
TJ246	80965	**39,95**

ECHANTILLON

COFFRE À OUTILS PORTATIF ATB100 A/PLATEAU EN MÉTAL POUR OUTILS

- Fabriqués en acier durable
- Loquets plaqués robustes
- Plateaux internes pour coffres réguliers
- Fini à revêtement de peinture en poudre très lustrée
- Couleur: Rouge
- Capacité de l'unité: 50 lb
- Dimensions hors tout 8-3/4" p x 21" la x 9" h

outilsaurora



No modèle	Prix promo
TEP336	**55,75**

COFFRE À OUTILS ROULANT

- Fiche d'alimentation et ports USB intégrés au coffre pour charger les outils électriques, les batteries et les composants électroniques
- Système de verrouillage du tiroir POSI-LATCH^{MD} avec dégagement facile en soulevant la garniture du tiroir
- Deux roulettes pivotantes et verrouillables de 6" x 2" avec cannelures de montage renforcées, supportant 2500 lb
- Système de verrouillage à clé robuste protégeant vos outils
- Nbre de tiroirs: 9
- Couleur: Noir
- Profondeur hors tout: 21"
- Largeur hors tout: 41"
- Hauteur hors tout: 42-1/2"
- Capacité de rangement: 23 673 po^3



DEWALT

No modèle	No fab	Prix promo
TER075	DWST24191	**1599,00**

POCHETTE POUR OUTILS D'ÉLECTRICIEN

- Grande pochette principale et petite pochette avant
- Pince arrière ou fixation à une ceinture de 2-3/4" la
- Manchon pratique pour lampe de poche ou gros outil
- Boucles en sangle et pochettes sur la manche qui procurent des espaces de rangement additionnels
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 5
- Style: Porte-outil multiple



DEWALT

No modèle	No fab	Prix promo
TEQ610	DG5103	**22,95**

ARMOIRE SITE-VAULT^{MC}

- Le couvercle à bord biseauté robuste élimine les accrochages des hanches dans les coins aigus et renforce le couvercle
- Le système de sécurité breveté comprend une console de verrouillage en acier pleine longueur avec 3 points de verrouillage et un indicateur de verrouillage orange réfléchissant qui indique quand le coffre est verrouillé ou déverrouillé
- Des voies robustes sur les 4 côtés facilitent le chargement à l'aide d'un chariot élévateur à partir de n'importe quel côté
- Bacs de rangement avec couvercle incorporé
- Profondeur hors tout: 24"
- Hauteur hors tout: 30-3/4"
- Largeur hors tout: 48"
- Couleur: Orange
- Matériau: Acier
- Capacité: 20,5 pi^3

CRESCENT JOBOX



No modèle	No fab	Prix promo
UAI897	2-654990	**759,00**

COFFRE À OUTILS

- Alimentation intégrée et connexion USB pour charger des outils électriques, des piles et des composants électroniques
- Tiroirs à roulement à billes avec capacité de charge de 100 lb et verrouillage à fermeture douce pour un fonctionnement silencieux et en douceur
- Rangement de 12 348 pouces cubes
- Fabrication à double paroi en acier de calibre 18-20 renforcée par des goussets d'angle intérieurs
- Nbre de tiroirs: 6
- Couleur: Noir
- Profondeur hors tout: 18"
- Largeur hors tout: 40-1/2"
- Hauteur hors tout: 24-1/2"

DEWALT



No modèle	No fab	Prix promo
TER053	DWST24062	**725,00**

ÉTUI POUR COUTEAU UTILITAIRE

- Comprend une pochette extérieure, deux pochettes intérieures, une pince pour ruban à mesurer et un fourreau porte-crayon
- Conçu pour les couteaux à lame rétractable ou repliable, les pinces et les cisailles
- Pince pour ceinture qui s'ajuste aux ceintures jusqu'à 2" de largeur
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Dimensions: 6" lo x 3-1/2" la x 9-3/4" h

outilsaurora



No modèle	Prix promo
TER025	**6,95**

ÉCHANTILLON

PÉNÉTRANT POUR LE DÉLOGEMENT DE LA ROUILLE SPECIALIST^MC

- Pénètre profondément dans les fissures, les filets et les joints afin de briser les liens qui unissent les pièces
- Idéal pour utilisation avec les écrous, les boulons, les filets et les verrous
- Laisse derrière une couche protectrice et aide à prévenir la reformation de la rouille et de la corrosion
- S'attaque rapidement à la rouille revêtant les écrous, les boulons, les filets, les verrous et les chaînes
- Format: 311 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Type de pellicule: Humide



No modèle	No fab	Prix promo
AF171	01078	**7,70**

LUBRIFIANT PUISSANT AVEC PTFE

- Contient du PTFE pour une protection et lubrification de longue durée
- Haute performance
- Enregistré NSF H2
- Format: 312 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Température maximale de travail: 300°F (148,9°C)



No modèle	No fab	Prix promo
AF239	73045	**12,50**



NETTOYANT À BASE D'AGRUMES

- Dégraissant et nettoyant ultra-puissant
- Sécuritaire pour métaux, céramique, verre, porcelaine et un grand nombre de plastiques
- Enlève la graisse, l'huile, l'encre et la plupart des adhésifs
- Aucun solvant dangereux
- Format: 24 oz

No modèle	No fab	Prix promo
QN488	CITRUS-24OZ-IND	**27,49**



LUBRIFIANT POUR CHAÎNES ET CÂBLES CRC^MD

- Mélange de produits lubrifiants synthétiques qui pénètre profondément et qui produit une pellicule de protection robuste
- Prolonge la durée de vie des chaînes et des câbles
- Réduit l'usure causée par la corrosion et la friction
- Format: 283 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- NFS code catégorie: H2

No modèle	No fab	Prix promo
MLN961	73050	**14,80**

MARQUEURS DE PEINTURE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ



KP856

KP864

- Sec au toucher en 15 minutes
- Séchage complet en 4 jours
- Chaque tube muni d'un embout allongé en plastique
- Format: 1,7 oz
- Température de marquage: -20°C à 70°C
- Résistance de température de marquage: 200°C

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
KP856	096668	Blanc	**5,85**
KP857	096669	Jaune	**5,85**
KP858	096670	Rouge	**5,85**
KP859	096671	Bleu	**5,85**
KP860	096672	Vert	**5,85**
KP861	096673	Noir	**5,85**
KP862	096674	Orange	**5,85**
KP863	096675	Mauve	**5,85**
POINTE ÉTENDUE EN PLASTIQUE			
KP864	096676	-	**0,93**

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

- Pour les applications entre métaux ou entre métaux et plastiques
- Protection contre la corrosion
- Ne contient aucune substance affectant la couche d'ozone
- Résiste à des températures de point de goutte de 193°C (380°F)

AE854

AA611





No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AE854	1906122	304 g	Canette aérosol	**8,67**
AA611	270638	69 g	Bouteille pressable	**4,02**

TECHNILOR

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE



JL606

JL607

- Tampons autocollants et quincaillerie de montage compris
- Porte battante verticale
- Verrouillable
- Fabriqué de plastique durable
- Capacité: 1000 ml
- Style: À pression
- Format: Cartouche de recharge
- Type: Montage mural

No modèle	Couleur	Prix promo
JL607	Blanc	10,85
JL606	Noir	10,85

SAVON À MAINS HYDRATANT



- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2784
- Chaque cartouche de savon comprend assez pour 1785 lavages
- Sans parfum, sans colorant
- Uniquement pour les utilisations industrielles, institutionnelles et dans les usines de produits alimentaires
- Type: Liquide
- Type de contenant: Sac-cartouche
- Volume net: 1 L
- Parfum: Sans parfum
- Couleur: Transparent

No modèle	Prix promo
JL608	7,39

NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE



- Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et pour désodoriser toutes les surfaces lavables
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles naturelles de tangerine
- Concentré
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759
- Cruche de 4 L

No modèle	Prix promo
JC001	10,69

SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMP[MD] certifiés UL Ecologo[MD] par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Les sacs certifiés UL Ecologo[MD] sont moins nocifs pour l'environnement
- Force: Utilitaire
- Couleur: Noir
- Qté/pqt: 500
- Matériau: Matériau recyclé
- Type: Dessus ouvert
- Épaisseur: 0,64 mils



No modèle	Dim. Longueur"	x	Largeur"	Prix promo
JM669	22	x	20	15,99
JM671	22	x	24	18,99
JM670	24	x	22	18,99

GRAND CONTENANT À DÉCHETS

- Fabriqué en polyéthylène durable qui ne rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
- Emboîtable
- Prises de poignées permettant une prise et un levage facile et confortable
- Couvercle vendu séparément
- Capacité: 44 gal. US
- Largeur hors tout: 27,60"
- Diamètre: 24"
- Hauteur: 31,50"

JK676



JK678



JK677



No modèle	Description	Couleur	Prix promo
JK676	Contenant	Gris	45,99
JK677	Socle roulant	Noir	40,75
JK678	Couvercle	Gris	14,75

NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE A/PARFUM DE CITRON

- Biodégradable, sans butyle
- Nettoyant concentré, super actif, tout usage
- Nettoie, désodorise et est sûr pour toute surface lavable
- Cruche de 4 L



No modèle	Prix promo
JA147	9,39

ÉCHANTILLON

PELLES À GRAIN & À CHARBON

- Pelle légère, idéale pour remuer et ramasser les céréales, les semences, les aliments pour animaux, les engrais et autres matériaux en grains
- Dimension de la lame: 18-1/2" x 14-1/2"
- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Bois
- Type de prise: Prise en D
- Longueur de la poignée: 30-1/4"



No modèle	Prix promo
ND990	**29,95**

PELLES CREUSE

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
- Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
- Dimension de la lame: 14" x 18"

TYX063



NM985



outils aurora

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM985	En D	24-1/2	46-5/8	**32,95**
TYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	**32,95**

PISTOLETS-ARROSEURS

- Pince de vaporisation continue en acier inoxydable
- Pression max.: 100 PSI
- Gâchette arrière
- Fileté pour attacher des accessoires

NM815



NM817



outils aurora

No modèle	Eau	Isolé	Matériau du corps	Prix promo
FABRICATION ET ÉLÉMENTS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE				
NM815	Tiède et froide	Oui	Zinc & ABS	**5,75**
PRISE ERGONOMIQUE POUR UNE PLUS LONGUE UTILISATION				
NM817	Chaude et froide	Oui	Zinc & TPR	**7,75**

BOYAUX EN CAOUTCHOUC POUR USAGE COMMERCIAL

- Enveloppe externe résistant à l'abrasion et résistance élevée à l'éclatement
- Renforcement de calibre professionnel offrant une résistance maximale
- Raccords antifuites Seal-Tite
- Résistent aux dommages causés par la chaleur, les températures sous zéro et l'usure et les dommages normaux
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Raccords: Laiton



NJ412

SWAN The Watering Company

No modèle	No fab	Longueur'	Prix promo
NJ412	CELSGC58025	25	**44,95**
NJ413	CELSGC58050	50	**59,95**

VAPORISATEUR MOUSSANT À COMPRESSION SÉRIE NETTOYAGE & RESTAURATION

- Baguette en acier inoxydable et blocage en poly avec sceaux Viton[MD]
- Soupape de relâchement de pression pour une sécurité ultime
- Tuyau en poly résistant aux produits chimiques
- Forme de gouttelette produisant un centre de gravité plus bas stabilisant la base et réduisant la possibilité de basculement
- **Comprend:** embout très moussant, grand embout de ventilateur plat, embout étroit de ventilateur plat, embout en poly ajustable, courroie d'épaule en nylon
- Capacité du réservoir: 2 gal. (9 L)
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Longueur du tuyau: 50"
- Longueur de la lance: 21"



SMITH PERFORMANCE SPRAYERS

No modèle	No fab	Prix promo
NO283	190456	**75,95**

VAPORISATEURS POUR USAGE MULTIPLE GRAB & GO[MD]

- Grande pompe de première qualité avec blocage ergonomique, embout conique ajustable en poly, sceaux en buna et filtre pour tube de trempage
- Grand trou de remplissage de 2,5" avec entonnoir intégré facilitant le remplissage et le nettoyage
- Assemblage rapide et facile en une seule étape
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Longueur du tuyau: 30"
- Longueur de la lance: 10"
- Couleur: Blanc

NO290



SMITH PERFORMANCE SPRAYERS

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Prix promo
NO290	190503	2 gal. (9 L)	**23,95**
NO291	190502	1 gal. (4,5 L)	**18,95**

EGLANTILLON

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE & FIXE À COURROIE



- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 9'
- CV: 3/4
- Nbre de vitesses: 2
- Moteur: 120 V/60 Hz

No modèle	Dia."	Pi³/min élevé	bas	Prix promo
EA662	42	17900	7400	**735,00**

VENTILATEUR SUR PIED REPLIABLE À DEUX CONFIGURATIONS


- Peut être utilisé comme ventilateur sur pied ou de plancher
- Entièrement assemblé
- Fabrication entièrement en métal, peint noir et chrome avec pales en aluminium
- Muni de deux roulettes pour une meilleure manoeuvrabilité
- CV: 1/4
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Système d'entraînement: Entraînement direct
- Non oscillant



No modèle	Dia.	Pi³/min élevé	moyen	bas	Prix promo
EB116	24	7000	4500	3500	**299,00**

VENTILATEURS OSCILLANTS D'USAGE INDUSTRIEL

- 120 V
- Fabriqué entièrement de métal
- Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2



EA645



EA643

No modèle	Description	CV	Pi³/min élevé	bas	Prix promo
EA643*	24" sur pied	1/4	11800	7760	**359,00**
EA647*	30" sur pied	1/3	13200	6700	**399,00**
EA645	24" mural	1/4	11500	7680	**309,00**
EA649	30" mural	1/4	10780	7760	**339,00**

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEUR TURBO

- Inclinaison verticale et horizontale
- Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Type: Plancher
- Alimentation: 130 W
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Dia.	Pi³/min élevé	moyen	bas	Prix promo
EB117	20	2600	2100	1800	**65,99**

VENTILATEURS INDUSTRIELS NON OSCILLANTS LÉGERS

- Hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- 120 V
- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Cordon d'alimentation SJT de 6'
- Nbre de vitesses: 2



EA571

No modèle	Description	CV	Pi³/min élevé	bas	Prix promo
EA657	26" sur pied	1/4	7700	6060	**230,00**
EA571	30" sur pied	1/3	8000	7000	**255,00**

COMPTEUR DE CONTRAINTE THERMIQUE AU THERMOMÈTRE-GLOBE MOUILLÉ (WBGT)

- Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression
- L'indice de contrainte thermique mesure la sensation de la température combinée à l'humidité, le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante
- Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du rayonnement solaire sur une surface exposée
- **Comprend:** Compteur de contrainte thermique WBGT REED R6200 et piles
- Gamme de température de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
- Gamme de température de WBGT: 15° - 59°C (59° - 138,2°F)
- Gamme d'humidité: 0% - 99,9% HR
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a optionnel
- Certifications du produit: CE, RoHS



No modèle	Prix promo
IB908	**170,50**

Les prix sont en vigueur jusqu'au 8 octobre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221072NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ÉCHANTILLON