

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

ÉTAU D'USAGE GÉNÉRAL POUR ATELIER

- Acier ductile de qualité industrielle de 80000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau
- Largeur des mâchoires: 6"
- Ouverture des mâchoires: 6 1/2"
- Profondeur de la gorge: 3 2/5"
- Type de fixation: pivotante



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TYL097	149,00

MASQUES DE SOUDEUR

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'opacité 10
- **NT645:** Conformés à la norme ANSI Z87.1-1989, section 10 et 11
- **NT687:** Conformés à la norme ANSI/SEA Z87.1-2015



No modèle	Description	Dimensions de la visière"	Prix promo
NT645	Devant articulé	2 x 4 1/4	13,95
NT687	Devant fixe	4 1/2 x 5 1/4	19,95

VENTILATEURS ROBUSTES SUR SOCLE OSCILLANT

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Les modèles sur pied ont une base robuste pour plus de stabilité et leur hauteur est ajustable
 - Les modèles sur pied peuvent être utilisés en mode oscillant et non-oscilliant
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"



No modèle	Description	Pi³/min	Prix promo
EA666	Sur pied	13200	450,00
EA667	Mural	13400	375,00

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

TAPIS ANTIFATIGUE WELDSAFE^{MD} NO 447

- Spécialement conçu pour le soudage
- Repousse les étincelles et les morceaux de métal chaud
- Base spongieuse flottante qui atténue la fatigue aux jambes et au dos
- Bordures biseautées et surface bosselée pour plus de sécurité et de traction
- Épaisseur de 9/16"
- Garantie de quatre ans



WEARWELL



No modèle	No fab	Dimensions la' x lo'	Prix promo
NG181	447.916X2X3BK	2 x 3	75,95
NG182	447.916X3X5BK	3 x 5	169,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 29 juin 2018 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW7052NA

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

LAMPES DE POCHE DEL

- Boîtier en aluminium très robuste
- Lentille incassable
- **XE888**: temps de fonctionnement hres (élevé): 2
- **XE889**: temps de fonctionnement hres (élevé): 2; (bas): 3
- Piles (non comprises): trois AAA (**XE888**), quatre AAAA (**XE889**)
- Couleur: Noir

outilsaurora™



No modèle	DEL	Lumens bas	Lumens élevé	Distance du faisceau (m)	Prix promo
XE888	28	-	98	35	10,79
XE889	45	31	157	45	14,99

CORDONS RALLONGES EN VINYLE POUR L'EXTÉRIEUR

- Trois conducteurs SJTW, mise à la terre de 300 V
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques, et l'humidité et offre une flexibilité additionnelle



UNE FICHE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Prix promo
ROBUSTE - ORANGE					
XC482	25	14/3	15	1875	15,99
XC483	50	14/3	15	1875	29,99
XC484	100	14/3	13	1625	58,99

SUPER ROBUSTE - JAUNE

XC485	25	12/3	15	1875	23,99
XC486	50	12/3	15	1875	45,99
XC487	100	12/3	15	1875	89,99

FICHE TRIPLE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Prix promo
ROBUSTE - ROUGE					
XC488	25	14/3	15	1875	18,99
XC489	50	14/3	15	1875	34,99
XC490	100	14/3	13	1625	64,99

SUPER ROBUSTE - ROUGE

XC491	25	12/3	15	1875	27,99
XC492	50	12/3	15	1625	49,99
XC493	100	12/3	15	1625	99,99

PROJECTEURS HALOGÈNES PORTATIFS

- 500 W
- Matériau du boîtier: acier
- Tête pivotante et réglable
- Ampoules halogènes comprises
- **XC950**: hauteur du trépied ajustable



outilsaurora™

No modèle	Description	Lumens	Prix promo
XC949	Projecteur portatif	8000	19,99
XC950	Lampe double	16000	54,99

LAMPE DE RECHERCHE

- Boîtier léger et robuste qui résiste aux impacts
- Cordon de 25' mis à la terre
- Prise avec interrupteur de marche/arrêt
- 75 watts, ampoule non comprise
- **Comprend**: crochet de suspension et prise électrique



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
XC660	23,99

CORDON RALLONGE À ENROULER

- 10 A, 1250 W
- 4 prises de mise à la terre
- Cordon de 25' de longueur
- Calibre (AWG): 16/3
- Disjoncteur intégré réinitialisable



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
XE671	29,99

LIMITEUR DE SURTENSION

- Interrupteur lumineux ouvert/fermé avec disjoncteur intégré
- Protège des dommages causés par les hausses de courant
- Idéal pour bon nombre de produits électroniques
- Nbre de prises de courant: 6
- Longueur du cordon: 3'
- Énergie (joules): 200
- Ampères max: 15 A
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
XE670	6,99



BLOC D'ALIMENTATION À 8 PRISES POUR ATELIER

- 15 A, 125 V, 1875 W
- Cinq prises standards
- Trois prises larges pour les fiches de type transformateur
- Cordon d'alimentation 14/3 de 6'
- Interrupteur lumineux marche/arrêt avec disjoncteur intégré qui protège contre les surtensions



PRIME®

No modèle	No fab	Prix promo
XC040	PB801130	29,99

DÉTECTEUR DE TENSION C. A.

- Utiliser avec les circuits 50/60 Hz
- Lampe de poche intégrée avec commutateur on/off
- Indicateur à DEL clignotante rouge
- Boîtier en plastique double moulé
- Toutes les surfaces externes sont non conductrices pour plus de sécurité
- Classement de sécurité cat. IV 600 V
- Listé UL
- Alimentation: deux piles AAA de 1,5 V
- 6,25" x 1"

REED



No modèle	No fab	Prix promo
IA976	R5100	22,95

RUBAN ISOLANT

- Ruban isolant pour les raccordements électriques et l'isolation
- À utiliser entre -7°C et 80°C
- Homologué CSA
- 3/4" x 60' (19 mm x 18 m)
- Épaisseur: 7 mils
- Matériau: Plastique vinyle
- Couleur: Noir

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
XE890	0,69

RUBANS SUPER 33+ SCOTCH™

- En vinyle de première qualité pour l'isolation primaire jusqu'à 600 V
- Convient aux températures allant de 0°F à 220°F (-18°C à 105°C)
 - 3/4" x 66' (19 mm x 20,1 m)
 - Épaisseur de 7 mils
- Homologué UL et CSA



3M

No modèle	No fab	Prix promo
PC693	SUPER33-3/4X66	6,55

TESTEUR DE PRISES DE COURANT

- Testez si la prise est correctement câblée
- Peut effectuer l'ensemble du réseau de tests en branchant simplement l'appareil dans la prise
- Une lumière indique une différence de tension entre la prise active et la neutre, une autre représente une différence de tension entre la prise active et la prise de mise à la terre, et une troisième indique une différence de tension entre la prise neutre et la prise de mise à la terre
- Graphique des lumières facile à lire
- Conforme aux normes: LVD:EN 61010-1:2010, EMC:EN61326-1: 2006, EN61000-3-2:2006+ A2:2009, EN61000-3-3:2008
- Type d'affichage: Voyant lumineux
- Gamme de tension: 110 - 125 V c.a.



REED

No modèle	No fab	Prix promo
IB741	R5200	8,25

JEUX DE TOURNEVIS, 7 MCX

- Comprend:
Pointe carrée: #1, #2,
Phillips: #1, #2,
Pointe plate: 1/8", 1/4", 5/16"
- Qualité et puissance industrielle
- Bout de la lame traitée pour une performance à vie
- Répondent les normes ANSI



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TJZ827	20,95

JEU DE PINCES VERROUILLABLES À MÂCHOIRES A/COUPE-FIL, 4 MCX

- Mâchoires en acier au chrome vanadium durci
- Barre de tension durcie avec mécanisme à bascule qui offrent une action verrouillable sécuritaire
- Ajustement égal de la vis pour un réglage facile et rapide
- Conformes aux normes ANSI
- Comprend:
TJZ090, 4" lo
TJZ091, 5" lo
TJZ092, 7" lo
TJZ093, 10" lo



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ791	33,50

CLÉS À TUYAUX

- Mâchoires en acier allié matricé
- Corps durable en acier ductile qui offre une performance ultime
- Dents à prise sûre fraisées à la perfection
- Action à ressort qui assure une prise sûre et un relâchement rapide

outilsaurora™



TJZ106

No modèle	Longueur"	Capacité tuyau"	Prix promo
TJZ106	8	1	8,95
TJZ107	10	1 1/2	11,95
TJZ108	12	2	13,95
TJZ109	14	2	17,95
TJZ110	18	2 1/2	22,95

JEUX DE CLÉS HEXAGONALES

- Acier au chrome vanadium pour plus de force et de durabilité
- Bouts chanfreinés pour faciliter l'insertion et pour un bon ajustement



TNB731

TNB732

outilsaurora™

No modèle	Dimensions des clés	Prix promo
SAE - BRAS COURT (13 CLÉS)		
TNB731	1/20", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	7,65
MÉTRIQUE - BRAS COURT (9 CLÉS)		
TNB732	1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm	5,95

JEUX DE CLÉS MIXTES

- Lame en acier au chrome vanadium pour plus de puissance et de durabilité
- Mâchoires mandrinées avec précision pour une prise sûre
 - Polygonale à 12 pans d'ouverture pour un ajustement serré
- Fabriquées avec des parois minces pour accéder aux endroits restreints
 - Respectent les normes ANSI

TLV055



outilsaurora™

No modèle	Description	Prix promo
TLV055	14 clés mixtes SAE: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 1/4"	78,95
TLV056	14 clés mixtes métriques: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm	78,95

SERRE-JOINTS EN C

- Fabriqués en fonte ductile
- Grand tampon pivotant qui s'adapte correctement à l'angle
- Fini à revêtement de poudre texturé sur le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin



TYB502

outilsaurora™

No modèle	Capacité serrage"	Prof. gorge"	Épreuve test minimum lb	Prix promo
TYB502	2	1 5/8	800	10,95
TYB503	3	1 11/16	1000	13,95
TYB508	12	4	2500	49,75

JEU DE 3 PINCES DE BASE

- Mâchoire meulée avec précision
- Fini nickel noir résistant à la rouille
- Conformes aux normes ANSI
- Ensemble comprend:
TJZ078 À jointure, 6" lo
TJZ083 Coupante en diagonale, 6" lo
TJZ086 Coupante à bec long, 6" lo



TJZ086



TJZ083



TJZ078

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ795	19,99

MAILLETS EN CAOUTCHOUC

- Manche en bois dur
- Tête en caoutchouc non marquant



TJZ043



TJZ045

No modèle	Couleur	Poids oz	Prix promo
TJZ043	Noir	16	6,35
TJZ044	Noir	32	7,65
TJZ045	Blanc	16	7,85
TJZ046	Blanc	32	9,95

ÉTAUX D'ÉTABLI ROBUSTES A/BASE PIVOTANTE

- Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau




TJL098

outilsaurora™

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouvertures des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Prix promo
TYL098	4	4 1/2	2 1/2	89,50
TYL099	5	5 1/2	3	129,00
TYL100	6	6 1/2	3 4/10	159,00
TYL101	8	8 3/10	3 8/10	249,00

JEU DE PINCES VERROUILLABLES, 8 MCX

- Mâchoires en acier au chrome vanadium durci
- Barre de tension durcie avec mécanisme à bascule qui offrent une action verrouillable sécuritaire
- Réglage égale de la vis pour un réglage facile et rapide
- Conformes aux normes ANSI



- Ensemble comprend:
TJZ090 À mâchoires courbées avec coupe-fil, 4" lo
TJZ091 À mâchoires courbées avec coupe-fil, 5" lo
TJZ092 À mâchoires courbées avec coupe-fil, 7" lo
TJZ093 À mâchoires courbées avec coupe-fil, 10" lo
TJZ094 Bec allongé avec coupe-fil, 4" lo
TJZ095 Bec allongé avec coupe-fil, 6" lo
TJZ096 En C avec tampons pivotants, 6" lo
TJZ097 En C avec tampons pivotants, 11" lo

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ792	79,95

RUBANS À MESURER SÉRIE 700

- Le crochet d'extrémité magnétique fait économiser du temps pour les monteurs de charpente, les installateurs de systèmes CVC et plus
 - Utilisés pour des mesures de charpentes en acier et grilles de plafonds suspendus par un seul homme
- Embout en caoutchouc co-moulé antidérapant
 - Ruban protégé par un enduit lustré durable pour une plus longue durée d'utilisation
 - Largeur de la lame: 1"
 - Marques colombages: 16/19,2"



TLZ076

Lufkin®

No modèle	No fab	Longueur de la lame	Graduations	Prix promo
TLZ169	L725MAG	25'	po/pi	13,95
TLZ076	L748MAG	26'8 m	po/cm	13,95

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX

- Levier-tendeur réglable pour la tension du couple jusqu'à 30 000 PSI
- La lame se fixe à deux angles de coupe: 45° ou 90°
- Les lames de rechange se rangent dans la monture
- Le bout de la monture peut servir de scie à lame coulissante



Nicholson®

No modèle	No fab	Prix promo
TJ557	80956	26,95

RECTIFIEUSES PNEUMATIQUES DE 1/4"

THZ679



THZ678

- Arbre à roulement double
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"

outilsaurora™

No modèle	Description	Tr/min	CV	Prix promo
THZ678	Mini	25 000	0,35	59,95
THZ679	Angulaire	18 000	0,45	72,50

MEULEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE DE 5"

- 10 000 tr/min
- 5 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ674	149,00

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE ROBUSTE DE 1/2"

- Mécanisme à marteau à embrayage à cheville
- 7000 tr/min
- Capacité du boulon de 5/8"
- Couple max. de 320 lb-pi
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ673	128,00

CLÉS À CLIQUET PNEUMATIQUES ROBUSTES

- Moteur de 175 tr/min; 0,45 CV
- Couple de 5-75 lb-pi
- Diamètre du tuyau de 3/8"
- Vitesse variable, réversible



THZ671

outilsaurora™

No modèle	Prise d'entraînement"	Prix promo
THZ671	3/8	79,90
THZ680	1/2	89,90

PERCEUSES RÉVERSIBLES PNEUMATIQUES

- Mandrin autoserrant
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"



THZ676



THZ675

outilsaurora™

No modèle	Mandrin"	Tr/min	Prix promo
THZ675	3/8	1800	94,50
THZ676	1/2	450	119,00

SOUFFLETTES

- Fabriquées en nylon résistant aux impacts et intempéries
- Gâchette à vitesse variable
- Pression maximale de travail: 235 PSI
- Température de fonctionnement: -10°C à 70°C
- Conforme à la/aux norme(s): OSHA STD 1-13.1

outilsaurora™

SOUFFLETTE DE SÉCURITÉ ROBUSTE (TYB520)

- Munie d'un embout tronqué en caoutchouc

SOUFFLETTE ROBUSTE (TYB519)

- Travaux de base

SOUFFLETTE DE SÉCURITÉ ROBUSTE A/EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE (TYB521)

- Munie d'un embout en acier inoxydable de 4 1/2"

SOUFFLETTE DE SÉCURITÉ ROBUSTE A/EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE & SILENCIEUX (TYB522)

- Munie d'un embout en acier inoxydable de 5 1/2" et d'un silencieux

No modèle	Description	Prix promo
TYB519*	Soufflette	17,95
TYB520	Soufflette de sécurité	21,95
TYB521	Soufflette de sécurité a/embout en acier inox	21,95
TYB522	Soufflette de sécurité a/embout en acier inox & silencieux	26,95

*Non conforme aux exigences de la norme OSHA STD 1-13.1

CHARIOTS UTILITAIRES

- Fabrication en acier robuste
- Glissières à roulement à billes pleine extension pour tous les tiroirs
- Roulettes pivotantes de 4", haute qualité
- Capacité par tiroir: 100 lb.
- Capacité par chariot: 550 lb
- Peinture noire à revêtement en poudre très lustré qui résiste aux égratignures



TEP502

outilsaurora™

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix promo
TEP502	2	30 x 16 1/2 x 36	106	575,00
TEP483	4	33 x 18 x 39	132	455,00

COFFRE À OUTILS POUR MÉCANICIEN

- Chariots de manutention avec rails à roulements à billes, dispositifs de verrouillage positif et verrous tubulaires avec clé
- Couleur: Noir



TEP464



No modèle	Nbre de tiroirs	Dim. hors tout la" x p" x h"	Prix promo
TEP465	3	33 3/4 x 19 3/4 x 34 1/4	265,00
TEP464	5	34 1/4 x 19 1/4 x 32 1/4	315,00

SAC À OUTILS SOUPLE À DESSUS OUVERT DE 14"

- Pochette intérieure renforcée de plastique pour un couteau utilitaire ou d'autres outils
- Poignée métallique solide de style guidon, avec prise en mousse moulée pour faciliter le transport
- Large espace ouvert sous les poignées pour un accès facile au compartiment principal du sac
 - 21 pochettes polyvalentes et 10 boucles de sangle pour organiser une grande gamme d'outils et d'accessoires
 - Couleur: Beige & gris
 - Matériau: Polyester
 - 14" lo x 11" la x 11" h



No modèle	No fab	Prix promo
TJZ969	SW-1578	64,99

COFFRES À OUTILS ATB100

- Fabriqués en acier durable
- Loquets plaqués robustes
- Plateaux internes pour coffres réguliers
- Fini à revêtement de peinture en poudre très lustrée

TEP338



TEP340



outilsaurora™

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Capacité unité (lb)	Prix promo
PORTATIF A/PATEAU MÉTAL POUR OUTILS			
TEP516	16 x 6 x 6 1/2	50	27,95
TEP336	21 x 8 3/4 x 9	50	49,95
TEP337	26 x 8 3/4 x 9	50	62,95
A/PATEAU MÉTAL POUR OUTILS			
TEP338	20 x 7 x 8	50	39,95
STYLE PORTE-À-FAUX			
TEP339	21 x 8 3/4 x 12	20	69,95
A/3 TIROIRS			
TEP340	21 x 8 3/4 x 12	50	72,95

COFFRE GRANDE CAPACITÉ A/PANNEAU FRONTAL OUVRANT

- Système de sécurité Site-Vault^{MC} avec console de verrouillage en acier de calibre 12 avec deux points de verrouillage, console pleine longueur et boîtier de cadénassage entièrement soudé à toute fin pratique inviolable
- Dim. hors tout: 60" la x 31" p x 45" h
- Couleur: Rouge
- Capacité: 41,5 pi³
- Poids: 340 lb



JOB0X

No modèle	No fab	Prix promo
TEP341	1-657990	1699,00

PORTE-RUBAN POUR RUBAN LARGE


- Conçu pour convenir aux rubans jusqu'à 30'
- Matériau: Cuir
- Couleur: Beige
- Nbre de pochettes: 1
- 6 3/4" lo x 4 1/2" la



No modèle	No fab	Prix promo
TBN166	HM-1214	7,99

BROSSES ÉCONOMIQUES À FIL NOUÉS À HAUTE VITESSE POUR CORDONS DE SOUDURE

NU105



No modèle	No fab	Dia. brosse"	Type	Largeur face"	Prix promo
NU105	99083	5	Acier	3/16	14,29
NU107	99084	6	Acier	1/4	11,49
NU108	99086	6 1/2	Acier	3/16	11,79
NU106	99089	6	Acier inoxydable	1/4	33,39

MEULES DOUBLES DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Type 27
- Série du fabricant: Meule double de première qualité 3 étoiles
- Offre confort, l'enlèvement de copeaux et une longue durée de vie
- Enlèvement rapide et confort pour l'utilisateur
- Utilisé pour une gamme variée de travaux
- Boîte de 10



NU410

No modèle	No fab	Dimensions p" x Ép." x A"	Tr/min max.	Prix promo
NU410	5293	4 1/2 x 9/32 x 7/8	13 300	3,25/ch
NU411	5313	5 x 9/32 x 7/8	12 250	3,59/ch
NU412	5330	6 x 9/32 x 7/8	10 200	4,55/ch

MEULES À TRONÇONNER SILVER 3M^{MC}

- Meule à tronçonner avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M^{MC} formés avec précision pour coupe rapide à basse température
- Aucun labourage
- Épaisseur: 0,045"
- Dim. de l'arbre: 7/8"




No modèle	No fab	Diamètre"	Tr/min max.	Prix promo
TYPE 1				
NV203	AB87465	4 1/2	13 300	2,45
NV204	AB87467	5	12 250	2,79
NV205	AB87469	6	10 200	4,19
TYPE 27				
NV207	AB87466	4 1/2	13 300	2,45
NV208	AB87468	5	12 250	2,79
NV209	AB87470	6	10 200	4,19

TAMPONS MANUELS

- Conçus pour le nettoyage, le polissage, la finition et le décapage léger et pour les gros travaux d'enlèvement de la peinture, la rouille et la corrosion
- Peuvent être utilisés avec de l'eau ou des solvants chimiques
- 6" x 9"

NU022



No modèle	Description	Fin	Qté /boîte	Prix promo
NU023	Vert, industriel	Décapant	20	0,65/ch
NU024	Marron, usage général	Moyen	20	0,65/ch
NU025	Gris, ultrafin	Ultra fin	20	0,79/ch
NU022	Havane, travaux lourds	Gros grain	10	1,35/ch

DISQUES À LAMELLES LONG LIFE C-TRIM

- Diamètre Arbre: 7/8"
- Matériau abrasif: Alumine de zirconium
- Boîte de 10

NU780



No modèle	No fab	Grain	Diamètre"	Tr/min	Prix promo
NU780	34239191	40	4 1/2	13 300	5,15/ch
NU781	34239192	60	4 1/2	13 300	5,15/ch
NU584	34239193	80	4 1/2	13 300	5,15/ch
NU784	34239195	40	5	12 250	6,25/ch
NU785	34239196	60	5	12 250	6,25/ch
NU582	34239197	80	5	12 250	6,25/ch

JEU DE FORETS EN ACIER RAPIDE, SÉRIE COURTE

- Jeu de 29 morceaux
- 1/16" à 1/2" par 64e
- Jeu fractionnaire pour usage industriel
 - Pointe en croix 135°, à droite, élimine le déplacement
- Pour usage général sur l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
 - Fini deux tons, oxydation noire et bronze, idéal pour l'évacuation des copeaux et la résistance à l'abrasion
- Comprend un boîtier en acier



CLARKSON  OSBORN

No modèle	No fab	Prix promo
WJ188	DR06228	89,99

RUBAN ADHÉSIF DE CATÉGORIE UTILITAIRE

- Largeur: 50 mm (2")
- Couleur: Argent
- Idéal pour une grande variété de projets et de travaux
- Résistant à l'eau
- Se déchire facilement



PF688

KLETON

No modèle	Longueur	Épaisseur mils	Prix promo
PF689	45 m (150')	6	3,59
PF688	55 m (180')	9	5,39

LUBRIFIANT & INHIBITEUR

- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Volume net: 11 oz

LUBRIFIANT LPS 1^{MD}

- Pellicule mince, sèche et lubrifiante
- Résiste à l'huile, la poussière et l'accumulation de saleté
- Desserre les pièces rouillées ou coincées
- Offre une barrière légère, de courte durée et résistante à la corrosion

LUBRIFIANT EXTRA-PUISSANT LPS 2^{MD}

- Film humide
- Offre une excellente lubrification et protection
- Libère les pièces moisies, rouillées ou coincées

INHIBITEUR EXTRA-PUISSANT LPS 3^{MD}

- Procure une lubrification indéformable
- Film autoguérissant et cireux
- Arrête la rouille et la corrosion
- Procure un revêtement antigrippant
- Aérosol ininflammable
- Protège jusqu'à deux ans



AA819



AA820

AA808



DÉGRAISSANT EXTRA-PUISSANT HDX

- Faible odeur
- Sans rinçage
- Ne contient aucun CFC
- Pénétration rapide
- Volume net: 19 oz
- Format: 20 oz
- Type de Contenant: Canette aérosol

No modèle	No fab	Prix promo
AA840	C01020	10,39

GRAISSE THERMAPLEX^{MD} TOUT USAGE POUR ROULEMENTS

- Excellentes propriétés de résistance à la charge
- Prolongation de la durée de service du roulement
- Idéal pour lubrifier tout type de roulement
- Pâte de couleur bleue
- Gamme de température: -30°C (-22°F) à 177°C (350°F)
- Point de goutte: 220°C (429°F)
- Grade NLGI: No 2
- Format: 400 g
- Type de contenant: Cartouche



No modèle	No fab	Description	Prix promo
AA819	C30116	Lubrifiant LPS 1 ^{MD}	13,39
AA820	C30216	Lubrifiant LPS 2 ^{MD}	13,09
AA808	C30316	Inhibiteur LPS 3 ^{MD}	17,39

No modèle	No fab	Prix promo
AA847	C70614	7,39

NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE CD885

- Émulsion à base d'eau
- Nettoie de manière efficace la plupart des taches à base d'eau ou d'huile sur l'acier inoxydable et autres surfaces en métal
- Le revêtement invisible résiste aux empreintes de doigts, aux marques d'eau et à la rouille
- Conforme à l'USDA, certifié NSF
- Pour les batteries de cuisine, fontaines hygiéniques, portes d'ascenseur et meubles
- Volume net: 17 oz
- Format: 20 oz
- Type de contenant: cannette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AA202	SC0885000	6,39



NETTOYANT CONTACT QD^{MC}

- Taux d'évaporation très rapide
- Approprié pour le nettoyage de l'équipement électronique et électrique sensible
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
 - Format: 312 g
 - Volume: 473 ml
- Sécuritaire pour le plastique: oui
- Point d'inflammabilité: moins de -18°C



No modèle	No fab	Prix promo
MLN874	72130	16,29

TÊTES DE COUPE DE STYLE VICTOR^{MD} 1-101

- Pour le coupage en général
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage à la machine pour coupage à la machine ou manuel
- S'ajustent aux chalumeaux machines 2460, CA 1060, ST, SST et 1400C



No modèle	Dimensions	Prix promo
TTU333	00	8,99
TTU334	0	8,99
TTU335	1	8,99
TTU336	2	8,99
TTU337	3	8,99
TTU338	4	8,99
TTU339	5	8,99

TÊTES DE COUPE DE STYLE HARRIS^{MD} 6290

- Pour le coupage manuel général
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage moyen
- S'ajustent aux chalumeaux Harris^{MD} 42-3, 62-3, 72, 72A, 73, 73A et 85



No modèle	Dimensions	Prix promo
TTU459	00	8,99
TTU349	0	8,99
TTU350	1	8,99
TTU351	2	8,99
TTU352	3	8,99
TTU460	4	8,99

CISEAUX & BURIN À FLUX PNEUMATIQUE

- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle et plus de précision
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Durable et plus longue durée de vie
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Consommation moyenne d'air: 9 pi.cu/min
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
- Vibrations inférieures à m/s²: 10,2 m/s²

TLZ134

outilsaurora

TLZ133

No modèle	Description	Dimensions (mm)	Prix promo
TLZ133	Burin a/ciseau plat de 35 mm	-	149,99
TLZ134	Ciseau plat	20	20,99
TLZ135	Ciseau plat	35	20,99
TLZ136	Ciseau pointé	-	20,99

DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie, renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène
- Deux joints toriques étanches
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas, de niveau R
- Type de dévidoir: ressort
- PSI max.: 300
- Entrée et sortie pour oxygène/acétylène: 9/16" x 18 UNF (F)

TLZ487

outilsaurora

No modèle	Longueur du tuyau ¹	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
TLZ487	25	8 x 14 3/4 x 13 5/8	119,00
TLZ488	50	8 5/8 x 20 1/2 x 20 1/2	169,00

PORTE-TUYAUX FOLD-A-JACK^{MD}

- Base faite de tube carré de 1" et munie d'une rondelle-frein pour un ajustement rapide de la hauteur
- Tête en V qui convient aux tuyaux d'un diamètre de 1/8" à 24"
- Tête à roues en acier qui convient aux tuyaux d'un diamètre de 1 1/4" à 24"
 - Capacité: 2500 lb
- Le cric a été soumis séparément à un essai de charge à des fins d'assurance qualité
- Approuvés CE

432-1162

432-1161

SUMNER


No modèle	No fab	Description	Prix promo
432-1161	781300	Tête en V	135,00
432-1162	781301	Tête à roues en acier	185,00

PINCE DE SOUDEUR MATADOR^{MD}


- Idéale pour couper, marteler et installer des tubes contacts, des buses et des douilles
- Usage universel pour tous les pistolets munis d'un dévidoir
- Construction d'acier au vanadium solide et durable
- Fini satiné qui réduit la rouille



No modèle	No fab	Prix promo
899-1700	4705008	29,99



ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE



- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
 - Longueur: 12"
- Vendues par paquet



No modèle	Diamètre"	Qté /pqt	Prix promo
NT632	5/32	100	17,99/pqt
NT633	3/16	50	10,99/pqt
NT634	1/4	50	12,99/pqt
NT635	5/16	50	15,99/pqt
NT636	3/8	50	21,99/pqt
NT637	1/2	50	38,99/pqt

weldcote
metals

MÉTAUX D'APPORT EN FIL



- À quelques exceptions près, les métaux d'apport plomb/étain peuvent être utilisés pour le brasage du cuivre et de la plupart des alliages de cuivre, du plomb, des alliages de nickel et de l'acier
 - Les sources de chaleur comprennent les pistolets de soudage, les fers à souder et les chalumeaux
 - Flux en acide: pour le brasage de matériaux ayant peu d'aptitude au brasage et pour l'utilisation d'acier inoxydable
 - Flux en résine: pour utilisation électrique
 - Étain/antimoine 95/5: pratique pour les utilisations où une température modérément élevée est un facteur

TTU891

No modèle	Description	Solidus	Liquidus	Prix promo
40% ÉTAÏN/60% PLOMB				
TTU888	Bobine 1/16" x #1	362°F	460°F	32,50/bobine
TTU890	Bobine 1/8" x #1	183°C	238°C	29,50/bobine
PLEIN 50% ÉTAÏN/50% PLOMB				
TTU891	Bobine 1/16" x #1	362°F	420°F	37,50/bobine
TTU893	Bobine 1/8" x #1	183°C	215°C	34,50/bobine
FLUX EN ACIDE 50% ÉTAÏN/50% PLOMB				
TTU894	Bobine 1/16" x #1	362°F	420°F	37,50/bobine
TTU896	Bobine 1/8" x #1	183°C	215°C	34,50/bobine
FLUX EN RÉSINE 50% ÉTAÏN/50% PLOMB				
TTU898	Bobine 3/32" x #1	362°F	420°F	37,50/bobine
TTU900	Bobine 1/8" x #1	183°C	215°C	34,50/bobine
PLEIN 95% ÉTAÏN/5% ANTIMOÏNE				
TTU902	Bobine 1/16" x #1	450°F	464°F	62,50/bobine
TTU904	Bobine 1/8" x #1	232°C	240°C	58,50/bobine

PÂTE FLUX NO. 5

- Format: 1 lb

Oatey®



No modèle	No fab	Prix promo
BP898	48423	6,50

CHALUMEAU DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE



- Pour gouger, couper, biseauter, percer et affleurer le métal
- Peut être utilisé pour couper pratiquement tous les métaux
- Classé à une puissance de 800 ampères



No modèle	Prix promo
NT667	139,00

ÉQUERRES DE SOUDAGE MAGNÉTIQUES

- S'installent facilement et retiennent de façon précise les tôles, les plaques et les tubes d'acier pour le soudage
 - Retiennent les pièces à souder à différents angles: 45°, 90°, 135° et 180°



TGY625



TLV266



TGY627

MAG-MATE

No modèle	Description	Force lb	Prix promo
TGY625	Compact	60	12,50
TGY627	Taille moyenne	75	24,90
TLV266	Intérieur 90°, extérieur 45°/90°	40	29,90

CALE & JAUGE ÉTAGÉE

- Fournit un joint ouvert précis et permet un assemblage de qualité supérieure
- Peut être utilisée pour les travaux verticaux et horizontaux
- Cale polyvalente qui peut aussi être utilisée comme jauge, levier et marteau
- Cale pouvant être accrochée à toutes les ceintures porte-outils
- Matériau: acier inoxydable



No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Prix promo
TTV306	2130	4	3/4	29,90
TTV308	2132	6	1 1/2	36,90
TTV309	2133	8	1 3/4	44,90

GANTS EN CUIR DE VACHE POUR SOUDAGE TIG



- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité
- Ajustement et dextérité inégaux, avec une durabilité exceptionnelle
 - Coutures à trépointe et pouce droit pour un contrôle d'expert
 - Manchette de 4" qui procure une protection supérieure
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
 - Doubleure: Non doublé



No modèle	Taille	Prix promo
SDL992	Moyen	8,60/paire
SDL993	Grand	8,80/paire
SDL994	T-Grand	9,20/paire

VESTES IGNIFUGÉS

- Fabriqués en satin de coton ignifugé
- Conservent leurs propriétés ignifuges jusqu'à 50 lessives normales
- Coupe sportive spécialement conçue aux aisselles et col ourlé
- Vestes de 9 oz avec poche intérieure et cinq boutons-pression



No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU998	Moyen	40-42	35,50
TTU999	Grand	44-46	35,50
TTV001	T-Grand	48-50	35,50
TTV002	2T-Grand	52-54	38,95
TTV003	3T-Grand	56-58	42,50

GENOUILLÈRES DE SOUDEUR

- Type de fermeture: Boucles et crochets
- Type du tampon: Mousse
- Matériau du protège-genoux: Cuir



ALLEGRO
INDUSTRIES

No modèle	No fab	Prix promo
SM777	6991-01Q	56,95

BONNET POUR SOUDEUR

- Perméable à l'air, résistant aux flammes et fabriqué en coton à 100%
- Protection additionnelle à porter sous le masque de soudage
- Design à deux couleurs: blanc et noir
- Taille unique



No modèle	Prix promo
SEE845	0,86



TABLIERS À BAVETTE EN CUIR BRUN

- Conçus pour une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue
 - Fabriqués en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes



No modèle	Longueur"	Prix promo
TTU393	36	43,50
TTU394	42	47,95
TTU395	48	55,95

HARNAIS POUR SOUDEURS PRO^{MC}

- Sangles en Kevlar^{MD} et polyester avec revêtement en modacrylique résistantes à la chaleur et aux flammes
 - Design léger
- Température de carbonisation: 700°F
 - Poids maximal de l'utilisateur: 420 lb (avec outils et équipement)
 - Moyen/grand
 - Certifiés selon la norme CSA Z259.10



SEJ400

3M

PROTECTA

Protection contre les chutes

No modèle	Connexions aux jambes	Anneaux en D	Classe CSA	Prix promo
SEJ400	Traverse	Dos	A	144,00
SEJ409	Boucle à ardillon	Dos	A	133,00
SEJ415	Boucle à ardillon	Dos, Avant, et épaules	A,D,E	147,00

RUBANS ANTIDÉRAPANTS

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS
- Longueur: 60'
- Largeur: 2"



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Couleur	Prix promo
SDN088	Rouge/Blanc	26,30
SDN089	Noir/Jaune	26,30
SDN090	Jaune	27,00
SDN091	Rouge	27,00

DOUCHE OCULAIRE MONTÉE SUR ROBINET

- Solution rentable pour les endroits déjà équipés d'un robinet
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- S'installe sur les robinets standard ou à col-de-cygne
- Activation en une étape
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Certifiée SEI à ANSI Z358.1-2009



Bradley

No modèle	No fab	Prix promo
SAK621	S19-200B	89,95

PLATEAUX DRUMS-UP^{MC}

- Recueillent les liquides avant qu'ils n'atteignent le plancher, ce qui réduit les risques de chutes et de blessures
- Idéals comme station de pompage pour baril
 - Trou de drainage qui facilite la vidange



Baril non compris

DA104



No modèle	No fab	Dimensions Dia." x h"	Cap. récupération gallon US	Prix promo
DA104	8091-YE	37 1/2 x 7 1/2	20	106,00
SD361	8200-YE	22 3/4 x 7 1/2	7 1/2	79,00

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Enveloppe en polyester de calibre 13, tricoté sans couture
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Fini à revêtement plissé qui procure une prise sèche ou humide supérieure
- Poignet tricoté prévient l'entrée des débris dans le gants
- Doublure: Non doublé



SFM541

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SFM541	Petit (7)	1,10/paire
SFM542	Moyen (8)	1,10/paire
SFM543	Grand (9)	1,10/paire
SFM544	T-Grand (10)	1,10/paire

RESPIRATEURS REPLIABLES N95

- Bords repliables
- Pince nasale souple et moulante
- Filtre léger résistant à l'affaissement
- Homologués NIOSH N95



SEJ983

3M

No modèle	No fab	Description	Qté /boîte	Prix promo
SEJ983	9210+	Sans soupape	20	27,10/boîte
SR616	9211+	Avec soupape	10	22,95/boîte

BIDONS SÉCURITAIRES DE TYPE I A/ENTONNOIR

- Pare-flammes en acier inoxydable
 - Grande zone d'identification
- Couvercle étanche à fermeture automatique qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Homologués FM, listés UL/ULC



SEA213

JUSTRITE[®]

No modèle	Dimensions dia. ext." x hauteur"	Capacité gallons US	Prix promo
SEA240	9 1/2 x 11	1	52,50
SEA204	9 1/2 x 13 3/4	2	53,30
SEA208	11 3/4 x 11 1/2	2,5	61,50
SEA213	11 3/4 x 16 7/8	5	63,50


VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION DÉTACHABLES EN 5 POINTS

- Tissu sport en tricot à mailles de couleur orange fluorescent visible le jour
- Bandes réfléchissantes jaunes de 2" qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SEF097	Moyen	14,95
SEF098	Grand	14,95
SEF099	T-Grand	14,95
SEF100	2T-Grand	14,95



No modèle	Taille	Prix promo
SEF117	Moyen	9,95
SEF118	Grand	9,95
SEF119	T-Grand	9,95
SEF120	2T-Grand	9,95
SEF121	3T-Grand	9,95

HARNAIS POUR LA CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes jaune lime argentées de 1 1/2"
- Tissu élastique pour un ajustement optimal
- Une attache à l'avant et quatre boucles pour ajuster les courroies

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

CÔNES DE CIRCULATION

- Fabrication monobloc en PVC léger pour une excellente flexibilité et durabilité
 - Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
 - Idéals pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et le contrôle des foules
 - Orange

SEH138



Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Hauteur"	Prix promo
SEH138	18	9,50
SDP595	28	12,95

CÔNES POUR LA CIRCULATION A/BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Fabriqués en PVC à 100% pour une excellente flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
- Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité
- Conformes aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

SEF028



Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Description	Poids lb	Prix promo
SEF026*	18" a/bande de 6"	3,15	12,35
SEF027**	28" a/bande de 4"	6,75	16,45
SEF028*	28" a/bandes de 4" & 6"	6,75	19,95

*QC, ON, AB **ON, AB

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION

- Fabrication monobloc en caoutchouc léger recyclé à 100%
- Résistantes à la corrosion, à l'humidité, à l'huile et aux variations climatiques
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale
- Se fixent facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14" pour une installation temporaire ou permanente (vendue séparément)
- 11" la x 2" h

SEH142



Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Longueur	Barres d'ancrage requises	Poids lb	Prix promo
SEH142	4'	5	35	73,50
SEH143	6'	4	55	103,00
BARRE D'ANCRAGE				
SEH144	14"	-	-	4,10

RUBAN DE BOUCLAGE

- Signale les dangers et restreint l'accès aux zones dangereuses
 - Idéal pour l'intérieur et les utilisations temporaires à l'extérieur
 - En polyéthylène
 - 3" x 1000'
 - Calibre: Robuste
 - Épaisseur: 2 mils



SEK401



SEK402

Produits
de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Message	Couleur	Prix promo
SEK401	Attention	Noir sur jaune	11,90
SEK400	« Caution »	Noir sur jaune	11,90
SEK402	Danger	Noir sur rouge	11,90

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT EN TRIANGLE CHILL-ITS^{MD} 6710CT

- Nouveau tissu PVA qui retient l'eau sans être lourd
- S'active rapidement et facilement en trempant dans l'eau pendant 1 minute
- Rafraîchit par évaporation, toute la journée
- Léger et discret, pour une utilisation avec les casques de sécurité et protecteurs
- Réutilisable, trempez de nouveau



SEC685

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SEC685	12586	Lime	10,95
SEC686	12587	Bleu	10,95
SEI649	12582	Camouflage vert	10,95
SEI650	12583	Western rouge	10,95
SEI651	12584	Western bleu	10,95
SEI652	12588	Flammes	10,95

VESTES DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^{MD} 6665

- Encolure en V avec fermeture éclair
- Doublure résistante à l'eau
- Jaune lime



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SAP936	12533	Moyen	49,95
SAP937	12534	Grand	49,95
SAP938	12535	T-Grand	49,95
SAP939	12536	2T-Grand	49,95

SACHETS SQWINCHER ZERO^{MD} QWIK^{MD} STIK LITE

- Sachets individuels sans calorie et sans sucre
- Déchirez simplement le sachet pour l'ouvrir, puis versez le contenu dans une bouteille d'eau de 20 oz et agitez
- 50 sachets de 0,11 oz par sac



No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SAN505	11060100-OR	Orange	39,95/sac
SAN506	11060102-FP	Punch aux fruits	39,95/sac
SEI282	11060453-SL	Limonade aux fraises	39,95/sac
SAP496	11060101-MB	Mélange de baies	39,95/sac

BANDEAUX DE REFROIDISSEMENT EN TRIANGLE CHILL-ITS^{MD} 6710

- Polymères acryliques non toxiques et super absorbants qui gonflent et absorbent assez d'eau pour procurer jusqu'à quatre heures de fraîcheur
- S'activent en trempant dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes
- Réutilisables, trempez de nouveau
 - Fermeture de style cravate pour un ajustement sur mesure



SAP941

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SAP942	12326	Western bleu	5,25
SAP941	12325	Western rouge	5,25
SEC860	12327	Bleu	5,25

CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER^{MD}

- Spécialement formulé, aucun besoin de remuer
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille et de la ranger
- Bouteille de 64 oz qui donne 5 gallons de boisson



SR933

No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SAF862	11025	Raisin	23,85
SAP552	11027	Mélange de baies	23,85
SR933	11020	Limonade	23,85
SR934	11021	Orange	23,85
SR935	11022	Punch aux fruits	23,85
SR936	11023	Citron lime	23,85
SR937	11024	Fraîcheur tropicale	23,85

BÂTONNETS À CONGELER SQWEEZE DE SQWINCHER^{MD}

- Congelez simplement les bâtonnets Sqweeze pour savourer une glace aromatisée tout en régénérant vos électrolytes
- Comprend un assortiment de saveurs: orange, raisin, citron lime, cerise et mélange de baies
- 150 bâtonnets individuels de 3 oz assortis par boîte



No modèle	No fab	Prix promo
SAM804	11130	96,00/boîte



VENTILATEUR SUR PIED DE 20" À GRANDE VITESSE

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V/60 Hz
- Fabriqué entièrement en métal
 - Hauteur du pied ajustable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
 - Pi^3/min : 5950/4550/3850
 - Tête inclinable



No modèle	Prix promo
EA289	169,00

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À HAUTE VÉLOCITÉ

- Tête de ventilateur ajustable basculante
- Interrupteur à glissoir sur le devant de la base
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3




No modèle	Prix promo
EA660	135,00

VENTILATEURS LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur à deux vitesses, 120 V
- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Mode oscillant ou non oscillant
- Hauteur ajustable et base robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



EA282



EA290

VENTILATEURS DE PLANCHER

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
 - Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
 - Rotation verticale pour ventiler vers le haut
 - Fini chromé



No modèle	Diamètre"	CV	Pi^3/min élevé	Pi^3/min bas	Prix promo
EA282	26	1/4	7525	4050	255,00
EA283	30	1/3	8778	6780	270,00



No modèle	Diamètre"	Pi^3/min élevé	Pi^3/min moyen	Pi^3/min bas	Prix promo
EA528	16	2370	1950	1560	85,50
EA290	18	4725	3850	2975	99,00

VENTILATEUR DE 24" SUR SUPPORT À ROULETTES

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
 - Le support offre une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être incliné et positionné pour une ventilation maximale
- Conception stable qui assure un fonctionnement silencieux
 - Pi^3/min : 10760/7770/7040



No modèle	Prix promo
EA476	265,00

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE & FIXE À COURROIE

- CV: 3/4
- Pi^3/min max: 20945
- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 12'
- Diamètre: 42"
- Nbre de vitesses: 2



No modèle	Prix promo
EA662	685,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 29 juin 2018 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW7052NA

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.