

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

ÉCRAN À MAIN ANTICHALEUR



- La rayonne PFR aluminisé reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq couches de Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} cousues et dos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- Cuir et courroies élastiques
- Calibre: Première qualité
- Vendu à l'unité



No
modèle

Prix
promo

SE549

9,89/écran

MASQUE DE SOUDAGE WH40* ELEMENT

- FAA à intensité variable, 4,33" x 3,54"
- Coquille légère qui ne pèse que 6 oz
- Deux capteurs d'arc électrique indépendants
- Alimenté à l'énergie solaire
- Conformes aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3



JACKSON
SINCE 1988

No
modèle

No
fab

Prix
promo

SEA769

23282

179,00

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUES

- Grand affichage ACL qui permet de lire facilement les chiffres
 - Tête et corps en acier inoxydable trempé
 - Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
 - Conversion pouce/millimètre
 - Résolution: 0,001" (0,03 mm)

TGZ370



outilsaurora™

No modèle	Gamme de mesure"	Prof. mâchoire Extérieur"	Intérieur"	Prix promo
TGZ370	0 - 6	1-9/16	13/16	45,99
TJZ861	0 - 8	1-13/16	1	55,99
THZ769	0 - 12	2-3/8	1	99,99

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS, 10 MCX

- Classement de tension: 1000 V
- Conforme à la norme de qualité d'isolation VDE
- Comprend:
 - Tournevis à fentes 7/32" x 5"
 - Tournevis à fentes 5/32" x 4"
 - Tournevis à fentes 3/32" x 3"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Phillips^{MD} no 2 x 4"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 1 x 3-1/8"
 - Tournevis Pozidriv^{MD} no 2 x 4"
 - Pincès pour monteur de ligne de 6"
 - Pincès à bec long de 6"
 - Pincès coupantes latérales de 6"

outilsaurora™



No
modèle

Prix
promo

TYP305

94,99

Les prix sont en vigueur jusqu'au 15 avril 2022 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW222012NA
Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

DÉSINFECTANT ET DÉGRAISSANT MULTISURFACE FANTASTIK^{MD}

- Formule nettoyante puissante qui élimine la saleté et la graisse tenaces et désodorise sans odeur forte de produit chimique
- Ne laisse aucune trace ou résidu
- Convient au nettoyage des électroménagers, de l'acier inoxydable, du chrome, des comptoirs, des éviers, des armoires, de la tuile de céramique, des planchers, des bassins, des cuves, des douches, de la fibre de verre et des surfaces en porcelaine

SC Johnson
PROFESSIONAL
A Family Company™

SGU406



SGU407



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
SGU407	100-6291300079-6	3,78 L	Cruche	11,30
SGU406	100-6291300078-9	946 ml	Bouteille à gâchette	5,50

NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE^{MC}

- Parfum d'agrumes
- Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer une large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse
- Permet un nettoyage sans solvants agressifs
- Type: Pierre ponce



GOJO

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
NI254	0955-04	3,78 L	Bouteille à pompe	20,95

NETTOYANT & PRODUIT D'ENTRETIEN CHALLENGER

- Nettoie et régénère le lustre en une seule opération
- Spécialement formulé pour les finis à plancher qui ont été polis à haute vitesse
- Demeure plus propre pour plus longtemps, prolongeant ainsi le cycle de décapage
- Fonctionne très bien sur les planchers de bois finis



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
JH348	51330	5 L	Cruche	21,20

NETTOYANT & DÉGRAISSANT À BASE D'AGRUMES NATURELS

- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Biodégradable, sans phosphate, non abrasif, sans butyle
- Concentré, pour gros travaux
- Cruche de 4 L



No
modèle

JA465

Prix
promo

27,50

DÉTACHANT AU CALCIUM, À LA CHAUX & À LA ROUILLE

- Dissout et élimine efficacement les dépôts tenaces de calcium et de calcaire ainsi que les taches de rouille à la surface des douches, lavabos, vitres, baignoires, toilettes, machines à café et bouilloires
- Idéal pour l'extérieur sur les allées en béton, les terrasses en bois, la pierre, la maçonnerie, le parement, la brique et le stuc
- N'endommagera pas la pelouse ou les plantes lorsqu'il est utilisé selon les directives
- Ne pas appliquer sur la peinture, les teintures ou les briques qui contiennent des pigments d'oxyde de fer



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
JL374	305108	828 ml	Cruche	8,10

VADROUILLES HUMIDES DE FIBRES MÉLANGÉES SWINGER^{MC}

- Fabriqué à partir de fils mélangés de rayonne/polyester à 4 brins qui peuvent résister aux lavages répétés
- Aucune période de rodage nécessaire
- Vadrouille très absorbante à rétention moyenne, parfaite pour le nettoyage général ou pour le service alimentaire
- Type: Usage général
- Style: Boucle
- Couleur: Bleu
- Largeur de la bande: Étroite

JL804



JM894



No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Prix promo
JM894	MW-SWB16-NB-BL	16 oz	6,75
JM895	MW-SWB20-NB-BL	20 oz	7,50
JM896	MW-SWB24-NB-BL	24 oz	8,30
JM897	MW-SWB32-NB-BL	32 oz	10,50
JL804	HW-7001F	Manche en fibre de verre, 54"	15,95

CHIFFONS DE PREMIÈRE QUALITÉ P70 TASKBRAND^{MD}

- Chiffons de matériau « hydrospun » résistant
- Toucher similaire au tissu
- Très absorbants et résistants
- Peu pelucheux
- Longueur: 13"
- Largeur: 12"
- Feuilles/rouleau: 870
- Couleur: Bleu



No modèle	No fab	Prix promo
JM641	N-P070JPB	99,50/rouleau

LINGETTES DÉSINFECTANTES À L'EAU DE JAVEL HEALTHCARE^{MD}



- Les lingettes désinfectantes professionnelles à base d'eau de Javel sont prêtes à l'emploi, de qualité hôpital, pour nettoyer et désinfecter en profondeur les surfaces dans une seule étape
- Les lingettes préhumidifiées, semblables à des chiffons, vous permettent de nettoyer rapidement les surfaces sans les rayer
- Action antimicrobienne à large spectre, efficace contre 46 agents pathogènes avec un temps nécessaire à l'élimination d'une minute et de trois minutes contre les spores de C. difficile
 - Dimensions: 6,75" la x 9" lo
 - Nbre de lingettes: 70

No modèle	No fab	Prix promo
JO330	35309	11,79

CONTENANT ROND BRUTE^{MD}

- Fabrication extra robuste en polyéthylène
- Canaux de ventilation internes qui permettent d'enlever les sacs facilement
- Ne rouillera pas, ne s'écaillera pas et ne pèlera pas
- Ajout de stabilisateurs UV pour une durée de vie maximale à l'extérieur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: Gris

JB463



NA704



No modèle	No. fab	Capacité gal. US	Dia."	Hauteur"	Prix promo
CONTENANT JB463	FG264360GRAY	44	24	31-1/2	69,99
CHARIOT À VISSER - NOIR NA704	FG264000BLA	20 - 55	18	6-1/2	72,95

SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMP^{MD} certifiés UL Ecologo^{MD} par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Les sacs certifiés UL Ecologo^{MD} sont moins nocifs pour l'environnement
- Force: Fort
- Type: Dessus ouvert
- Couleur: Noir
- Matériau: Matériau recyclé



No modèle	Dim. lo" x la"	Qté /pqt	Épaisseur	Prix promo
JM675	36 x 26	200	0,9 mils	21,95
JM676	38 x 30	200	0,9 mils	26,25
JM677	50 x 35	125	0,9 mils	25,95
JM678	48 x 42	125	0,9 mils	29,75

ROULEAUX D'ESSUIE-TOUIT

- Solide, très absorbant et économique, la combinaison parfaite de qualité, de performance et de valeur
 - Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Convient à la plupart des distributeurs universels
 - Pli: 1
 - Type de rouleau: Standard
 - Longueur du rouleau: 800'
 - Largeur du rouleau: 7,85"

JO049



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
JO049	HWT800K	Kraft	30,90
JO050	HWT800W	Blanc	36,24

BALAI-BROSSES À MANCHE RENFORCÉ RYNO

- Balai assemblé avec support connecteur boulonné monté au manche en bois d'épaisseur de 1-1/8"
- Idéal pour le balayage du béton brut et les débris plus lourds
- Matériau des soies: PVC
- Balayage: Ferme
- Couleur des soies: Vert/noir
- Matériau du bloc: Bois
- Diamètre du manche: 1-1/8"
- Longueur du manche: 60"
- Longueur des soies: 3,75"



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Prix promo
JN064	PB-700-GB18	18	28,85
JM910	PB-700-GB24	24	34,95

BUSES DE SOUDAGE E-WELD

- Réduit les temps d'arrêt consacrés au nettoyage des projections et au remplacement des buses
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue que les buses d'origine standards
- Solution sûre et ininflammable à l'accumulation de projections sur les buses
- Empêche l'obstruction de la buse, ce qui permet d'obtenir une soudure de meilleure qualité
- Type: Buse préenduite
- Qty/pqt: 2

WALTER
Technologies pour surfaces



No modèle	No fab	Marque compatible	Dia.	Disposition	Modèles compatibles	Prix promo
TV591	54C001	Style Lincoln	3/8	Saillante 1/4"	100L & 175L	24,49/pqt
TV592	54C003	Style Lincoln	3/8	Affleurante	100L & 175L	29,49/pqt
TV593	54C011	Style Lincoln	1/2	Saillante 1/4"	100L & 175L	29,49/pqt
TV619	54C013	Style Lincoln	1/2	Affleurante	100L & 175L	29,49/pqt
TV620	54C021	Style Lincoln	3/8	Saillante 1/8"	Magnum Pro 250L & 350	28,49/pqt
TV621	54C022	Style Lincoln	3/8	Encastrée 1/8"	Magnum Pro 250L & 350	31,49/pqt
TV622	54C023	Style Lincoln	3/8	Affleurante	Magnum Pro 250L & 350	31,49/pqt
TV623	54C031	Style Lincoln	1/2	Saillante 1/8"	Magnum Pro 250L & 350	24,49/pqt
TV624	54C032	Style Lincoln	1/2	Encastrée 1/8"	Magnum Pro 250L & 350	31,49/pqt
TV625	54C033	Style Lincoln	1/2	Affleurante	Magnum Pro 250L & 350	31,49/pqt
TV626	54C041	Style Lincoln	5/8	Saillante 1/8"	Magnum Pro 250L & 350	24,49/pqt
TV627	54C042	Style Lincoln	5/8	Encastrée 1/8"	Magnum Pro 250L & 350	31,49/pqt
TV628	54C043	Style Lincoln	5/8	Affleurante	Magnum Pro 250L & 350	31,49/pqt
TV629	54C113	Style Miller	1/2	Affleurante	M-10 & M-15	28,49/pqt
TV630	54C132	Style Miller	1/2	Encastrée 1/8"	M-25 & M-40	31,49/pqt
TV631	54C133	Style Miller	1/2	Affleurante	M-25 & M-40	37,49/pqt
TV632	54C141	Style Miller	5/8	Saillante 1/8"	M-25 & M-40	37,49/pqt
TV633	54C142	Style Miller	5/8	Encastrée 1/8"	M-25 & M-40	37,49/pqt
TV639	54C143	Style Miller	5/8	Affleurante	M-25 & M-40	37,49/pqt
TV635	54C232	Style Tregaskiss	1/2"	Encastrée 1/8"	Tough Lock	31,49/pqt
TV636	54C242	Style Tregaskiss	5/8"	Encastrée 1/8"	Tough Lock	31,49/pqt

MARQUEUR CONTOUR^{MD} NO 1


- Le marqueur Curv-O-Mark^{MD} Contour^{MD} Maker est un outil compact et rapide pour le traçage de tuyaux et de joints de structure en acier
- Marques latérales sous tous les angles, raccords en T, raccords à 45°, croix, coudes de raccord
- Tous les types ou formats de joints peuvent être marqués de façon rapide et précise
- Peut être utilisé pour le traçage de tuyaux de 1-1/2" à 18" de diamètre ou pour les éléments de structure en acier jusqu'à 18"
- L'assemblage consiste en un support en forme de X, un rapporteur calibré et un bras de marquage à trois sections avec porte-stéatite et un crayon en stéatite

No modèle	No fab	Prix promo
430-2000	14771	209,00

CURV-O-MARK®

PORTE-TUYAUX HI JACKS FOLD-A-JACK^{MD}

- Base fabriquée avec des tubes carrés 1"
- Rondelle de blocage à action rapide pour sélection rapide de la hauteur
- Caractéristique Fall Guard^{MC} brevetée qui offre une zone de sécurité 1" autour de la rondelle de blocage
- Filetage Acme de 1-1/2" pour un réglage précis, le plus gros calibre de l'industrie
- Grande poignée de réglage pratique
- Vis de serrage qui offre une marge de sécurité double, peut verrouiller la tête du porte-tuyau pour faciliter le transport, aucun pièce détachée
- Parfait pour le travail en hauteur sur des pièces ou tuyaux de 24" de diamètre ou moins
- Poignée de transport pratique
- Essai de charge du porte-tuyau indépendant pour assurance de la qualité
- Capacité de 2500 lb
- Conforme CE



No modèle	No fab	Description	Prix promo
432-1161	781300	ST-881 a/tête en V	225,00
432-1162	781301	ST-881 a/tête à roues en acier	299,00

TÊTES DE CENTRAGE

#6 MODÈLE STANDARD

- Utilisées sur les tuyaux de 1/2" à 4" de diamètre ou plus grand
- Munies d'un rapporteur d'angles réglable avec cadran à bulle (DSL) et d'un pion de centrage manuel

#7 MODÈLE JUMBO

- Pour les tuyaux de 1" et plus de diamètre
- DSL compris
- Le pion de centrage à ressort trempé élimine le besoin d'un marteau




No modèle	No fab	Type	Type de tête	Largeur de la tête"	Prix promo
430-2050	14775	Standard	Y	4	109,00
430-2070	14776	Jumbo	Y	8	189,00

CURV-O-MARK®

TAMPONS NETTOYEURS POUR FIL-ÉLECTRODE MIG

- Conçus pour tous les dévidoirs de fil-électrodes MIG
- Enlève la poussière et la saleté sur les fil-électrodes avant l'insertion dans le tube guide
- L'usage de tampons peut diminuer le coefficient de friction dans la gaine de 50 % à 60 % et réduire la vitesse de fil erratique et l'obstruction
- Les tampons traités peuvent être utilisés sur tous les alliages sauf l'aluminium



DYNAFLUX
QUALITY PRODUCTS

No modèle	Qté /pqt	Prix promo
720-1000-KIT	6	8,99/pqt
720-1010-KIT	24	39,65/pqt

RACCORDS DE CÂBLE À CAME

- Modèle qui s'ajuste à des câbles de dimensions de 4 à 4/0
- Fabriqués à partir d'alliage de laiton à paroi épaisse usiné avec précision
- Câble retenu de façon sécuritaire par de grandes vis arrondies
- Assemblage du corps en laiton qui se glisse facilement dans un isolateur robuste en néoprène unique sans vis externes pour empêcher les courts-circuits



No modèle	Description	Prix promo
NT664	Ensemble de raccords de câble - mâle/femelle	16,45
NT649	Moitié mâle avec isolateur	8,75
NT650	Moitié femelle avec isolateur	7,70

MARTEAU À PIQUER

- Tête à cône et ciseau
- Manche en acier à ressort
- Type de prise: Acier plein
- Longueur hors tout: 10-1/2"
- Longueur de la tête: 6-1/4"



No modèle	Prix promo
NP532	5,39

ALÉSOIR DE BUSE MIG

- Nettoie la buse MIG chaude sur le chalumeau
- Autoréglable pour convenir aux buses de toutes tailles
- Nettoyeur extensible en acier ressort



No modèle	Prix promo
TTU660	4,99

STÉATITES & PORTE-STÉATITES

- Porte-stéatites fabriqués entièrement en métal
- Réglage à verrouillage positif
- Chaque porte-stéatite est vendu avec une stéatite
- 144 stéatites blanches par boîte



NT638



NT639



No modèle	Description	Prix promo
NT639	Porte-stéatite plat	3,55/ch
NT225	Stéatite plate - 144 mcx	26,75/boîte
NT638	Porte-stéatite rond	3,75/ch
NT226	Stéatite ronde - 144 mcx	32,00/boîte

PROTECTEUR DE CÂBLE

- Cuir léger et durable avec coutures en Kevlar^{MD} pour plus de flexibilité et de force
- Pour câble/tuyau de chalumeau TIG, MIG, au plasma ou à fil fourré
 - Boutons-pression métalliques tous les 3"
 - 22' lo x 4" la




No modèle	Prix promo
NP520	55,25

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Parfaites pour enlever les projections chaudes à l'extrémité des buses ainsi que pour plusieurs autres applications
- Fini nickelé



NP537



TYX128

NT666



No modèle	Description	Prix promo
NP537	Pincès à huit fonctions	10,95
TYX128	Pincès de soudage de première qualité	16,45
NT666	Étui seulement	4,29

PORTE-ÉLECTRODES SHORTSTUB^{MC}

- Fabriquées en alliage de cuivre pour une conductivité et une résistance maximales
- Garnitures isolantes en fibre de verre conçues pour résister à la chaleur intense et aux impacts
- Capacité de l'électrode: 3/32" (2 mm) - 3/16" (5 mm)



NT629

NT631

NT630



No modèle	Description	Ampères	Prix promo
NT629	Shortstub ^{MC} a/rondelle	400	16,75
NT631	Shortstub ^{MC} a/rondelle	600	19,50
NT630	Slimline - style Bernard ^{MD}	400	16,75

TROUSSE D'ALÉSOIRS POUR BUSES

- Nettoient les buses et une variété d'autres orifices et injecteurs de carburant
- Comprend 12 alésoirs (grandeurs: 52 à 74)
 - Favorisent un usage plus efficace du carburant et augmentent la performance dans les applications de soudage et de coupe ainsi que la performance des buses de préchauffage
 - Possibilité de ranger les alésoirs à l'intérieur de la poignée



No modèle	Prix promo
NT660	7,95

OUTIL DE RECTIFICATION TIP-NIP POUR BUSES


- Pour une rectification précise, rapide et facile de la buse
- Insérez la buse et tournez quelques fois
 - La buse piquée est rectifiée pour une nouvelle performance
 - Prolonge la durée de vie de la buse



No modèle	Prix promo
NT820	19,35

PRISES DE MASSE STYLE C ROBUSTES

- Mâchoire de style C ajustée par levier à vis
- Connecteur de câble isolé en caoutchouc
- Classement d'intensité: 600 A



No modèle

NT665

Prix promo

42,80

PRISES DE MASSE ROBUSTES

- Fabriquées d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé
- Courroie tressée en cuivre pour transporter le courant à la mâchoire supérieure
 - Ressort robuste qui offre un contact positif aux mâchoires
 - Câble facile à installer avec le connecteur de câble intégré et la vis à pointe bombée
 - Clé hexagonale de type Allen comprise

NT668



No modèle	Ampères	Prix promo
NT668	300	14,60
NT669	500	18,79

SUPPORTS MAGNÉTIQUES

- Supports à usages multiples pour l'assemblage et le positionnement
- S'accrochent à n'importe quelle surface métallique
- Idéals pour le soudage, le brasage, l'assemblage et l'installation de tuyaux



No modèle	Description	Dimensions"	Prix promo
NT626	Moyen	5 x 3-1/4 x 1/2	3,79
NT627	Grand	6-1/4 x 4 x 3/4	6,29
NT628	T-Grand	8 x 5 x 1	9,59

COFFRE À OUTILS PORTATIF ATB100 A/PLATEAU EN MÉTAL POUR OUTILS

- Fabriqués en acier durable
- Loquets plaqués robustes
- Plateaux internes pour coffres réguliers
- Fini à revêtement de peinture en poudre très lustrée
- Couleur: Rouge
- Capacité de l'unité: 50 lb
- Dimensions hors tout 8-3/4" p x 21" la x 9" h

outilsaurora™



No modèle	Prix promo
TEP336	89,95

COFFRES À OUTILS ROBUSTES

- Taquets en plastique ABS
- Fabrication de polypropylène
- Plateau intérieur amovible
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire

outilsaurora™



TLV084



TLV085

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Caractéristiques	Prix promo
TLV084	17-1/2 x 9-1/2 x 8	2 boîtes à pièces, 1 classeur à compartiments	54,99
TLV085	22 x 11 x 10-1/2	3 classeurs à compartiments	74,99

ÉTUI POUR COUTEAU UTILITAIRE

- Comprend une pochette extérieure, deux pochettes intérieures, une pince pour ruban à mesurer et un fourreau porte-crayon
- Conçu pour les couteaux à lame rétractable ou repliable, les pinces et les cisailles
- Pince pour ceinture qui s'ajuste aux ceintures jusqu'à 2" de largeur
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Dimensions: 6" lo x 3-1/2" la x 9-3/4" h



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TER025	6,95

ARMOIRE SITE-VAULT^{MC}

- Le couvercle à bord biseauté robuste élimine les accrochages des hanches dans les coins aigus et renforce le couvercle
- Le système de sécurité breveté comprend une console de verrouillage en acier pleine longueur avec 3 points de verrouillage et un indicateur de verrouillage orange réfléchissant qui indique quand le coffre est verrouillé ou déverrouillé
- Des voies robustes sur les 4 côtés facilitent le chargement à l'aide d'un chariot élévateur à partir de n'importe quel côté
- Bacs de rangement avec couvercle incorporé
- Profondeur hors tout: 24"
- Hauteur hors tout: 30-3/4"
- Largeur hors tout: 48"
- Couleur: Orange
- Matériau: Acier
- Capacité: 20,5 pi³

**CRESCENT
JOBBOX**



No modèle	No fab	Prix promo
UAI897	2-654990	899,00

COFFRE À OUTILS

- Alimentation intégrée et connexion USB pour charger des outils électriques, des piles et des composants électroniques
 - Tiroirs à roulement à billes avec capacité de charge de 100 lb et verrouillage à fermeture douce pour un fonctionnement silencieux et en douceur
- Rangement de 12 348 pouces cubes
- Fabrication à double paroi en acier de calibre 18-20 renforcée par des goussets d'angle intérieurs
 - Nbre de tiroirs: 6
 - Couleur: Noir
- Profondeur hors tout: 18"
- Largeur hors tout: 40-1/2"
- Hauteur hors tout: 24-1/2"

DEWALT



No modèle	No fab	Prix promo
TER053	DWST24062	729,00

COFFRE À OUTILS ROULANT

- Fiche d'alimentation et ports USB intégrés au coffre pour charger les outils électriques, les batteries et les composants électroniques
- Système de verrouillage du tiroir POSI-LATCH^{MD} avec dégagement facile en soulevant la garniture du tiroir
 - Deux roulettes pivotantes et verrouillables de 6" x 2" avec cannelures de montage renforcées, supportant 2500 lb
- Système de verrouillage à clé robuste protégeant vos outils
 - Nbre de tiroirs: 9
 - Couleur: Noir
- Profondeur hors tout: 21"
- Largeur hors tout: 41"
- Hauteur hors tout: 42-1/2"
- Capacité de rangement: 23 673 po³

DEWALT



No modèle	No fab	Prix promo
TER075	DWST24191	1599,00

SERRE-JOINTS EN C

- Fabriqu  en fonte ductile avec une r sistance   la traction de plus de 60 000 PSI
- Tampon pivotant qui s'adapte correctement   l'angle pour appliquer la bonne pression   la surface travaill e
- Fini   rev tement de poudre textur  sur le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin qui am liore la r sistance   la corrosion

TYB504

outilsaurora™



No mod�le	Capacit� de serrage"	Profondeur de la gorge"	Prix promo
TYB504	4	2-11/32	18,99
TYB505	6	3	24,99
TYB506	8	3-1/8	29,99
TYB507	10	3-1/2	39,99

PINCES QUICK-GRIP™ HANDI-CLAMP™

- G chette Quick-Release™ qui permet un positionnement et un d gagement rapides et faciles
- M canisme brevet    cliquet qui offre une pression de serrage r glable et qui r duit consid rablement la pression manuelle n cessaire pour g n rer une pression de serrage
- La fabrication en r sine de haute technologie offre solidit  et durabilit 
- Les m choires sont con ues sp cialement pour tenir des pi ces de formes irr guli res



TBQ662

IRWIN.

No mod�le	Capacit� de serrage	Capacit� d'�cartement	Profondeur de la gorge	Prix promo
TBQ662	1-1/2" (37 mm)	1-1/2" (37 mm)	1-1/2" (37 mm)	4,69
TBR083	2" (50,8 mm)	2" (50,8 mm)	2" (50,8 mm)	9,69
TBR085	4" (101,6 mm)	4" (101,6 mm)	3" (76,2 mm)	11,69

**CRESCENT
NICHOLSON**

JEU DE 5 LIMES A/POIGN ES ERGONOMIQUES

- Poign es ergonomiques rev tues de caoutchouc pour un meilleur confort et plus de contr le
- Choix g n ral pour la maison ou pour un usage professionnel

Comprend:

- Lime conique fine de 6"/150 mm
- Lime plate b tarde de 8"/200 mm
- Lime   parer b tarde de 8"/200 mm
- Lime   parer b tarde de 10"/250 mm
- Lime demi-ronde b tarde de 10"/250 mm



No mod�le	No fab	Prix promo
TBH218	22040HNN	74,99

 TAU D' TABLI PIVOTANT   USAGES MULTIPLES

- Moulage robuste pour des utilisations exigeantes
- T te rotative pour le serrage   n'importe quel angle
- M choires forg es pour tuyaux permanentes serrent les objets ronds
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilis e pour le moulage et le fa onnage
- Plaque de s curit  verrouillable dans la base pr vient le glissement de l' tau
- Largeur des m choires: 5"
- Ouverture des m choires: 5-1/2"
- Profondeur de la gorge: 3-1/10"




outilsaurora™

No mod�le	Prix promo
TYL102	249,00

 TAU D' TABLI EXCENTR 

-  tau robuste de qualit  industrielle
- M choires durcies avec encoche en V pour un serrage vertical
- Id al pour les pi ces   travailler de grande taille
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilis e pour le moulage et le fa onnage
- Plaque de s curit  verrouillable dans la base pr vient le glissement de l' tau
- Largeur des m choires: 6"
- Ouverture max.: 6-1/2"
- Profondeur de la gorge: 4"
- Type de fixation: Fixe




outilsaurora™

No mod�le	Prix promo
TYL103	189,00

 TAU D'USAGE G N RAL POUR ATELIER

- Acier ductile de qualit  industrielle de 80 000 PSI
- M choires forg es pour tuyaux int gr es pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappe durcie de l'enclume utilis e pour la mise en forme et le fa onnage
- Plaque de s curit  verrouillable dans la base pr vient le glissement de l' tau
- Largeur des m choires: 6"
- Ouverture des m choires: 6-1/2"
- Profondeur de la gorge: 3-4/10"
- Type de fixation: Pivotant



outilsaurora™

No mod�le	Prix promo
TYL097	169,00

CLÉS À TUYAUX

- Mâchoires en acier allié matricé
- Corps durable en acier ductile qui offre une performance ultime
- Dents à prise sûre fraisées à la perfection
- Action à ressort qui assure une prise sûre et un relâchement rapide

outilsaurora™



TJZ106

No modèle	Longueur"	Capacité tuyau"	Prix promo
TJZ106	8	1	8,99
TJZ107	10	1-1/2	11,99
TJZ108	12	2	13,99
TJZ109	14	2	17,99
TJZ110	18	2-1/2	21,99

MARTEAUX SANS REBOND

- Fabrication monobloc en uréthane
 - Manche en acier complètement recouvert
- Tête remplie de billes d'acier
 - Orange très visible

outilsaurora™



TJZ035

No modèle	Poids de la tête oz	Prix promo
TJZ035	8	11,95
TJZ036	16	12,95
TJZ037	24	13,99
TJZ038	32	15,99

MARTEAUX À MANCHE INDESTRUCTIBLE

- Conforme à la norme ANSI BS 876 pour la dureté des matériaux
 - Ne brise pas, ne plie pas, ne fend pas, même avec des surfrappes répétées
 - Manche indestructible fabriqué avec des barres d'acier à ressort enveloppé dans du caoutchouc
- Barres en acier à ressort coincées dans la tête du marteau avec des plaques en acier afin de le garder toujours bien en place
 - Prise ergonomique en caoutchouc absorbant les impacts et la vibration, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
 - Tête cémentée par induction 52-56 HRC
 - Poids de la tête: 4 lb
 - Nbre de barres en acier à ressort: 4
 - Diamètre de la face: 1-1/2"



TYB492

outilsaurora™

No modèle	Longueur hors tout"	Prix promo
TYB492	12	69,99
TYB493	16	84,99

CLÉS À MOLETTE

- Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
- Mâchoires usinées avec précision
- Tête mince pour atteindre les espaces exigus
- Tolérances précises qui assurent un ajustement serré et stable
- Mécanisme doux et non adhérent
- Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
- Conformés aux normes ANSI
- Type de prise: Coussinée

outilsaurora™



TJZ100

No modèle	Type de mâchoire	Largeur max des mâchoires"	Longueur"	Prix promo
TJZ100	Standard	1	6	10,99
TJZ102	Réversible	1-3/8	10	19,99

JEU DE DOUILLES 1/2" S.A.E./MÉTRIQUES, 29 MCX

- Rochet muni d'un bouton de relâchement rapide
- Comprend: 24 douilles standards en acier au chrome vanadium de 3/8" à 1" (9 mm à 21 mm) et cinq accessoires



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLV359	79,99

RUBAN À MESURER

- Ruban robuste
- Verrou de sécurité
- Ruban facile à lire
- Deux rivets retiennent le bout pour plus de sécurité
- Revêtement de composite pour plus de confort



outilsaurora™

No modèle	Longueur de la lame'	Largeur de la lame"	Graduations	Prix promo
TJZ115	12	5/8	po/pi	4,25
TJZ116	12	5/8	po/cm	4,25
TJZ117	16	3/4	po/pi	5,25
TJZ118	16	3/4	po/cm	5,25
TJZ801	25	1	po/pi	8,50
TJZ802	25	1	po/cm	8,50
TJZ804	25	1-1/4	po/pi	13,99

JAUGE D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT

- Conçue pour mesurer l'épaisseur de revêtements en surface de façon non invasive
- Munie de l'option à zéro ou deux points d'étalonnage, d'une alarme haut/bas ajustable par l'utilisateur et d'une interface USB pour analyser les résultats plus en détail dans le logiciel compris
- Détecte automatiquement les substrats ferreux et non ferreux
- Affichage ACL en couleur facile à lire
- **Comprend:** (1) jauge d'épaisseur de revêtement, (1) substrat ferreux, (1) substrat non-ferreux, (5) films de référence, (1) câble USB, (1) dragonne, (1) couvercle pour le capteur, (2) piles AA, (1) étui de transport rigide
- Gamme de mesure: 0 - 1250 μ m (0,1 - 49,2mils)
- Précision: 0 à 1250 μ m ($\pm 3\%$ +1 μ m), 0 à 49,21 mils ($\pm 3\%$ +0,04 mils)
- Résolution: 0 à 99,9 μ m (0,1 μ m), 100 à 1250 μ m (1 μ m), 0 à 4,99 mils (0,01 mils), 5,0 à 49,2 mils (0,1 mils)
- Modes de mesure: Simple et continu
- Rayon de courbure minimum: 5 mm (196,85 mils)
- Épaisseur minimum du substrat: 0,5 mm (19,69 mils)
- Certification: CE
- Taux de rafraîchissement: 0,5 secondes (mode continu)
- Dimensions: 5,9" x 2,6" x 1,38" (152 mm x 65 mm x 35 mm)

REED



No modèle	No fab	Prix promo
IC486	R7800	297,00

COMPTEURS

- **HD317:** Recommandé pour les utilisations mobiles, telles que la présence dans les réunions, l'inventaire de l'entrepôt, etc.
- **HD339:** Recommandé pour les utilisations fixes, telles que le comptage des pièces sur une ligne d'assemblage, les études d'achalandage, etc.
- Gamme de comptage: Chiffres 0 - 9999

HD339




HD317

BAKER
INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix promo
HD317	B1100	Compteur à main	14,50
HD339	B1200	Compteur avec base	17,50

BALANCE À PLATEFORME MOBILE

- Aucun levage requis, roulez votre socle roulant directement sur la rampe
- Poignée et roues mobiles facilitent les mouvements
- Plateforme en damier fabriquée en acier doux et robuste
- Capacité: 660 lb / 300 kg
- Graduations: 0,2 lb / 0,1 kg
- Dim. de la plateforme: 30" lo x 30" la



KILOTECH
www.kilotech.com

No modèle	No fab	Prix promo
IB778	K851315	995,00

Non légale pour le commerce

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE ÉLECTRONIQUE

- Grand affichage à cristaux liquides qui facilite la lecture des nombres
 - Surfaces de mesure avec bouts en carbure
 - Précision à 5 décimales
 - Précision linéaire: $\pm 0,0001"$ (0,003 mm)
 - **Comprend:** clé de calibration, 2 piles de 1,5 V de type LR44 et une mallette d'entreposage en bois avec intérieur en mousse
 - Gamme de mesure: 0 - 1" (0 - 25 mm)
 - Résolution: 0,00005" (0,00127 mm)



outilsaurora

No modèle	Prix promo
IA388	87,95

CAMÉRA D'INSPECTION ENDOSCOPE ENREGISTRABLE

- Fonctions de caméra et de vidéo qui enregistrent des images et de la vidéo en haute résolution
- Design de prise pistolet confortable
- Affichage ACL couleur de 2,5" à haute résolution
- Tête de caméra étanche (IP67)
- Résolution: 640 x 480 pixels
- Images par secondes (FPS): 30
- Lecture: Photo (JPEG) et vidéo (AVI)
- Zoom numérique: 4x • Horodateur: Oui
- Sortie de données: USB/carte SD
- Alimentation: 4 piles AA
- Température de fonctionnement: 14 à 122°F (-10 à 50°C)
- Température de stockage: 14 à 113°F (-10 à 45°C)
- **Comprend:** Caméra d'inspection endoscope vidéo enregistrable, tête de caméra de 9 mm, sonde de caméra, endoscope, fixations pour aimant, crochet et miroir, piles, câble USB et étui de transport rigide



No modèle	No fab	Prix promo
IB888	R8500	198,00

REED

BALANCES COMPASS

- Fonctionnement simplifié à deux boutons
- Grand écran rétroéclairé qui augmente la précision d'affichage dans les conditions à faible éclairage
- Plateau en acier inoxydable standard pour une utilisation durable
- Design ingénieux et peu encombrant qui vous permet d'empiler jusqu'à 4 balances pour économiser de l'espace de rangement
- Dimensions de la plateforme: 5-1/2" lo x 5" la
- Autonomie: 1000 heures avec piles jetables
- Affichage: Affichage ACL avec rétroéclairage blanc
- Alimentation: 3 piles AA (comprises); adaptateur c.a. (non compris)
- Tare: À capacité par soustraction



Non légales pour le commerce

IC006

No modèle	No fab	Description	Capacité	Graduations	Prix promo
IC006	30428199	CX221	220 g	0,1 g	185,00
IC008	30428201	CX1201	1200 g	0,1 g	199,00
IC009	30428202	CX2200	2200 g	1 g	179,00

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE ROBUSTE, PRISE 3/4"

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Mécanisme à marteau double
- Détendeur à marche avant/arrière à trois étapes qui permet à l'opérateur de régler la puissance selon l'utilisation
- Échappement arrière qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Tr/min à vide: 4600
- Gamme de couple lb-pi: 565-1100
- Consommation d'air, pi³/min: 9
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Diamètre du tuyau: 3/8" / 9,5 mm
- Vibrations inférieures à m/s²: 6,1
- Niveau de bruit (dBA): 90



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ672	345,00

MARTEAUX UTILITAIRES

- Idéal pour l'entretien et la réparation
- Consommation d'air: 25 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Niveau de bruit (dBA): 100
- Matériau de la tête: Acier
- Tige de burin: 0,401" (ronde)
- Diamètre d'alésage: 3/4" ID (19,05 mm)



outilsaurora™

No modèle	Coups /min	Alésage & course"	Capacité rivet à froid"	Longueur hors tout"	Prix promo
UAG272	3000	3/4 x 2-5/8	1/4	7-1/2	66,99
UAG273	2200	3/4 x 3-5/8	5/16	9-13/16	74,99

TOURNEVIS À EMBRAYAGE DE PRISE DIRECTE, À INVERSION

- Consommation d'air: 28 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Niveau de bruit (dBA): 88
- Dimension du mandrin: 1/4"
- Type de mandrin: Sans clé
- Tr/min à vide: 13 000
- Style de la poignée: Prise Pistolet
- Fonctionnement: Actionnement à détente
- Gamme de couple: 216-312 po-lb
- Longueur: 5,6" (142 mm)
- Alésage min du tuyau d'air: 3/8"
- Niveau de vibrations: <2,5 m/s²



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
UAG274	165,00

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE ROBUSTE, PRISE 1/2"

- Mécanisme de frappe à porte cliquets
- Détendeur intégré afin de prévenir le serrage exagéré
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Commutateur marche avant/arrière et détendeur de vitesse haute/basse
- Tr/min à vide: 7000
- Gamme de couple lb-pi: 25-320
- Consommation d'air, pi³/min: 12
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Diamètre du tuyau: 3/8" / 9,5 mm
- Vibrations inférieures à m/s²: 3,1
- Niveau de bruit (dBA): 94



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
UAK133	139,00

PONCEUSE VERTICALE 7"

- Idéale pour les travaux industriels de ponçage, meulage et lissage
- Tr/min à vide: 4500
- Consommation d'air, pi³/min: 24
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Diamètre du tampon: 180 mm
- Diamètre du disque: 7"
- Vibrations inférieures à m/s²: <2,5
- Niveau de bruit (dBA): 89



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
UAG277	199,00

TROUSSE DE SOUFFLETTE AVEC 5 BUSES INTERCHANGEABLES

- Conception profilée qui épouse confortablement la main de l'opérateur
- Grand crochet de rangement
- Comprend cinq buses: en caoutchouc doux non marquant, aiguille Grand, aiguille étroite, aiguille à gonfler et en métal
- Entrée d'air de 1/4" (F) - 18 NPT
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Nbre de morceaux: 6
- Fini: Chromé
- Pression de fonctionnement: 90 - 120 PSI



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ147	11,95

NETTOYANT/DÉGRAISSANT SLAP SHOT^{MC}

- Nettoyant et dégraissant industriel
- Enlève la graisse et l'huile
- Ne contient aucun solvant chloré
- Sécuritaire pour les métaux
- Prépare les surfaces avant l'application de peinture ou de lubrifiant
- Sans rinçage ni résidu
- Format: 500 ml
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
YC419	53C502	9,95




JEU DE FORETS À HAUT RENDEMENT

- Nbr de pièces: 60
- Matériau: Acier rapide
- Point angle: 135°
- Taille: #1 - #60



No modèle	No fab	Prix promo
UAP293	400N60	129,00



DISQUES À LAMELLES STAINLESS ENDURO-FLEX^{MC}

- Offre des économies exceptionnelles, une productivité plus élevée et une finition de surfaces plus constante
- Fait de fibres de plantes naturelles et durable, le support Eco-Trim peut être taillé facilement pour une meilleure productivité, une sécurité et un confort de l'utilisateur maximal, tout en protégeant l'environnement
- Solution de finition en une seule étape, meulage silencieux et sans vibrations
- Utilisé idéalement sur l'aluminium et l'acier inoxydable
- Diamètre: 4-1/2"
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Matériau abrasif: Alumine de zirconium
- Type: 27
- Tr/min max: 13 300



No modèle	No fab	Grain	Prix promo
TE241	15Q454	40	14,95
TE242	15Q456	60	14,95
TE243	15Q458	80	14,95
TE244	15Q462	120	14,95



JEU DE FORETS

- Série courte avec queue ronde
- La mallette de transport en polyéthylène est parfaite pour les entrepreneurs ou les activités sur le terrain
- Diamètre des forets inscrit sur le panneau intérieur afin de faciliter l'identification et la sélection
- Dimensions augmentant par 64e de 1/16" à 1/2"
- Nbre de morceaux: 29
- Matériau: Acier rapide



No modèle	No fab	Prix promo
TCO421	01E678	169,00



JEU DE FORETS

- Offert dans un coffret en acier solide
- Diamètre des forets inscrit sur le panneau intérieur afin de faciliter l'identification et la sélection
- Les panneaux comprennent des charnières et ils se replient correctement dans la boîte
- Dimensions augmentant par 16e de 9/16" à 1"
- Traitement thermique et de surface spécial en bronze SST
- Nbre de morceaux: 8
- Matériau: Acier rapide



No modèle	No fab	Prix promo
UE136	01E708	359,00



MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES ZIPCUT^{MC} POUR MEULEUSE À ANGLE DROIT

- Coupes plus rapides, plus libres et à plus basse température, ce qui requiert moins de puissance que les disques à tronçonner minces standards
- Renfort important pour sécurité accrue, très flexible et résilient afin de résister à la torsion et au pliage
- Zipcut^{MC} avec concept de nervures intégrées
- Les nervures relevées réduisent la surface de friction
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Type: 1
- Épaisseur: 3/64"
- Calibre: A-60-ZIP



No modèle	No fab	Dia."	Tr/min max.	Prix promo
VV150	11T042	4-1/2	13300	4,25
VV151	11T052	5	12200	4,55
VV152	11T062	6	10200	6,55



VV150

ANTIGRIPPANT QUALITÉ ARGENT

- Lubrifiant de service intense à base de pétrole, résistant à la température
- Renforcé de graphite et de flocons métalliques
- Inerte; ne s'évapore pas et ne durcit pas au froid ou à la chaleur
- Pour les assemblages jusqu'à 871°C (1600°F)
- Type de contenant: Canette à dessus brosse
- Format: 291 g

LOCTITE



No modèle	No fab	Prix promo
AC347	199012	21,30

DÉGRAISSANT DE PUISSANCE INDUSTRIELLE HYDROFORCE^{MD}

- Un nettoyant aqueux délogeant les dépôts lourds de graisse, d'huile et de saleté
- Biodégradable, concentré, non abrasif et ininflammable
- Doit être utilisé avec prudence sur les métaux et les surfaces peintes
- Type de contenant: Bouteille
- Format: 32 oz



CRC

No modèle	No fab	Prix promo
AF112	74415	18,90

ADHÉSIF À FORTE PRISE 76

- Largeur de vaporisation variable
- Liaisons très solides sur la surface de plusieurs matériaux difficiles à lier comme les feuilles de polyéthylène
- Lie aussi le caoutchouc, le tissu, le feutre, les feuilles métalliques, les plastiques, le verre, le papier, le liège et autres surfaces
 - Format: 24 oz
 - Couleur: Transparent
- Résistance thermique: 160°F
 - Couvrant: 100 pi²
 - Contenu net: 18,1 oz
- Type de contenant: Canette aérosol



3M

No modèle	No fab	Prix promo
PA002	76-24OZ-IND	23,40

LUBRIFIANT À FILM SEC AU GRAPHITE LU204

- Idéal lorsqu'un lubrifiant sec est nécessaire et lorsqu'on doit éviter les produits pétroliers
- L'adhésion n'exige qu'une préparation minimale
- Efficace à des températures constantes allant jusqu'à 850°F et intermittentes jusqu'à 1000°F
- Sèche rapidement à la température ambiante
- Type de contenant: Canette aérosol
- Format: 16 oz



Sprayon

No modèle	No fab	Prix promo
AA107	SC0204000	12,20

PÉNÉTRANT POUR LE DÉLOGEMENT DE LA ROUILLE SPECIALIST^{MC}

- Pénètre profondément dans les fissures, les filets et les joints afin de briser les liens qui unissent les pièces
- Idéal pour utilisation avec les écrous, les boulons, les filets et les verrous
- Laisse derrière une couche protectrice et aide à prévenir la reformation de la rouille et de la corrosion
- S'attaque rapidement à la rouille revêtant les écrous, les boulons, les filets, les verrous et les chaînes
- Format: 311 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Type de pellicule: Humide



WD-40
SPECIALIST

No modèle	No fab	Prix promo
AF171	01078	8,35

LUBRIFIANT PUISSANT AVEC PTFE

- Contient du PTFE pour une protection et lubrification de longue durée
- Haute performance
- Enregistré NSF H2
- Format: 312 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Température maximale de travail: 300°F (148,9°C)



CRC

No modèle	No fab	Prix promo
AF239	73045	12,70

MITAINES D'HIVER EN GRAIN FENDU DOUBLÉES DE BOA

- Doublure complète de boa qui offre une chaleur et un confort supérieur
- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Taille: Grand



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Prix promo
SGV409	5,50

GANTS ZX-30° DE PREMIÈRE QUALITÉ À PAUME EN DUYTE DE MOUSSE DE PVC ET DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

- Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Endos sans enduit permettant la respirabilité et limitant la transpiration
- Justement et confort exceptionnels
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C



SFQ726

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Style d'enduction	Prix promo
SFQ726	8	Paume trempée	6,75
SFQ727	9	Paume trempée	6,75
SFQ728	10	Paume trempée	6,75
SFQ729	11	Paume trempée	6,75
SGW876	8	Trempés aux 3/4	7,50
SGW877	9	Trempés aux 3/4	7,50
SGW878	10	Trempés aux 3/4	7,50
SGW879	11	Trempés aux 3/4	7,50
SGW880	8	Entièrement trempée	8,40
SGW881	9	Entièrement trempée	8,40
SGW882	10	Entièrement trempée	8,40
SGW883	11	Entièrement trempée	8,40



SGW880

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON

- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
- Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
 - Lavage à la machine et séchage à l'air
 - Taille unique



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Prix promo
SGJ655	4,95

COIFFE D'HIVER

- Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent
- Se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité
- Étoffe extérieure ininflammable
- Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur
- Type: Froid doux
- Taille unique



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Prix promo
SAJ553	5,90

COIFFES D'HIVER

- Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent
- Se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité
- Étoffe extérieure ininflammable
- Extérieur en tissu croisé
- Couleur: Noir
- Taille unique

SGU851



SGU852



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Matériau de l'enveloppe	Type	Prix promo
SGU852	Poly-coton	Froid modéré	8,20
SGU851*	Mouton	Froid extrême	11,95

* Couvre-nuque complet

RADIATEUR PAR CONVECTION À AIR PULSÉ PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25/12,5



No modèle	Prix promo
EA597	42,99

RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
 - Délai de mise en marche automatique du ventilateur
 - Radiateur industriel robuste de service intensif
 - Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
 - Type: Fixé au plafond
- Type de prise: Raccordement fixe
 - Tension: 240 V
 - Classement BTU min.: 8530
 - 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h



EA532



No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H max.	Ampères min.	Ampères max.	Prix promo
EA532	Ouvert	17060	10,41 A	20,83 A	235,00
EA652	Fermé	25600	26,5 A	31,3 A	399,00

RADIATEUR PORTABLE À INFRAROUGE

- Procure une chaleur instantanée semblable à celle du soleil qui réchauffe directement les objets
- Thermostat réglable
- Cadre en plastique frais au toucher
- Interrupteurs de sécurité en cas de renversement et de surchauffe
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Intensité de courant: 12,5
- Tension: 120 V
- Puissance: 750W/1500 W
- Dim. hors tout: 13" la x 9,3" p x 23" h



No modèle	Prix promo
EB184	99,99

RADIATEUR OSCILLANT

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750W/1500W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Muni d'une fonction d'oscillation
- Tension: 120 V
- Type: Céramique
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Dimensions: 6,7" la x 5" p x 9,6" h



No modèle	Prix promo
EB019	67,99

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavillons et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
 - Thermostat réglable
 - Angle d'inclinaison ajustable
 - Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
 - Classement BTU max: 34121 BTU/H
 - Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
 - Type: Entrepreneur
 - Puissance: 10080 W



No modèle	Prix promo
EA786	1250,00

RADIATEUR REMPLI D'HUILE

- Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Type: Rempli d'huile
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Tension: 120 V
- Puissance Min: 600 W
- Puissance Max: 1500 W
- Ampères: 5/12,5



No modèle	Prix promo
EA612	88,50

GRATTOIRS

- Outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau du manche: Frêne
- Type de prise: Droit
- Longueur du manche: 48"
- Matériau de la lame: Acier durci



ND067

ND040

ND115

No modèle	No fab	Série	Lame"	Prix promo
ND067	NHSW7	Nordic ^{MC}	7 x 5-1/2	22,95
ND040	AFSW7	Alpine ^{MC}	7 x 6	44,95
ND115	YFSW9	Yukon ^{MC}	8-1/2 x 6-1/4	54,95

CONTENANTS POUR SEL ET SABLE

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglacage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h

NO614

NO615



No modèle	Couleur	Prix promo
NO614	Jaune	139,00
NO615	Gris	139,00

PELLES POUR SEL ET SABLE

- Pelle en polyéthylène idéale pour le sel, le sable, le compost et la nourriture pour les animaux
- Capacité: 1 gallon



PE095



PE096

No modèle	Couleur	Prix promo
PE095	Jaune	18,95
PE096	Blanc	18,95

GRATTOIRS À NEIGE EN POLY

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly
- Matériau du manche: Polypropylène

NM812

NM811



outilsaurora™

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM812	Comprise	21-1/4 x 9-1/4	50-1/2	26,50
NM811	Non comprise	24-1/2 x 10-3/4	54-1/2	33,50

PELLES À NEIGE EN POLY

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D

NM809

NM810



outilsaurora™

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM810	Non comprise	19-3/4 x 13	51-3/8	31,50
NM809	Comprise	19-3/4 x 13-1/8	50-3/4	32,50

DÉGIVREUR ÉCOLOGIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Amélioré avec MCi3 pour un rendement sûr et optimal
 - Idéal pour l'épandage
- Faible impact sur la végétation
 - Plus sécuritaire pour le béton, l'asphalte, les trottoirs et les pavés
- Contenants de taille: 50 lb (22,7 kg)
 - Type de contenant: Sac



meltco

No modèle	No fab	Prix promo
NO413	8409055	18,89

Les prix sont en vigueur jusqu'au 15 avril 2022 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW222012NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.