

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie, renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène
- Deux joints toriques étanches
- Tuyau de haute qualité résistant à l'huile qui ne s'entortille pas, de niveau R
- Type de dévidoir: ressort
- PSI max.: 300
- Entrée et sortie pour oxygène/acétylène: 9/16" x 18 UNF (F)



outilsaurora™

No modèle	Longueur du tuyau'	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
TLZ487	25	8 x 14 3/4 x 13 5/8	119,00
TLZ488	50	8 5/8 x 20 1/2 x 20 1/2	189,00

CHARIOT UTILITAIRE

- Quatre tiroirs
- Fabrication en acier robuste
- Tiroirs munis de glissières à roulements à billes pleine extension
- Roulettes pivotantes de 4" de grande qualité
- 33" la x 18" p x 39" h
- Capacité des tiroirs de 100 lb
- Capacité du chariot de 550 lb
- Revêtement de peinture en poudre noire très lustrée à l'épreuve des égratignures
- Poids: 132 lb



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TEP483	475,00



CISAILLES À PIVOTS MULTIPLES METALMASTER^{MD}

- Mâchoires dentelées antidérapantes
- Longueur: 9 3/4"
- Acier de calibre 18

Wiss®



VQ280

No modèle	No fab	Longueur de la coupe"	Couleur de la prise	Prix promo
COUPE À DROITE				
VQ281	M2R	1 3/8	Vert	19,95
COUPE DROITE				
VQ282	M3R	1 1/2	Jaune	19,95
COUPE DROITE OU COURBÉE À GAUCHE				
VQ280	M1R	1 1/4	Rouge	23,95

MASQUE DE SOUDEUR ELEMENT* WH40 JACKSON SAFETY*



- Coquille légère qui ne pèse que 6 oz
- Filtre auto-noircissant variable d'opacité réglable de 9 à 13
 - Deux capteurs d'arc électrique indépendants
- Alimenté à l'énergie solaire
 - Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL™

No modèle	No fab	Prix promo
SEA769	23282	80,95

Les prix sont en vigueur jusqu'au 14 avril 2017 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW7001NA
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

COUPE-CÂBLES

- Mâchoires à fort bras de levier avec lames lisses
- Coupe jusqu'à: câble en aluminium de 4/0 (pas de conducteur en aluminium-acier), câble de cuivre mou de 2/0
- Prises antidérapantes recouvertes de plastique
- Longueur hors tout: 9 1/2"



H.K. Porter®

No modèle	No fab	Prix promo
TBG092	0890CSJ	39,50

SERRE-JOINTS STANDARDS

- Couramment utilisés dans les ateliers de soudage et de fabrication
- Profondeur de la gorge: 4"
- Force de serrage: 660 lb



TKZ890



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Prix promo
TKZ890	660-S8	8	52,50
TKZ891	660-S12	12	53,50
TKZ892	660-S18	18	54,50

POINTES À TRACER EN CARBURE DE TUNGSTÈNE A/AIMANT

- Pointe en carbure de tungstène qui fait des marques d'une précision de 1/100"
- Capuchon aimanté pour recueillir les résidus de métal
- Pointe réversible pour rangement sécuritaire dans la poche ou dans le coffre à outils
- Longueur de 5 7/16"



No modèle	No fab	Prix promo
TV176	031116	12,95

JEU DE 7 LIMES POUR MACHINISTE

- Jeu d'usage général pour l'atelier d'usinage
- L'étui à rouler protège les limes
- Comprend:
 - Lime plate bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime plate douce de 250 mm/10"
 - Lime demi-ronde bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime à parer bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime ronde bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime carrée bâtarde de 250 mm/10"
 - Lime conique fine de 175 mm/7"



Nicholson®

No modèle	No fab	Prix promo
TBG943	22024NN	92,50/jeu

RUBANS À MESURER AUTOLOCK

- Boîtier très visible avec prise confortable en caoutchouc
- Ruban à verrouillage automatique
- Bouton de rembobinage encastré
 - TLZ075 est muni d'un crochet d'extrémité magnétique



TJZ389



No modèle	No fab	Ruban	Graduations	Prix promo
TJZ389	AL725	1" x 25'	po/pi	9,95
TJZ388	AL748CME	1" x 26/8 m	po/cm	9,95
TLZ075	AL725MAG	1" x 25'	po/pi	15,95

NIVEAUX TORPEDO A/BASE MAGNÉTIQUE

- Base surdimensionnée solide en aluminium
 - Base avec entaille en V pour nivelage de surfaces et de tubes
 - TLV298 permet de faire la lecture de la pente en échelons de 1/8"

TLV297



TLV298



No modèle	Description	Longueur"	Prix promo
TLV297	Plomb, niveau et 45°	10	23,95
TLV298	Plomb, niveau, pentes multiples et 45°	12	25,95

ÉTAU D'ÉTABLI PIVOTANT À USAGES MULTIPLES

- Moulage robuste pour des utilisations exigeantes
- Tête rotative pour le serrage à n'importe quel angle
- Mâchoires forgées pour tuyaux permanentes serrent les objets ronds
- Largeur des mâchoires: 5"
- Ouverture des mâchoires: 5 1/2"
- Profondeur de la gorge: 3 1/10"

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TYL102	228,00




MARTEAUX SANS REBOND

- Fabrication monobloc en uréthane
- Manche en acier complètement recouvert
- Tête remplie de billes d'acier
- Orange très visible

outilsaurora™

No modèle	Poids de la tête oz	Prix promo
TJZ035	8	13,95
TJZ036	16	14,95
TJZ037	24	16,95
TJZ038	32	19,95




JEU DE 3 PINCES COUPANTES

- Mâchoires précises qui offrent une coupe uniforme
- Fini en nickelé noir résistant à la rouille
- Conformes aux normes ANSI
- **Comprend:** pinces coupantes de 5", 6" et 7"

outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ789	23,95




COUPE-BOULONS

- Mâchoires en acier chrome-molybdène
- Lames à coupe centrée
- Vis de réglage qui permettent un alignement des mâchoires facile et parfait
- Poignées tubulaires solides avec des prises en caoutchouc antidérapant


outilsaurora™

No comm	Longueur"	Ouverture max. des mâchoires"	Prix promo
TJZ113	24	3/8	39,95
TJZ114	36	9/16	69,95



PINCES-ÉTAUX

- Mâchoires en acier au chrome vanadium trempé
- Barre de tension durcie avec mécanisme à bascule permettant un verrouillage sécuritaire
- Réglage égal de la vis pour un montage facile et rapide
- Prise en acier
- Conformes aux normes ANSI



outilsaurora™

No modèle	Longueur"	Prix promo
PINCES EN C A/TAMPONS PIVOTANTS		
TJZ096	6	9,95
TJZ097	11	17,95
PINCE VERROUILLABLE POUR SOUDAGE		
TJZ098	9	18,95
OUTIL VERROUILLABLE POUR FEUILLE DE MÉTAL		
TJZ099	8	14,95

SERRE-JOINTS EN C

- Fabriqués en fonte ductile
- Grand tampon pivotant qui s'adapte correctement à l'angle
- Fini à revêtement de poudre texturé sur le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin

outilsaurora™

No modèle	Capacité serrage"	Prof. gorge"	Épreuve test minimum lb	Prix promo
TYB504	4	2 11/32	1200	21,95
TYB505	6	3	1400	27,95
TYB506	8	3 1/8	1700	36,95
TYB507	10	3 1/2	2200	48,95



TOURNEVIS PNEUMATIQUE DE 1/4"

- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 6 pi³/min
- 1800 tr/min; 0,5 CV
- Couple: 45-115 lb-pi
- Diamètre du tuyau de 3/8"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLV495	112,00

CLÉ TRONQUÉE À ROCHET PNEUMATIQUE DE 1/4"

- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle de la vitesse
- 230 tr/min
- Couple de 30 lb-pi
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 3 pi³/min
- Diamètre du tuyau de 5/16"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ140	99,00

BURIN & DÉTARTREUR À AIGUILLES À FLUX PNEUMATIQUE

- Concept léger et compact qui contribue à augmenter l'efficacité de l'opérateur
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle et plus de précision
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Durable et plus longue durée de vie
- Course: 1-1/2" (38 mm)
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Consommation moyenne d'air: 9 pi.cu/min
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
- Vibrations inférieures à m/s²: 10,2 m/s²



TLZ133



TLZ131

outilsaurora™

No modèle	Description	Comprend	Prix promo
TLZ133	Burin	Ciseau plat de 35 mm	169,00
TLZ131	Détartreur à aiguilles	19 aiguilles	189,00

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détenteur de vitesse haute/basse
- Vitesse en régime libre: 10 000 tr/min
- Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT



TLZ137

outilsaurora™

No modèle	Prise carrée"	Consommation moyenne d'air	Gamme de couple	Prix promo
TLZ137	3/8	10,6 pi.cu/min	90-280 lb-pi	199,00
TLZ138	1/2	13,7 pi.cu/min	400-1000 lb-pi	259,00

PONCEUSES À MOUVEMENT ORBITAL À DOUBLE ACTION

- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 9 pi³/min
- 10000 tr/min; 0,35 CV
- Diamètre du tuyau de 3/8"
- Faible niveau de vibrations pour une finition sans sillons
- Modèle sans aspirateur



TLZ142

outilsaurora™

No modèle	Diamètre"	Prix promo
TLZ142	5	179,00
TLZ143	6	179,00

MEULEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE DE 5"

- 10000 tr/min
- 5 pi³/min
- Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
- Diamètre du tuyau de 3/8"




outilsaurora™

No modèle	Prix promo
THZ674	149,00

TROUSSE DE SOUFFLETTE 5 MCX

- Chromée
- Grand crochet de rangement
- Entrée d'air de 1/4" (F)-18 NPT
- Conception profilée qui épouse confortablement la main de l'utilisateur
- **Comprend quatre buses:** sécurité, caoutchouc, aiguille et aiguille allongée



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ147	9,95

TROUSSE DE RACCORDS RAPIDES, 1/4", 5 MCX

- **Comprend:**
 - 1 raccord rapide de 1/4"
 - 1 bouchon femelle de 1/4"
 - 3 bouchons mâles de 1/4"



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLZ148	11,85/trousse

ENSEMBLE DE GRAVEUR

- Profondeur ajustable pour des gravures superficielles ou profondes
- Prise confortable pour un meilleur contrôle
- **Comprend:** patron pour lettres/chiffres et une pointe au carbure



DREMEL®

No modèle	No fab	Prix promo
TF191	290-01	31,50

SOUFFLETTE A/BUSE DE SÉCURITÉ

- Entrée d'air de 1/4"(F)-18 NPT
- Buse en laiton qui augmente le débit d'air
- Conception profilée qui épouse confortablement la main de l'opérateur



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
TLV118	9,49

TUYAUX À AIR SPIRALÉS EN NYLON A/RACCORDS

- Légers et faciles à manipuler
- Résistance élevée aux impacts et à l'abrasion
- Excellente mémoire thermomécanique, on peut les étirer à répétition et ils reprennent toujours leur forme originale pour un entreposage pratique
- Jaune haute visibilité



outilsaurora™

No modèle	NPT (M)"	Longueur'	Dia. int. du tuyau"	Pression de travail max. PSI	Prix promo
TLZ150	1/4	25	1/4	200	8,95
TLZ151	1/4	50	1/4	200	13,95
TLZ152	3/8	25	3/8	300	15,75
TLZ153	3/8	50	3/8	300	23,95

ASPIRATEUR GUN-VAC

- Filtration: Filtration efficacité élevée
- Type: Air
- L'aspirateur Gun-Vac pneumatique est le plus puissant disponible et il se manipule comme un pistolet à air
- Aspire les fragments de métal, les débris, la sciure, les boulettes, les rognures et les miettes au lieu de les souffler
- La trousse est fournie avec un embout à bec plat de 9"
- Entrée d'air conique convenant à tous les accessoires standards de 1-1/4" pour aspirateur



GUARDAIR®

No modèle	No fab	Prix promo
TB155	1500	149,00

BOÎTES UTILITAIRES

- Fabrication en acier de calibre lourd
 - Joints entièrement soudés offrant une résistance maximale
 - Poignées latérales facilitant le transport
- Finition à motifs en diamant
 - Revêtement en poudre noir

TEP498



outilsaurora

No modèle	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix promo
TEP498	31 x 13 1/2 x 10	15	89,90
TEP499	45 x 15 x 15	35	189,00

COFFRE À OUTILS EN PLASTIQUE

TEP471

- Fabriquée en polyuréthane, portable, nouvelle conception offrant une résistance additionnelle
- Couleur: Noir

TEP473



No modèle	No fab	Dim. hors tout la" x p" x h"	Prix promo
TEP471	PP-2314BK	23 x 10-1/2 x 13-1/2	71,90
TEP473	PP-2610BK	26 x 10-1/2 x 10	37,50
TEP477	PP-1406BK	14 x 7-1/2 x 6-1/4	14,25

ÉTABLIS DE SERVICE MOBILES

- Fabriqués en acier de calibre 16 entièrement soudé avec surface en bois dur laminé
- Quatre roulettes non marquantes de 5", deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Dim. hors tout: 42" la x 24" p x 37" h
- Capacité: 1200 lb distribuées également



ML327



No modèle	Description	Poids lb	Prix promo
ML326	1 tiroir/1 porte	190	999,00
ML325	2 portes	235	1099,00
ML327	4 tiroirs/1 porte	275	1249,00
ML328	8 tiroirs	300	1399,00

ARMOIRES À TABLETTES JOBSITE

TEP170



- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
 - Traverses pour fourches antibasculement Ez-Loader^{MD}
- Portes robustes avec canal Grip-Rite^{MC}
- Système de relâchement du verrou actionné par la main ou le pied
 - Tablettes robustes et très solides
 - Trois goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte



TEP168

JOBOX

No modèle	No fab	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix promo
2 PORTES, 24" DE PROFONDEUR				
TEP168	1-694990	60 1/8 x 24 1/4 x 60 3/4	379	1549,00
2 PORTES, GRANDE ARMOIRE DU CÔTÉ DROIT				
TEP170	1-697990	60 1/8 x 24 1/4 x 60 3/4	366	1699,00

CHARIOTS À OUTILS ROULANTS

- Tiroirs à roulement à billes
- Fabrication robuste en acier
- Fini de peinture texturée résistant aux intempéries
- Système de verrouillage tubulaire à code sécuritaire
- Noir



TEP641



TEP647

No modèle	Dim. hors tout lo" x la" x h"	Nbre de tiroirs	Prix promo
TEP641	30 3/4 x 18 1/4 x 40 3/4	5	799,00
TEP647	41 x 18 x 41 1/2	11	1149,00
TEP649	41 x 24 x 40 1/2	11	1579,00

COFFRES DE CHANTIER ROBUSTES

- Système de sécurité Site-Vault^{MC}
- Traverses pour fourches Ez-Loader^{MD} de calibre 7 qui permettent l'accès à un chariot élévateur de tout côté
 - Canal de levage en retrait Grip-Rite^{MC}
 - Bâti et couvercle fortement renforcés
- Fini à peinture en poudre texturée




TEP092

JOBOX

No modèle	No fab	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix promo
TEP092	1-652990	36 x 20 x 23 3/4	98	439,00
TEP136	1-653990	42 x 20 x 23 3/4	118	489,00
TEP137	1-654990	48 x 24 x 27 3/4	148	549,00
TEP156	1-655990D	60 x 24 x 27 3/4	182	689,00
TEP158	1-658990	72 x 24 x 27 3/4	220	779,00

SUPPORT VERTICAL POUR FEUILLES

- En acier entièrement soudé, dia. extérieur des diviseurs tubulaires ronds de 1 1/4"
- Deux montants de 27" h, deux montants de 36" h et un montant de 42" h
- Dim. hors tout: 36" x 48" x 43 1/2"
- Capacité: 750 lb par baie; total de 3000 lb
- Finis émail durable bleu Kleton




No modèle	Prix promo
RN014	359,00

CONTENANTS DE VRAC EMPILABLES

CF450



- Fabrication robuste entièrement soudé
 - Contenants en maille utilisent un grillage de calibre 10 x 2" x 2"
 - Tous les contenants utilisent une base en acier ondulé de calibre 13
 - Montants d'angle 2" x 2" x 3/16"
 - Accès quadruple pour chariot élévateur avec espace libre de 4"
 - 34 1/2" la x 40 1/2" lo
 - Hauteur: intérieur 24", 30" hors tout
- S'empilent jusqu'à 5 de haut
 - Capacité: 3000 lb distribuées également



CF449



No modèle	Description	Prix promo
CF449	Complètement fermé	319,00
CF450	Une porte	379,00

ARMOIRE POUR CYLINDRES À GAZ

- Entièrement soudé, aucun assemblage requis
- Poids: 85 lb
- Tablettes et toit en tôle striée de calibre 14
- Montants en angle de 2" x 2" en acier formé de calibre 10
- Dim. hors tout: 17" la x 17" p x 69" h
- Couleur: Jaune
- Nbre de bouteilles: 2

Note: Fabriquées pour être conformes au code international strict B149.2-0 du CSA ou pour le surpasser, pour l'entreposage et la manutention du propane.



No modèle	Prix promo
SEB838	466,00



LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS
POUR SATISFAIRE VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

RAYONNAGE ENCLENCHABLE EN ACIER

- Portes comprises: non
- Couleur: Gris pâle
- Étagère ajustable qui procure une capacité de rangement économique et très solide répondant à tous vos besoins
- Utilise une pince innovatrice pour tablette qui se glisse dans la fente d'un montant en T pour recevoir immédiatement une tablette
- Type d'ensemble: De base
- Nbre de tablettes: 7
- Capacité par tablette: 630 lb distribuées également
- Matériau: Acier
- Dim. hors tout: 36" la x 18" p x 76" h



METALWARE
ETAGERES EN ACIER
corporation

No modèle	Prix promo
RK225	296,00

ARMOIRES DE RANGEMENT HI-BOY

- Entièrement soudées
- Armoire et tablettes en acier de calibre 22
- 36" la x 18" p x 72" h
- Capacité par tablette: 150 lb distribuées également
- Comprend: quatre tablettes entièrement ajustables, une poignée encastrée et une serrure à barillet



FJ856



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
FJ856	4-183672-HB-33	Charbon	385,00
FJ859	4-183672-HB-11	Noir	385,00

SUPPORT À TIGES FILETÉES

- 18 ouvertures de 2 1/8" de diamètre
- Dim. hors tout: 24 1/8" la x 6 7/8" p x 24" h
- Poids: 16 lb
- Finis à revêtement en poudre gris



DURHAM MFG
Est. 1922

No modèle	No fab	Prix promo
CB578	367-95	84,95

TAMPONS MANUELS

- Conçus pour le nettoyage, le polissage, la finition et le décapage léger et pour les gros travaux d'enlèvement de la peinture, la rouille et la corrosion
- Peuvent être utilisés avec de l'eau ou des solvants chimiques
- 6" x 9"

NU023

NU022

outilsaurora™

No modèle	Description	Fini	Qté /boîte	Prix promo
NU023	Vert, industriel	Décapant	20	0,69/ch
NU024	Marron, usage général	Moyen	20	0,69/ch
NU025	Gris, ultrafin	Ultra fin	20	0,79/ch
NU026	Blanc, non abrasif	Non abrasif	20	0,89/ch
NU022	Havane, travaux lourds	Gros grain	10	1,59/ch

MEULES À TRONÇONNER THINCUT



- Type 1
- Série du fabricant: meule double de première qualité 3 étoiles
- Confort et rendement supérieurs
- Offre une coupe rapide à basse température et sans bavures
 - Coupe en douceur réduisant la charge de travail et améliorant la productivité
- Boîte de 50

TYROLIT

No modèle	No fab	Dimensions p" x Ép" x A"	Tr/min max.	Prix promo
NU404	384142	4 1/2 x 3/64 x 7/8	13300	2,49/ch
NU405	384143	5 x 3/64 x 7/8	12250	2,59/ch

MEULES DOUBLES DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Type 27
- Série du fabricant: Meule double de première qualité 3 étoiles
- Offre confort, l'enlèvement de copeaux et une longue durée de vie
- Enlèvement rapide et confort pour l'utilisateur
- Utilisé pour une gamme variée de travaux
- Boîte de 10



TYROLIT

No modèle	No fab	Dimensions p" x Ép" x A"	Tr/min max.	Prix promo
NU410	5293	4 1/2 x 9/32 x 7/8	13300	3,09/ch
NU411	5313	5 x 9/32 x 7/8	12250	3,49/ch
NU412	5330	6 x 9/32 x 7/8	10200	4,29/ch

BROSSES ÉCONOMIQUES À FILS NOUÉS



- Une alternative économique à la marque de valeur supérieure Osborn^{MD}
- Conçu pour les petits travaux industriels et le bricolage
- Sélectionnées à partir des modèles Osborn^{MD} les plus demandés afin d'offrir une sélection complète de produits à vente rapide
 - Tige ou queue de montage en formats standards
 - Tr/min max: 20000
 - Dia. tige: 1/4"

CLARKSON OSBORN

No modèle	No fab	Dia. brosse"	Calibre fils"	Type	Prix promo
NU110	99099	3/4	0,02	Acier	5,45
NU113	99102	1	0,02	Acier	6,12
NU112	99101	1	0,014	Acier	6,52
NU109	99098	3/4	0,014	Acier	7,72
NU111	99100	1	0,012	Acier	8,79
NU114	99103	1	0,014	Acier inox	14,92

BROSSES ÉCONOMIQUES À FIL NOUÉS À HAUTE VITESSE POUR CORDONS DE SOUDURE

- Une alternative économique à la marque de valeur supérieure Osborn^{MD}
- Conçu pour les petits travaux industriels et le bricolage
- Sélectionnées à partir des modèles Osborn^{MD} les plus demandés afin d'offrir une sélection complète de produits à vente rapide
- Tige ou queue de montage en formats standards
- Tr/min max: 12000
- Alésage central": 5/8-11
- Calibre fils: 0,02"



CLARKSON OSBORN

No modèle	No fab	Dia. brosse"	Type	Largeur face"	Prix promo
NU105	99083	5	Acier	3/16	15,89
NU107	99084	6	Acier	1/4	12,25
NU108	99086	6 1/2	Acier	3/16	13,19
NU106	99089	6	Acier inox	1/4	35,32

JEU DE 29 FORETS EN ACIER RAPIDE POUR ENTRETIEN

- Pointe 118°, à droite
- À usages multiples pour l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
- Pour les perceuses stationnaires et portatives
- 1/16" à 1/2" par 64e



CLARKSON OSBORN

No modèle	No fab	Prix promo
QF420	ZD16829	49,99



GRAISSE DE LITHIUM BLANC WD-40^{MD} SPECIALIST^{MC}

- Se vaporise de manière uniforme à l'état liquide et se solidifie pour créer un revêtement protecteur qui ne coule pas
- Idéal pour les utilisations de métal sur métal qui requièrent une lubrification intense et une protection contre la rouille et la corrosion
- Ne gèle pas, ne fond pas et ne s'écoule pas
 - Taille: 311 g
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AF173	01080	7,49

RUBANS EN VINYLE SUPER 88 SCOTCH^{MD}

- Ruban en vinyle robuste de première qualité, tout temps, pour isolation de fils principaux jusqu'à 600 V ou pour une enveloppe de protection pour l'épissure de câble d'alimentation
- L'adhésif agressif et le support élastique assurent la conformation aux surfaces irrégulières pour une protection électrique et mécanique à l'abri d'humidité
- Performera dans un environnement à température continu jusqu'à 105°C (220°F)
- Conforme aux applications par temps froid: -18°C (0°F)
- Homologué UL et CSA
- Dimensions: 3/4" la x 66' lo
- Épaisseur: 8,5 mils
- Couleur: Noir
- Rouleaux/caisse: 100



No modèle	No fab	Prix promo
PC694	SUPER88-3/4X66	8,29/rouleau

RUBAN ADHÉSIF À CONDUITS 2929

- Ruban adaptable de catégorie utilitaire en canevas, enduit de polyéthylène avec adhésif en caoutchouc
 - 2" x 150' (48 mm x 45,7 m)
 - Épaisseur de 6,0 mils
 - Rouleaux/caisse: 24



No modèle	No fab	Prix promo
PE464	2929-48X50	5,39/rouleau

DÉGRAISSANTS POUR LES DURS TRAVAUX

- Un nettoyeur/dégraissant polyvalent et extrêmement efficace lors des durs travaux
- Dissout la graisse, l'huile et la saleté de façon agressive pour le fonctionnement plus efficace de l'équipement mécanique
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Volume: 591 ml
- Apparence: Liquide incolore
- Type de base: Choriné
- Sécuritaire pour le plastique: Non
- Point d'inflammabilité: Aucune
- Taux d'évaporation: Rapide
- Taille: 539 g
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
YA184	73095	10,99

NETTOYANT CONTACT QD^{MC}

- Sécuritaire pour le plastique: oui
- Point d'inflammabilité: moins de -18°C
 - Taux d'évaporation très rapide
- Approprié pour le nettoyage de l'équipement électronique et électrique sensible
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
 - Format: 312 g



No modèle	No fab	Prix promo
MLN874	72130	16,99

NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE CD885

- Émulsion à base d'eau
- Nettoie de manière efficace la plupart des taches à base d'eau ou d'huile sur l'acier inoxydable et autres surfaces en métal
- Le revêtement invisible résiste aux empreintes de doigts, aux marques d'eau et à la rouille
- Conforme à l'USDA, certifié NSF
- Pour les batteries de cuisine, fontaines hygiéniques, portes d'ascenseur et meubles
- Volume net: 17 oz
- Format: 20 oz
- Type de contenant: cannette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AA202	C00885000	5,99

ENSEMBLE DE FER À BRASER ÉCONOMIQUE PORTASOL^{MD} AU BUTANE

- Portatifs, ces outils à souder au butane à autoallumage peuvent braser, couper de la corde et exécuter d'autres opérations à flamme libre
- Permettent d'effectuer le braser antistatique, idéal pour les techniciens de service en électronique, avionique, communications, systèmes d'alarme, maritime et automobile
- Corps en acier inoxydable robuste
- Fonctionnent pendant deux heures sur un seul remplissage
- **BW163 Comprend:** un fer, une éponge, un support et des pointes supplémentaires

Weller®



No modèle	No fab	Description	Prix promo
BW163	PSI100K	Fer à braser	139,00
BW164	WB1C	Butane « Premium »	6,25



ALLUME-GAZ

- Choix d'un allume-gaz à une ou trois pierres
- Pierres supplémentaires vendues séparément

NT663



NT642



TTU071

TTU072



No modèle	Description	Prix promo
NT642	Allume-gaz à une pierre	2,15
NT663	Pierres, cinq par porte-pierre	1,50
TTU071	Allume-gaz à trois pierres	2,75
TTU072	Pierres, à l'unité	0,79

FLUX EN PÂTE TOUT USAGE POUR SOUDURE

- Excellent pour joindre le cuivre au cuivre et le cuivre au laiton
- Non recommandé pour les appareils électriques ou électroniques
- Efficace jusqu'à 700°F
- Conforme à la spécification fédérale (É.U.) 0-F 506C, type 1, type A et MIL-S-6872A

weldcote
metals



No modèle	No fab	Format oz	Prix promo
TTU918	PASTEFLUX4OZ	4	7,60
TTU919	PASTEFLUX16OZ	16	10,90

CHALUMEAU AU PROPANE POLYVALENT

- Flamme ajustable
- Actionnement à détente
- Style: Sans buse de coupe
- Angle de la tête: 42° - 43°
- Longueur: 1-29/32"

TTV240



BERNZOMATIC

TTU687



No modèle	No fab	Description	Prix promo
TTV240	TS3500T	Chalumeau	54,50
TTU686	304184	Bouteille de propane de 14,1 oz	8,99
TTU687	332478	Bouteille de gaz MAP-Pro ^{MC} de 14,1 oz	14,49

MÉTAUX D'APPORT EN FIL

weldcote
metals

- À quelques exceptions près, les métaux d'apport plomb/étain peuvent être utilisés pour le brasage du cuivre et de la plupart des alliages de cuivre, du plomb, des alliages de nickel et de l'acier
- Les sources de chaleur comprennent les pistolets de soudage, les fers à souder et les chalumeaux
 - **Flux en acide:** pour le brasage de matériaux ayant peu d'aptitude au brasage et pour l'utilisation d'acier inoxydable
 - **Flux en résine:** pour utilisation électrique
 - **Étain/antimoine 95/5:** pratique pour les utilisations où une température modérément élevée est un facteur



TTU891

No modèle	Description	Solidus	Liquidus	Prix promo
40% ÉTAÏN/60% PLOMB				
TTU888	Bobine 1/16" x #1	362°F	460°F	32,50/bobine
TTU890	Bobine 1/8" x #1	183°C	238°C	29,50/bobine
PLEIN 50% ÉTAÏN/50% PLOMB				
TTU891	Bobine 1/16" x #1	362°F	420°F	37,50/bobine
TTU893	Bobine 1/8" x #1	183°C	215°C	34,50/bobine
FLUX EN ACIDE 50% ÉTAÏN/50% PLOMB				
TTU894	Bobine 1/16" x #1	362°F	420°F	37,90/bobine
TTU896	Bobine 1/8" x #1	183°C	215°C	34,50/bobine
FLUX EN RÉSINE 50% ÉTAÏN/50% PLOMB				
TTU898	Bobine 3/32" x #1	362°F	420°F	37,90/bobine
TTU900	Bobine 1/8" x #1	183°C	215°C	34,50/bobine
PLEIN 95% ÉTAÏN/5% ANTIMOÏNE				
TTU902	Bobine 1/16" x #1	450°F	464°F	61,90/bobine
TTU904	Bobine 1/8" x #1	232°C	240°C	58,50/bobine

FLUX DE BRASAGE EN ALUMINIUM AL-BRAZE EC



- Taille: 8 oz
- Flux en poudre recommandé pour l'alliage de brasage 4047 (718 auparavant) et autres alliages de brasage en aluminium
- Peut être mélangé avec de l'eau ou de l'alcool pour former une pâte
- Conforme aux spécifications AMS 3412, AWS A5.31 type FB1A
- Type de contenant: Pot



No modèle	No fab	Prix promo
841-1137	ECDF1/2	11,90

CÂBLE DE SOUDAGE TOUGHFLEX^{MC}

- Durable et flexible
- Conducteur en cuivre nu recuit de calibre 30 (0,010), isolé dans une enveloppe EPDM et avec un séparateur en papier
- Enveloppe durable résistante aux coupures et aux déchirures, à l'abrasion, la graisse, l'huile, l'eau et aux flammes
- Gamme de température: -50°C à 105°C (-58°F à 221°F)
- Classé à 600 V
- Idéal pour tous les travaux de soudage qui nécessitent des câbles, câbles de masse et fouets
- Couleurs d'enveloppe et longueurs sur mesure offertes sur demande



KALAS



No modèle	No fab	Calibre	Prix promo
BOÎTE DE 50'			
TTV136	02T1050B0000	#2	88,40/boîte
TTV137	01T1050B0000	#1	112,00/boîte
TTV138	10T1050B0000	1/0	139,00/boîte
TTV139	20T1050B0000	2/0	169,00/boîte
BOÎTE DE 100'			
TTV144	02T1100B0000	#2	177,00/boîte
TTV145	01T1100B0000	#1	225,00/boîte
TTV146	10T1100B0000	1/0	279,00/boîte
TTV147	20T1100B0000	2/0	339,00/boîte

ÉQUERRES DE SOUDAGE MAGNÉTIQUES

- S'installent facilement et retiennent de façon précise les tôles, les plaques et les tubes d'acier pour le soudage
 - Retiennent les pièces à souder à différents angles: 45°, 90°, 135° et 180°



TGY625



TGY627



TLV266

COMPACT

- 3/4" la x 3-3/4" lo x 3-3/4" h

TAILLE MOYENNE

- 3/4" la x 3-3/4" lo x 4-3/8" h

INTÉRIEUR 90°, EXTÉRIEUR 45°/90°

- 5/8" la x 5-1/2" lo x 2-7/8" h



No modèle	No fab	Description	Force lb	Prix promo
TGY625	WS300	Compact	60	12,50
TGY627	WS400	Taille moyenne	75	24,90
TLV266	WS100	Intérieur 90°, extérieur 45°/90°	40	29,90

MARTEAUX À PIQUER LONG-NEK TOMAHAWK^{MD}

- Longueur de la tête: 7.75
- Manche en noyer tenant bien dans la main
- Tête en acier à long cou qui offre 50% plus de soutien au manche et qui protège contre les éclats lorsqu'on travaille au-dessus des bords
- Longueur hors tout: 12"
- Type de prise: Bois
- Longueur hors tout: 12"
- Matériau de la tête: Acier



BZ945



No modèle	No fab	Fin de la face	Prix promo
PB139	AT WH-30	Cône/ciseau en croisé	22,90
BZ945	AT WH-20	Ciseau/cône	22,90

CONNECTEURS DE CÂBLE À MARTELER

- Fabriqués d'un alliage de cuivre coulé à paroi épaisse, recuit pour augmenter la conductivité
- Installation facile et rapide, glissez-les sur le câble et frappez-les à coups de marteau pour un assemblage durable



NT604

No modèle	Dimension de câble	Prix promo
NT606	1 - 4	6,50
NT605	1/0 - 2/0	7,00
NT604	3/0 - 4/0	10,50



PRISES DE MASSE ROBUSTES

- En acier nickelé robuste
- Conducteurs en laiton forgé et sangle en cuivre tressé
- Ressort de qualité industrielle qui permet un contact positif aux mâchoires
 - Comprend une clé hexagonale Allen



NT668

No modèle	Ampères	Prix promo
NT668	300	12,95
NT669	500	15,25

RACCORDS DE CÂBLES À CAME

- Faits d'un alliage de laiton à parois épaisses usiné avec précision
- Conviennent aux câbles de dimensions 4 à 4/0
- Corps en laiton se glissant dans un isolateur robuste en néoprène sans vis externes
- Compatibles avec la plupart des autres marques



NT664



No modèle	Description	Prix promo
NT650	Moitié femelle a/isolateur	6,95
NT649	Moitié mâle a/isolateur	7,95
NT664	Jeu de raccords mâle/femelle	14,95



PROTECTEUR DE CÂBLE PYTHONRAP^{MC}

- Gaine en nylon
- Fermeture éclair sur toute la longueur
- 22' lo x 4" la



No modèle	Prix promo
NT887	29,95

BAGUETTES DE 36" POUR SOUDAGE TIG

- Petit emballage pratique, idéal pour les travaux d'entretien et de réparation
- Fiches signalétiques rangées dans chaque tube
- Vendues en tube de 1 lb

TTU932



weldcote
metals

No modèle	No fab	Diamètre"	Prix promo
308L - ACIER INOXYDABLE			
TTU921	308L116X36T1P	1/16	12,90/tube
TTU922	308L332X36T1P	3/32	12,45/tube
TTU923	308L18X36T1P	1/8	12,25/tube
316L - ACIER INOXYDABLE			
TTU927	316L116X36T1P	1/16	15,30/tube
TTU928	316L332X36T1P	3/32	14,70/tube
TTU929	316L18X36T1P	1/8	14,55/tube
4043 - ALUMINIUM			
TTU930	4043116X36T1P	1/16	13,25/tube
TTU931	4043332X36T1P	3/32	12,50/tube
TTU932	404318X36T1P	1/8	12,40/tube
ER70S-2 - TRIPLE ACIER DÉSOXYDÉ			
TTU936	ER70S2116X36T1P	1/16	9,45/tube
TTU937	ER70S2332X36T1P	3/32	9,25/tube
TTU938	ER70S218X36T1P	1/8	9,25/tube
BRONZE RECOUVERT DE FLUX POUR SOUDO-BRASAGE			
TTU945	LFBFC332X36T1P	3/32	16,75/tube
TTU946	LFBFC18X36T1P	1/8	16,50/tube
R45 - ACIER DOUX			
TTU947	R45116X36T1P	1/16	7,25/tube
TTU948	R45332X36T1P	3/32	7,20/tube
TTU949	R4518X36T1P	1/8	7,15/tube

MINI MARQUEUR À PEINTURE QUIK STIK^{MD} PLEIN



- Gamme de température de marquage: 0°F à 392°F (-18°C à 200°C)
- Séchage rapide
- Marque les surfaces humides, lisses, rugueuses ou chaudes
- Peinture résistante aux intempéries et rayons UV pour des marques durables

OP543



No modèle	No fab	Couleur fluorescente	Prix promo
OP543	061041	Jaune	6,85
OP544	061042	Vert	6,85
OP545	061043	Orange	6,85
OP546	061044	Rose	6,85

ENSEMBLES DE CHALUMEAUX TIG FLEX-LOC^{MC}

- Chalumeau à angle variable qui peut être réglé sur 360°
- Conception ergonomique pour aider à éliminer la fatigue
- Idéals pour les travaux à angle unique permettant l'utilisation d'un chalumeau rigide
- **Comprend:** corps, tête de chalumeau remplaçable (avec écran thermique et bouchon) et câble

CHALUMEAU REFROIDI À L'AIR (GAZ)

- Offert avec une soupape de contrôle du gaz et un câble concentrique monobloc Hi-Flex
- Longueur: 8 1/2" avec soupape

CHALUMEAU REFROIDI À L'EAU

- Équipé d'un câble Tri-Flex
- Longueur: 7 3/4" sans soupape



820-1935



820-1945



821-1750



821-1760

CHALUMEAUX

No modèle	No fab	Ampères	Câble	Style de tête	Prix promo
REFROIDI À L'AIR A/SOUPAPE					
820-1935	FL1525V	150	Monobloc, 25'	FL3L	299,00
REFROIDI À L'EAU SANS SOUPAPE					
820-1945	FL2325	230	Tri-Flex, 25'	FL2L	269,00
820-1950	FL2525	250	Tri-Flex, 25'	FL3L	269,00

TÊTES DE CHALUMEAU DE RECHANGE

No modèle	No fab	Refrroidi à l'air	Ampères	Refrroidi à l'eau	Style de tête	Prix promo
821-1750	FL2L	130		230	Série 2	56,90
821-1760	FL3L	150		250	Série 3	56,90

AFFÛTEUSE D'ÉLECTRODES DE TUNGSTÈNE TURBO-SHARP^{MD} X

- Moteur de 115 V c.a.; 3,5 A, vitesse à vide de 30000 tr/min
- Réglage à trois positions pour une durée de vie triple du disque d'affûtage
- Choix de réglage continu des angles d'affûtage de 20° à 60°
- **Comprend:** tête standard pour les diamètres de 0,040", 1/16", 3/32" et 1/8", accessoire pour le montage fixe, adaptateur pour aspirateur, porte-électrode de style stylo, couvercle multifonctionnel, outils pour assembler et remplacer le disque d'affûtage, et mallette de transport en métal
- Homologuée CSA et CE
- Garantie de deux ans du fabricant



No modèle	No fab	Prix promo
TTT401	TS10	1395,00

GANTS DE SOUDAGE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures à trépointe à tous les points critiques
- Cousus avec du fil de Kevlar^{MD} pour éviter les brûlures
- Grand



No modèle	Prix promo
SAN635	7,95/paire

LUNETTES DE SOUDAGE À MONTURE FLEXIBLE

- Monture souple en PVC hermétique contre les fuites légères
 - Choix de devant fixe ou articulé de 2" x 4 1/4"
- Comprendent une lentille opacité 5



NT646



NT647



No modèle	Description	Prix promo
NT646	Devant fixe	4,65
NT647	Devant articulé	6,15

MASQUE DE SOUDEUR DE SÉRIE 9100V SPEEDGLAS^{MC}

- Conçu pour offrir une protection et un confort optimaux
- Le réglage du harnais permet de modifier non seulement le port du masque en général, mais la stabilité, l'équilibre et l'ajustement
- Abaissement/soulèvement en douceur avec verrouillage en position soulevée, harnais conservant le masque plus près de la tête du soudeur
- Opacité de niveau 3 au repos, cinq niveaux de sensibilité
- Champ de vision de la lentille: 1,8" x 3,75"
- Couleur: Noir
- Certification(s): Norme CSA Z94.3



No modèle	No fab	Prix promo
SEJ101	06-0100-10	408,00

VESTES EN CUIR BRUN

- Conçues pour permettre une liberté de mouvement complète
- Fabriquées en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Coutures à points redoublés
- Col relevable pour bloquer les projections de soudure
- **Comprend:** poche de dimension régulière et manchettes ajustables à boutons-pression



No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU398	Moyen	40-42	120,00
TTU399	Grand	44-46	120,00
TTU400	T-Grand	48-50	120,00
TTU401	2T-Grand	52-54	135,00
TTU402	3T-Grand	56-58	145,00
TTU403	5T-Grand	64-66	165,00

ÉTUI POUR ÉLECTRODES


- Dessous en cuir double et pince pivotante métallique
- Cinq épaisseurs cousues avec du fil en Kevlar^{MD} et renforcement de rivets



No modèle	Prix promo
NP519	7,20

OMBRELLE DE SOUDAGE WILSON*

- Protège contre les intempéries
- Munie d'un manche en aluminium léger et d'un mécanisme d'inclinaison
- Tissu fabriqué de vinyle indéchirable et ignifugé qui résiste à l'eau
- 6 1/2' dia. x 7' h



No modèle	No fab	Prix promo
146-2050	3019277	109,00



THERMOMÈTRE À INFRAROUGE

- Faisceau laser intégré identifiant la cible
 - Gamme de température: -58° à 932°F (-50° à 500°C)
 - Rapport de distance à grandeur de cible de 8:1
 - Maintien automatique des données
- Affichage de la température max./min.

REED

No modèle	No fab	Prix promo
IB537	R2002	79,90

MULTIMÈTRE À PINCES C.A./C.C.

- Mesure le courant c.a., la tension c.a. et c.c., ainsi que la température
- Test de diode et vérification de continuité
- Classement de sécurité cat. III 600 V

REED

No modèle	No fab	Prix promo
IA982	R5020	89,00



CAMÉRA D'INSPECTION

- Écran couleur de 3,2" avec une résolution de 320 x 240 pixels
- Permet d'enregistrer des images JPEG à haute résolution et des vidéos en direct
- Diamètre de la caméra: 17 mm (0,66")



REED

No modèle	No fab	Prix promo
IA674	BS-150	269,00

CORDON RALLONGE À ENROULER

- 10 A, 1250 W
- 4 prises de mise à la terre
- Cordon de 25' de longueur
- Calibre (AWG): 16/3
- Disjoncteur intégré réinitialisable



outilsaurora™

No modèle	Prix promo
XE671	29,95

PROJECTEURS HALOGENES PORTATIFS

- Matériau du boîtier: acier
- Tête pivotante et réglable
- Ampoules halogènes comprises
- XC950: hauteur du trépied ajustable



outilsaurora™

No modèle	Description	Lumens	Prix promo
XC949	Lampe 500 W	8000	19,99
XC950	Lampe double 500 W	16000	59,99

CRAYON LUMINEUX STYLUS PRO^{MD}

- DEL compacte et puissante qui produit jusqu'à 48 lumens
- Crayon résistant à l'eau et la corrosion, fait d'un alliage d'aluminium de qualité aéronautique
 - Embout avec interrupteur à deux modes: clignotement momentané ou éclairage constant
- DEL de 0,5 W d'une durée de vie de 30000 heures qui n'a jamais besoin d'être remplacée
 - Comprend: deux piles alcalines AAA, un étui en nylon et une pince



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Prix promo
XC394	661118	29,99

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95

- Excellente protection pour le travailleur
- Fabrication légère qui améliore le confort
- Pince nasale ajustable avec coussinet nasal en mousse souple qui procure un ajustement sécuritaire
- Concept à courroie double en caoutchouc
- Sans latex
- Homologués NIOSH N95

SAS498



SAS497



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Description	Qté /boîte	Prix promo
SAS497	Sans soupape	20	10,50/boîte
SAS498	Avec soupape	12	11,95/boîte

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES 3M^{MC}

- Emballés individuellement
- Surface lisse résistante à la saleté
- Mousse souple de polyuréthane hypoallergénique pour un confort supérieur
- NRR de 29 dB
- CSA Z94.2, classe AL

SI762



3M

No modèle	No fab	Description	Paires /boîte	Prix promo
SI762	1100	Sans cordon	200	25,95/boîte
SAG359	1110	Avec cordon	100	34,95/boîte

TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR SOUDEURS

- Boîte en plastique

SAFE CROSS
FIRST AID^{MD}



No modèle	No fab	Prix promo
SAY248	01250	46,95

GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Paume en cuir fleur de vache de première qualité avec dos en cuir de vache refendu qui procure une durabilité, dextérité et un confort supérieur
- Caractérisés par un fini en cuir lisse et une paume sans doublure qui procure un ajustement confortable
 - Coutures en Kevlar^{MD} qui améliorent la résistance et réduisent l'usure des coutures



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Prix promo
SDK966	Moyen	8,00/paire
SDK967	Grand	8,15/paire
SDK968	T-Grand	8,45/paire

LUNETTES CCS A/BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN MOUSSE VIRTUA^{MC} DE 3M^{MC}

- Monture légère et confortable avec système de contrôle du cordon CCS (Cord Control System) et un accessoire d'ajustement de joint de mousse en option
- Le CCS est conçu pour garder les bouchons d'oreilles sur cordon bien attachés, démêlés et prêts à être utilisés
- La bande d'étanchéité en mousse aide à réduire l'exposition des yeux à la poussière nuisible tout en offrant un amortissement additionnel
- Lentille antibuée en polycarbonate absorbe 99,9% des rayons UV
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/Ansi Z87+



SEH157

3M



SEH158

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix promo
SEH156	11872	Transparente	8,55
SEH157	11873	Grise/fumée	8,55
SEH158	11874	Miroir intérieur/extérieur	9,20

ENSEMBLES DE PROTECTION DE LA TÊTE & DU VISAGE

- Contient:
 - 1 SAF960 casque de sécurité jaune V-Gard^{MD}
 - 1 SEJ998 monture pour le V-Gard^{MD}
 - 1 SEK030 visière claire en polycarbonate



MSA
The Safety Company

No modèle	Prix promo
SAM401	22,95

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE MOLLETON

- Entièrement doublés de coton molletonné blanc pour une chaleur modérée
 - Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Performent mieux dans les utilisations en milieu humide que le cuir de vache fleur ou refendu
 - Poignet de sécurité pour une bonne protection
 - Bout des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
 - Grand



No modèle	Prix promo
SAP295	5,30/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE MOLLETON MOUSSE

- Doublure complète en molleton mousse rouge procurant une excellente protection thermique
- Performent mieux dans les utilisations en milieu humide que le cuir de vache fleur ou refendu
- Poignet de sécurité de 1 1/2" pour une bonne protection
- Bout des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection



SEI571

No modèle	Taille	Prix promo
SDL465	Petit	7,75/paire
SDL021	Moyen	7,95/paire
SEI571	Grand	8,00/paire
SEI572	T-Grand	8,10/paire

RADIATEUR INDUSTRIEL À MONTAGE AU PLAFOND

- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Trois réglages de chaleur (2500 W, 4165 W et 5000 W)
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Idéal pour utiliser dans les granges, les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Tension: 240 V
- Classement BTU/h min.: 8530
- Classement BTU/h max.: 17 060



No modèle	Prix promo
EA532	199,00

RADIATEUR DE CHANTIER

- Cordon robuste de 6'
- 12 1/4" la x 10 3/4" p x 12" h
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Thermostat intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- 240 V, 5600 W
- Classement BTU/h: 19 100
- Type de fiche: #6-30P



No modèle	Prix promo
EA477	167,00

PELLES À NEIGE EN POLY

- Manche en acier avec revêtement en poudre
- Poignée en D ergonomique en poly



outilsaurora

No modèle	Lame"	Longueur"	Lamelle d'usure en acier comprise	Prix promo
NJ151	19 3/4 x 13	54 3/4	Non	16,95
NJ153	21 1/8 x 9	49 1/2	Oui	19,95

TROUSSE DE CHALUMEAU AU PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER

- Fonctionne grâce à la pression d'une bouteille de propane, aucun détendeur requis
 - Trousse robuste comprenant une buse durable en acier et en fonte
 - Produit 500 000 BTU
- Idéale pour une grande variété de travaux d'entretien et de réparation en toute saison
 - Comprend: tuyau en néoprène de 10', allume-gaz et soupape de marche/arrêt



No modèle	No fab	Prix promo
312-4904	WB-101	99,95

Les prix sont en vigueur jusqu'au 14 avril 2017 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW7001NA
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.