

SOYEZ PRODUCTIF ET AU FRAIS AVEC

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT D'EXTÉRIEUR

- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal
- Grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
- Système d'entraînement: Entraînement direct



NOUVEAU!

No modèle	Diamètre"	Pi³/min élevé	moyen	bas	PRIX PROMO
EB115	30	7200	5500	3800	309,00

VENTILATEUR SUR PIED REPLIABLE

- Peut être utilisé comme ventilateur sur pied ou de plancher
- Entièrement assemblé
- Fabrication entièrement en métal, peint noir et chrome avec pales en aluminium
- Muni de deux roulettes pour une meilleure manœuvrabilité
- CV: 1/4
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Système d'entraînement: Entraînement direct
- Non oscillant



NOUVEAU!

No modèle	Diamètre"	Pi³/min élevé	moyen	bas	PRIX PROMO
EB116	24	7000	4500	3500	299,00

VENTILATEUR TURBO

- Inclinaison verticale et horizontale
- Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Type: Plancher
- Alimentation: 130 W
- Nbre de vitesses: 3

NOUVEAU!



No modèle	Diamètre"	PRIX PROMO
EB117	20	62,95

VENTILATEUR D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR RECHARGEABLE

- Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
- Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
- Réglage de vitesse variable
- Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant être utilisé pour recharger les appareils numériques
- Réglage de vitesse variable
- Durée à basse vitesse: 24 h
- Durée à haute vitesse: 4 h
- Type: Plancher
- Couleur: Jaune
- Tension: 24 V
- Alimentation: 25 W
- Tr/min: 1700
- Temps de recharge: 4-5 h
- USB: 5 V, 1 A



No modèle	Diamètre"	Pi³/min élevé	PRIX PROMO
EA828	12	1600	159,00

VENTILATEURS INDUSTRIELS LÉGERS

- 120 V
- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Cordon d'alimentation SJT de 6'




No modèle	Description	CV	Pi³/min		PRIX PROMO
			élevé	bas	
OSCILLANTS, TROIS VITESSES					
EA282*	26" sur pied	1/4	7525	4050	255,00
EA283*	30" sur pied	1/3	8778	6780	285,00
EA284	26" mural	1/4	7525	4050	215,00
EA654	30" mural	1/3	8775	6780	239,00
NON OSCILLANTS, DEUX VITESSES					
EA657*	26" sur pied	1/4	7700	6060	215,00
EA571*	30" sur pied	1/3	8000	7000	239,00
EA655	26" mural	1/4	7700	6060	179,00
EA656	30" mural	1/3	8000	7000	199,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS ROBUSTES OSCILLANTS

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Moteur de type ouvert



No modèle	Description	Pi³/min			PRIX PROMO
		élevé	moyen	bas	
EA666	Sur pied	13200	7321	4758	449,00
EA667	Mural	13400	7805	5070	375,00



VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À HAUTE VÉLOCITÉ


- Tête de ventilateur ajustable basculante
- Interrupteur à glissière sur le devant de la base
 - Mode oscillant ou non oscillant
 - Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- Tension: 120 V
 - CV: 1/5

No modèle	Pi³/min			PRIX PROMO
	élevé	moyen	bas	
EA660	4800	4500	4000	145,00



VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- 120 V
- Fabriqué entièrement de métal
- Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2



No modèle	Description	CV	Pi³/min		PRIX PROMO
			élevé	bas	
OSCILLANTS					
EA643*	24" sur pied	1/4	11800	7760	339,00
EA647*	30" sur pied	1/3	13200	6700	379,00
EA645	24" mural	1/4	11500	7680	289,00
EA649	30" mural	1/4	10780	7760	319,00
NON OSCILLANTS					
EA642*	24" sur pied	1/4	11800	7760	289,00
EA646*	30" sur pied	1/4	10780	7440	319,00
EA644	24" mural	1/4	11500	7680	245,00
EA648	30" mural	1/4	10780	7440	269,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEUR SUR PIED DE 20" À GRANDE VITESSE

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/5 CV
 - Fabriqué entièrement en métal
- Grillage chromé, base peinte en noir
 - Tête inclinable sur 360°
 - Hauteur réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



No modèle	Pi³/min			PRIX PROMO
	élevé	moyen	bas	
EA289	5950	4550	3850	179,00

VENTILATEUR DE 24" SUR SUPPORT À ROULETTES

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
- Le support offre une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être incliné et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration de cadre et chariot qui procure un fonctionnement stable et silencieux
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT



No modèle	Pi³/min			PRIX PROMO
	élevé	moyen	bas	
EA476	10760	7770	7040	245,00

VENTILATEUR DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/5



No modèle	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	Pi³/min bas	PRIX PROMO
EA661	4900	4400	4150	119,00

VENTILATEURS LÉGER MINCE À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqués entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz

EA778



No modèle	Dia."	CV	Nbre de vitesses	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	Pi³/min bas	PRIX PROMO
EA778	24	3/10	3	7770	6000	4500	169,00
EB114	30	1/3	2	9500	-	6700	229,00

VENTILATEURS DE PLANCHER

EA290



- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
- Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
- Rotation verticale pour ventiler vers le haut
- Fini chromé



No modèle	Dia."	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	Pi³/min bas	PRIX PROMO
EA528	16	2370	1950	1560	89,95
EA290	18	4725	3850	2975	99,95

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE & FIXE À COURROIE

- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 12'
- CV: 3/4
- Nbre de vitesses: 2



No modèle	Dia."	Pi³/min élevé	Pi³/min bas	PRIX PROMO
EA662	42	17900	7400	699,00

VENTILATEURS TAMBOUR LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur à deux vitesses, 120 V/60 Hz
- Fabriqués entièrement en métal
- Munis d'une poignée et de roulettes de 6"
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT

EA286



No modèle	Dia."	CV	Pi³/min élevé	Pi³/min bas	PRIX PROMO
EA286	28	2/5	8050	6650	345,00
EA288	36	3/5	11 200	9100	399,00

VENTILATEUR VERTICAL OSCILLANT

- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Type: Socle
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Noir
- Tension: 120 V
- Alimentation: 40 W
- Fréquence: 60 Hz
- Hauteur hors tout: 32"



No modèle	Dia."	PRIX PROMO
EA827	6	49,95



VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT A/VAPORISATION POUR L'EXTÉRIEUR

- Avec dispositif de vaporisation, à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Ensemble de vaporisation compris avec connexion directe au boyau
- CV: 1/7 • Diamètre de la base: 27"
- Watts: 220 W
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur



No modèle	Pi³/min			PRIX PROMO
	élevé	moyen	bas	
EA829	7200	5470	3780	399,00

VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT D'EXTÉRIEUR

- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"
- Watts: 220 W
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Pi³/min			PRIX PROMO
	élevé	moyen	bas	
EA779	7200	5470	3780	369,00

VENTILATEURS OSCILLANTS POUR BUREAU À BOUTONS-POUSOIR

- Commande à trois vitesses à boutons-poussoir
 - Ventilateur fixe ou oscillant
 - Portatif et facile à assembler
- Grande base pour plus de stabilité



No modèle	Dia."	PRIX PROMO
EA305	12	29,95
EA306	16	39,95

VENTILATEUR BOÎTIER 20"

- Commande à trois vitesses
- Conception aérodynamique à cinq pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Ventilateur conçu pour une circulation efficace de l'air afin d'assurer les niveaux de confort désirés avec un réglage à trois vitesses
- Commandes sur le dessus



No modèle	PRIX PROMO
EA527	41,95

VENTILATEUR MURAU OSCILLANT DE 16"

- Jet d'air rotatif ou fixe
- Facile à assembler
- Télécommande avec minuterie comprise
- 3 vitesses avec mode Éco
- Moteur: 120 V/55 Hz



No modèle	Pi³/min				PRIX PROMO
	élevé	moyen	bas	eco	
EA526	1600	1400	1220	940	78,95

VENTILATEURS SUR SOCLE OSCILLANT

- Commande des trois vitesses à bouton poussoir à l'avant
- Hauteur ajustable
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Facile à assembler



No modèle	Dia."	PRIX PROMO
EA658	16	29,95
EA551	18	44,95



CLIMATISEUR MOBILE 3 EN 1

- Système 3 en 1 (climatisation, ventilation et déshumidification)
- Panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande comprise
 - Muni de roulettes
 - Minuterie 24 h
- Trois vitesses de ventilation et de climatisation
- 17-1/3" la x 12-4/5" p x 27-1/3" h
 - Couleur: Blanc
 - Tension: 115 V
 - Fréquence: 60 Hz
 - Classement BTU: 12000

PRIX PROMO

599⁰⁰

No modèle
EA830



CLIMATISEUR MOBILE 3 EN 1

- Système 3 en 1 (climatisation, ventilation et déshumidification)
- Muni d'un panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande
- Muni de roulettes
- Minuterie 24 h
- **Comprend:** trousse pour fenêtre
- 11-13/16" la x 12-5/8" p x 27-3/16" h
- Type: Portatif
- Couleur: Blanc
- Tension: 115 V
- Fréquence: 60 Hz
- Classement BTU: 8000

NOUVEAU!

PRIX PROMO

479⁰⁰

No modèle
EB118



DÉSHUMIDIFICATEUR

- Indicateur de réservoir d'eau plein
- Roulettes omnidirectionnelles
- Minuterie 24 h
- Capacité du réservoir de 6 L
- Fonction de redémarrage et dégivrage automatique
- Certifié Energy-Star
- Filtre lavable
- Affichage DEL
- Couverture: 4000 pi²
- Capacité: 50 chopines

PRIX PROMO

375⁰⁰

No modèle
EA831



CLIMATISEUR ÉLECTRONIQUE HORIZONTAL POUR FENÊTRE

- Rafraîchit jusqu'à 350 pi. ca.
- Ventilateur à trois vitesses
- Filtre lavable
- Télécommande comprise
- **Comprend:** panneau extensible pour fenêtre, quincaillerie d'installation
- Classement BTU: 8000
- 18-1/2" la x 15-11/16" p x 13-3/8" h
- Ampères: 15 A
- Tension: 115 V
- Certification Energy Star: EER 12.0

NOUVEAU!

PRIX PROMO

399⁰⁰

No modèle EB119



CHRONOMÈTRE DE STRESS THERMIQUE

- Mesure la température et l'humidité
- Calcule le stress thermique et le point de rosée
- Modes chronomètre/chronographe, résolution de 1/100 de seconde
- Écran ACL avec rétroéclairage à DEL

PRIX PROMO

44⁵⁰

REED

No modèle IA987
No fab SW700



VENTILATEUR DE 6" À PINCE OU DE BUREAU

- Moteur à deux vitesses
- Ventilateur convertible: pince et base peuvent être interchangeables
- Tête inclinable

PRIX PROMO

17⁹⁵

No modèle
EA304

